



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148, Frýdek**

- podle rozdělovníku -

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 106719/2021

Spisová značka: MMFM_S 10398/2021/ODaSH/Vrb

Vyřizuje: Jan VRBICA

Telefon: 558609224

E-mail: vrbica.jan@frydekmostek.cz

Datum: 20.07.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Magistrát města Frýdku Místku, podle § 19 vyhlášky MV č. 388/2002 Sb., úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě návrhu fy Rozdolský s.r.o., sídlem 739 53 Komorní Lhotka zastupující pana Petra Kubláka a po projednání s Policií ČR č. j.: KRPT-114669-2/ČJ-2021-070206 ze dne 09. 07. 2021 podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

stanoví přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci parc. č. 1075 v k.ú. Fryčovice z důvodu provádění výkopových a montážních prací za účelem napojení splaškové kanalizace novostavby RD na stávající řad za těchto podmínek:

Termín provádění prací :

červenec 2021 - srpen 2021

Umístění přechodných dopravních značek a dopravních zařízení provedte podle situačního snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č. j.: MMFM 106719/2021, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního stavu je zodpovědný

pan Jaroslav Rozdolský, Rozdolský s.r.o., č. tel.: 702 363 800

Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66 schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky, uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.

Úsek musí být ohraničen červenobílými zábranami a v případě snížené viditelnosti tyto budou doplněny odrazovými skly a osvětleny světlem nezávislým na dodávce elektrického proudu. Po ukončení stavby bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu.

Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti s prováděnými pracemi.

Navrhovatel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené Policií ČR uvedené ve vyjádření, které je součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost.

V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené dokumentace dopravního značení.

V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle zvláštního zákona.

Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při provádění výkopových a montážních prací za účelem napojení splaškové kanalizace novostavby RD na stávající řad. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 5 dnů a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

otisk razítka

Jan Vrbica

referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Příloha: situační snímek umístění PDZ vyjádření PČR

Rozdělovník:

Navrhovatel:

Rozdolský s.r.o., 739 53 Komorní Lhotka 215

Dotčené obce:

Obecní úřad Fryčovice

– k vyvěšení na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 5 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu

Dotčené osoby:

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu oznamuje správní orgán opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány:

Policie ČR, KR policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek

