

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU - MÍSTKU		Č. dop.
Došlo:	28 -07- 2021	Zprac.
Č.j.	111659/2021	Ukl. zn.
Příl.	2+složka Poč. lis. 7	

POČÍNO  
OSOBNĚ

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

#### Adresa příslušného úřadu

Úřad: Magistrát města Frýdku-Místku  
odbor územního rozvoje a stavebního řádu  
Ulice: Radniční 1148  
PSC, obec: 738 01 Frýdek-Místek



MMFMP00CG7FK

#### Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### ČÁST A

#### I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava

(označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)

Název stavby: „Demolice plynové kotelny Sviadnov“.

Místo: Bývalý důl Staříč I

Stavba na pozemku: parc.č. 5111/10, k.ú. Sviadnov [760676]

Terénní úpravy: Uvedení do původního nebo podobného stavu (min. 0,5 m pod úroveň terénu a zatravnění).

Jedná-li se o více staveb, zařízení nebo pozemků, vlastník připojí údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:  ano  ne

#### II. Vlastník stavby / zařízení / pozemku, na kterém se nachází terénní úprava

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

Vlastník stavby a pozemku:

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s,

IČ 278 26 554,

Zelená 2061/88a,

Mariánské Hory, Ostrava,

PSČ 709 74

osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby: Ing. Kamil Vrbka, ředitel společnosti; Ing. Lumír Baum na základě pověření ze dne 1.12.2020

Telefon / mobilní telefon: 725 831 305

Fax / e-mail: lumir.baum@veolia.com

Datová schránka: ttcffs4

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

- ano       ne

### III. Vlastník jedná

- samostatně  
 je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.....  
.....  
.....  
.....

Telefon / mobilní telefon: .....

Fax / e-mail:.....

Datová schránka:.....

### IV. Vlastnická práva k pozemku zastavěnému odstraňovanou stavbou nebo zařízením

Pozemek parc. č.: 5111/10, katastrální území: Sviadnov [760676]

Vlastník:

- shodný s vlastníkem stavby  
 jiný vlastník (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jedná-li se o více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

- ano       ne

## V. Údaje o odstraňované stavbě / zařízení / terénní úpravě a její popis

(obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby, členění stavby, technické nebo výrobní zařízení stavby, výška / hloubka / výměra terénní úpravy včetně uvedení odtokových poměrů)

Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 18,9 m x 31,7 m, výška atiky štítových stěn od terénu je 10,45 m. Vnitřní prostory jsou vyklizené.

Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet s vloženou ocelovou konstrukcí zavětrování podélných stěn. Opláštění je z plynosilikátových panelů v kombinaci s cihelnými dozdívkami tl. 400 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří skořepinové železobetonové panely uložené na plnostěnných ŽB vaznicích. Hydroizolace je předpokládána zdvojenou vrstvou asfaltové lepenky položenou na polystyrénové tepelné izolaci o předpokládané tloušťce 75 mm. Vestavby tvoří železobetonové monolitické stropy s horním lícem na úrovni 5,4 m od podlahy v hale vybetonované na stěnách tloušťky 400 a 300 mm. V patře jsou stěny tloušťky 250 a 300 mm vyzděné až ke střeše. V části velínu a svačárny je vložený podhled z hliníkových lamel. Předpokládaný způsob založení objektu je na železobetonových patkách propojených táhly v kombinaci s betonovými pásy pod obvodovými stěnami a vnitřními stěnami vestaveb.

Podlaha v hale se předpokládá z prostého betonu s nášlapnou vrstvou keramické dlažby do cementového potěru. Součástí podlahy je systém kanálků do hloubky 500 mm s plechovým zakrytím. Výškové propojení podlaží je vnitřními ocelovými schody a dvěma ocelovými schody vnějšími.

Prosvětlení haly je beztmelým zasklením z drátoskla do vložené ocelové konstrukce, okna vestaveb jsou plastová a sklobetonová.

Odstraňovaná stavba obsahuje azbest:  ano  ne

Statistické údaje (u stavby – budovy obsahující byty):

celková podlahová plocha budovy v m<sup>2</sup> .....

počet a velikost zanikajících bytů .....

.....

.....

.....

rok vzniku zanikajících bytů .....

užitková plocha zanikajících bytů v m<sup>2</sup> (bez plochy nebytových prostor) .....

obytná plocha zanikajících bytů.....

počet zrušených bytů .....

počet zanikajících podlaží, v nichž zanikají .....

## VI. Způsob odstranění stavby / zařízení / terénní úpravy

dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele, (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:

Dodavatel bude vybrán ve výběrovém řízení.

.....

.....

svépomocí (pouze u staveb stavby / zařízení / terénních úprav, které nevyžadovaly stavební povolení) – jméno a příjmení:

stavbyvedoucího (pokud stavba obsahuje azbest), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby je v samostatné příloze

osoby vykonávající stavební dozor s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o její kvalifikaci je v samostatné příloze

.....

.....

K odstranění stavby / zařízení / terénních úprav budou použity trhaviny  ano  ne

## VII. Užití sousedního pozemku

K odstranění stavby má být použit sousední pozemek  ano  ne

Pozemek popřípadě pozemky, které mají být užity k odstranění stavby:

katastrální území	parcelní č.	vlastník pozemku
760676 Sviadnov	5111/10	Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
760676 Sviadnov	5111/14	Green Gas RE, s.r.o.

Jedná-li se o užití více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano  ne

## VIII. Údaje o tom, jak se naloží s vybouraným materiálem a kam se přebytečný materiál uloží

Veškeré odpady budou likvidovány ve smyslu ustanovení Zák. č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a Vyhlášky č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů posuzování vlastností odpadů.

Obaly od barev, ředidel, lepidel apod. musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Výkopový materiál, který nebude kromě zeminy obsahovat další demoliční odpad (beton, dřevo, cihly apod.) bude ukládán v dočasných deponiích pro zpětné záhozy.

## IX. Předpokládaný termín zahájení a ukončení prací

Zahájení: 1.10.2021

Ukončení: 30.10.2021

## **X. Údaje o tom, jak bude upraven a využit uvolněný pozemek**

Po odstranění stavby nezůstane v podloží slepá ramena a duté prostory, které by mohly být díky dešti zasypány samotným podložím, čemuž zůstanou svrchní vrstvy bez podloží a mohou mít tendence se propadat, vlnit nebo zapříčiní vznik dalších kaveren. Tyto prostory budou vyplněny tak, aby rekultivovaná plocha po stavbě byla stabilní a bezpečná v celém čase dalšího užívání.

Konečné sadové úpravy po demolovaném objektu budou zahrnovat pouze zatravnění.

V Ostravě dne 28.7.2021.....



.....  
**Ing. Lumír Baum**

Vedoucí útvaru Integrovaný systém řízení, Závodní  
Na základě pověření ze dne 1.12.2020

## ČÁST B

### Přílohy ohlášení odstranění stavby:

- 1. Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě nebo jiné právo opravňující k odstranění stavby / zařízení / terénních úprav, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem.
- 2. Plná moc v případě zastupování vlastníka odstraňované stavby / zařízení / terénních úprav.
- 3. Dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- 4. U staveb odstraňovaných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit odstraňování stavby nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).
- 5. Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.
- 6. Další přílohy podle části A
  - k bodu I. žádosti
  - k bodu II. žádosti
  - k bodu IV. žádosti
  - k bodu VII. žádosti