



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 5903/2021

Spisová značka: MMFM_S 18431/2020/OŽPaZ/KuMi

Vyřizuje: Ing. Michaela KUBĚNOVÁ

Telefon: 558609678

E-mail: kubenova.michaela@frydek-mistek.cz

Datum: 15.01.2021

ROZHODNUTÍ

veřejná vyhláška

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s ustanovením § 94j stavebního zákona a ustanovením § 94k až § 94p stavebního zákona, vydává

fyzickým osobám – **Jakub Janečka**, datum narození 29.03.1983, adresa místa pobytu Baška 307, 739 01 Baška, **Dagmar Kaňoková**, datum narození 06.03.1988, adresa místa pobytu Morávka 182, 739 04 Morávka

A) dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona

povolení

k vypouštění splaškových odpadních vod ze vsakovacího prvku na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský, do vod podzemních, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0320-0-00, hydrogeologický rajon 3212, číslo a název útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice v tomto rozsahu:

	množství	jednotka
prům.	0,004	l.s ⁻¹
max.	0,04	l.s ⁻¹
max.	12	m ³ .měs ⁻¹
	140	m ³ .rok ⁻¹

Ukazatel	CHSK _{cr}	BSK ₅	N-NH ₄ ⁺	NL
Hodnota „m“ v mg/l	150	40	20	30

„m“ nepřekročitelná hodnota vypouštěných odpadních vod do vod podzemních

Přečištěné odpadní vody vypouštěné z čistírny odpadních vod BIO CLEANER BC4 (dále jen „ČOV“) na pozemku parcelní číslo 601/5 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek budou zaústěny do vsakovacího prvku na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. ČOV bude čistit splaškové odpadní vody z rodinného domu na pozemku parcelní číslo st. 229/2 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Počet napojených EO 4.

Povolení se uděluje na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:

1. Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn ve výše stanovených ukazatelích **s četností 2x za kalendářní rok.**
2. Odebírané vzorky budou typu **A** – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
3. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje na odtoku z ČOV.
4. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

Ukazatel znečištění	Označení normy (Třídící znak)
CHSK _{cr}	® ČSN ISO 6060 (75 7522) ČSN ISO 15705 (75 7521)
BSK ₅	® ČSN EN 1889-1 (75 7517) ® ČSN EN 1899-2 (75 7517)
NL	® ČSN EN 872 (75 7349)
N-NH ₄ ⁺	ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 6778 (75 7450) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN EN ISO 14911 (75 7392)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

5. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.
6. Bude zajištěno měření objemu vypouštěných odpadních vod (např. odečtem hodnot na vodoměru se zápisem do provozního deníku nebo bude stanoveno výpočtem dle platné legislativy).
7. Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod podzemních a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.
8. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského z hlediska.

9. Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, Baška 307, 739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, Morávka 182, 739 04 Morávka

B) dle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona

společné povolení

jímž se schvaluje stavební záměr pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“ na pozemcích parcela číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.

Popis navržené stavby:

Objekt bude odkanalizován do nově vybudované ČOV typ BIO CLEANER BC 4 (výrobce ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6-Dejvice) na pozemcích stavebníků. ČOV bude o průměru 1,4 m osazena na betonovou základovou desku pod terénem a 0,1 m nad terénem bude plastové víko čistírny. Nátokové potrubí od RD do ČOV bude z materiálu PVC-KG SN 8 DN 125 v délce 4,5 m. Odtokové potrubí z ČOV do vsakovacího prvku v délce 20,20 m bude z materiálu PVC-KG SN 8 DN 100. Vsakovací prvek bude proveden pomocí vsakovací šachty o průměru výstroje 1 m, o rozměru výkopu 2,5 m x 2,5 m a o hloubce 1,5 m. Vsakovací šachta bude tvořena výstrojem pomocí betonových skruží o průměru 1 m osazenými na vrstvě lomového kameniva 63 mm až 125 mm. Šachta bude opatřena vrstvou pískového filtru z vrstvy filtračního lože. Filtrační lože bude z vrstvy kamenné drtě frakce 4 mm až 8 mm.

Určení polohy vodního díla - ČOV orientačně podle souřadnicového systému

S-JTSK: X = 1123160, Y = 464335.

Určení polohy místa vypouštěných odpadních vod orientačně podle souřadnicového systému

S-JTSK: X = 1123183, Y = 464342.

Stanovení druhu a účelu stavby:

Jedná se o stavbu vodního díla – domovní čistírny odpadních vod za účelem čištění odpadních vod z rodinného domu.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba bude umístěna tak, jak je zakreslena v koordinačním situačním výkresu C.3 měřítku 1:250 projektové dokumentace, s názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“ na pozemcích parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hil'ovská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233. Koordinační situace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Podle ustanovení § 13a odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, speciální stavební úřad v tomto společném povolení vymezil území dotčeného vlivy stavby na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na pozemky parcelní číslo 601/1, 600/2, 600/12, 600/14, 600/15, v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. I stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hil'ovská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.
3. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.
5. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.
6. Zhotovitel je povinen před vyjetím z prostoru staveniště na veřejné komunikace řádně očistit staveništní vozidla a v průběhu stavby zajišťovat průběžný úklid používaných komunikací.
7. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
8. Musí být respektovány stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních sítí nutno tyto systémy uvést do původního stavu.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, které bylo vydáno v rámci souhrnného stanoviska č.j. MMFM 94650/2020 ze dne 15.06.2020 Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypořádkovat.

- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

10. Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.06.2022.

Účastníci společného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, Baška 307, 739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, Morávka 182, 739 04 Morávka, Josef Smažák, datum narození 13.03.1965, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek, Petr Smažák, datum narození 01.03.1976, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 64948242

O d ů v o d n ě n í

Žadatelé – Jakub Janečka, datum narození 29.03.1983, adresa místa pobytu Baška 307, 739 01 Baška, Dagmar Kaňoková, datum narození 06.03.1988, adresa místa pobytu Morávka 182, 739 04 Morávka, zastoupení na základě plné moci fyzickou osobou podnikající – Slavomíra Hil'ovská, se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 674, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 75850397, požádali žádostmi vedenými pod č.j. MMFM 127004/2020, MMFM 127006/2020 Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, o povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV do vod podzemních a o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním řízení stavby pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“ na pozemcích parcelní číslo 601/5 (ostatní plocha), 600/3 (zahrada) v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Uvedeným podáním bylo zahájeno vodoprávní řízení o vydání povolení k nakládání s vodami a vydání společného povolení.

Žádost o povolení k nakládání s vodami byla podána na formuláři č. 6, který je přílohou k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o společné povolení byla podána na formuláři č. 6 dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Nakládání s vodami spočívá ve vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV BioCleaner BC 4 přes vsakovací prvek do vod podzemních na pozemku parcelní číslo 600/3 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. ČOV bude čistit splaškové odpadní vody z rodinného domu č.p. 152 v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Počet napojených EO 4.

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolil vodoprávní úřad výjimečně na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, k jejich vlivu na jakost podzemních vod dle ustanovení § 38 odst. 9 vodního zákona nazvané „Hydrogeologický posudek zpracovaný podle met. pokynu MŽP k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro ČOV BC4 a vsakovací šachtu u stávajícího rodinného domu v kat. území Skalice, na p. č. 601/5 a 600/3“, které vypracoval v 04/2020 Ing. Jaroslav Tylich, odborná způsobilost v oboru inženýrská geologie a hydrogeologie č. 1805/2004 dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Ve vyjádření osoby s odbornou způsobilostí je uvedeno „Projektovaná ČOV BC 4 a vsakovací šachta budou umístěny spádově pod stávajícím rodinným domem. Na parcele číslo 600/3 se nachází stávající vrtaná studna S1. Stávající rodinný dům je napojen na stávající vrtanou studnu S1. Odstupová vzdálenost ČOV a vsakovací šachty 12,0 m od stávající studni bude dodržena. Zájmové území není součástí žádného pásma hygienické ochrany vodních zdrojů ani ve zvláštním režimu (např. poddolované území, území ohrožené svahovými pohyby). Vzhledem ke slabší až střední vodopropustnosti svrchní vrstvy geologického profilu nedojde provozem vsakovací šachty odpovídající velikosti a hloubky k žádnému trvalému podmáčení pozemků pod vsakovací šachtou. Spádově pod vsakovací šachtou jihozápadním směrem se do vzdálenosti cca 30,0 m nenachází žádná stávající studna. Stávající vrtaná studna S1 je situována mimo předpokládaný směr podzemní vody. Voda vypouštěná z ČOV bude zasakovat v místě vsakovací šachty, takže zásak se bude dít na ploše pozemku investora. Sousední pozemky nebudou vsakem nijak dotčeny. Nepředpokládá se zde žádné měřitelné trvalé negativní ovlivnění kvality povrchové ani podzemní vody pod vyústěním do podloží. Navrhované řešení rovněž téměř vyloučí případné riziko podmáčení či zamokření pozemků pod zájmovou plochou. Voda vypouštěná z ČOV bude zasakovat v místě vsakovacího zářezu, takže zásak se bude dít na ploše pozemku investora. Sousední pozemky nebudou vsakem nijak dotčeny. Vsak se jeví v daných podmínkách jako vhodné technickoekonomické a z hlediska životního prostředí přijatelné řešení s ohledem na skutečnost, že v posuzovaném území není kanalizace. Nebyla shledána územní a technická kritéria vylučující vsakování vyčištěné odpadní vody do vody podzemní.“

Kanalizace pro veřejnou potřebu v této části obce Frýdek-Místek není vybudována, vodní tok s dostatečným průtokem se v blízkosti nenachází.

Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno na dobu 10 let v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vodního zákona.

Měření objemu vypouštěných odpadních vod a míra jejich znečištění byla stanovena v souladu s ust. § 38 odst. 6 vodního zákona a nařízení vlády. Stanovené emisní standardy vypouštěných odpadních vod (jakost) jsou dle přílohy č. 1 k nařízení vlády tabulka 1 A: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci. Četnost odběru vzorků odpadní vody na odtoku z ČOV je stanovena v souladu s ust. § 2 odst. 2 nařízení vlády, tj. 2 x ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Měření objemu vypouštěných odpadních vod vodoprávní úřad stanovil odečtem hodnot na vodoměru se zápisem do provozního deníku nebo bude stanoveno výpočtem dle platné legislativy, platné v době vydaného rozhodnutí (dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů).

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vydalo stanovisko dne 02.07.2020 zn. POD/10619/2020/9233/58.12, ze kterého vyplývá, že vyčištěné odpadní vody je navrženo zasakovat do horninového podloží pomocí vsakovací šachty. Stavba bude realizována v povodí vodního útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice. Chemický i kvantitativní stav tohoto vodního útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních byl stanoven podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.

Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou:

- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona jsou:

- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek

Tito účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona mohli uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dnů ode od doručení oznámení o zahájení řízení č.j. MMFM 158644/2020 z 26.11.2020.

Proces společného územního a stavebního řízení je upraven v ustanovení § 94j, 94k, 94l, 94m, 94n, 94o, 94p stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), přičemž se jedná o řízení, které je zahájeno dnem, kdy žádost dojde věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Žádost o vydání společného povolení se podává se společnými obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. Postup ve společném územním a stavebním řízení je přizpůsoben zásadám pro vedení územního a stavebního řízení.

Stavební úřad v tomto společném povolení vycházel z těchto podkladů:

- Žádostí z 09.09.2020.
- Plné moci.
- Výpisů z katastru nemovitostí.
- Projektové dokumentace pod názvem „Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)“, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hil'ovská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233

a dále z následujících vyjádření a stanovisek:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zn. 0101324665 z 07.06.2020.
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 zn. 0700221587 z 07.06.2020.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 zn. 0201081449 z 07.06.2020.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno zn. 5002163322 z 08.06.2020.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j. 660337/20 z 08.06.2020.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava zn. 9773/V016566/2020/GA z 02.07.2020.
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zn. POD/10619/2020/9233/58.12 z 02.07.2020.
- Souhrnné stanovisko vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství č.j. MMFM 94650/2020 z 10.08.2020.
- Sdělení vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu č.j. MMFM 93875/2020 z 07.07.2020.
- Posouzení hydrogeologických poměrů k možnosti zasakování přečištěných splaškových vod z ČOV do vod podzemních na pozemcích parc. č. 601/5 a 600/3 k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, které vypracoval Ing. Jaroslav Tylich, v 04/2020.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven dle ustanovení § 94k) stavebního zákona ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle ustanovení § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona:

a) stavebník, c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem, d) vlastník pozemku na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
- Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
- Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být společným stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (*ustanovení § 1013 odst. 1 zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a ustanovení § 94k písm. b) a e) stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona:

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno podle stavebního zákona:

- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek
- Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
- Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 94k stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena jejich vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

Dle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posuzuje, zda je stavební záměr v souladu s požadavky *a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů*. Podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona stavební úřad ověřil zejména, zda *a) dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, b) je zajištěn přístup ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem*. Podle ustanovení § 94o odst. 3 stavebního zákona stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, a zjistil, že žádost o vydání společného povolení byla řádně vyplněna, tj. žádost byla podána s obsahovými náležitostmi podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojil: závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, a jiné doklady vyžadované zvláštními předpisy; stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; dokumentaci pro vydání společného povolení. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Stavební úřad také posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona, zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a zjistil, že přístup a příjezd ke stavbě je zajištěn po příjezdové komunikaci na pozemku parcelní číslo 600/2 přes stávající sjezd v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Stavební úřad dále zjistil, že součástí dokumentace jsou rovněž souhlasná stanoviska vlastníků technické infrastruktury. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem k tomu, že stavba neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona *zda je stavební záměr v souladu se zvláštními právními předpisy a závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popř. s výsledkem řešení rozporů* a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona stavebník prokázal doložením projektové dokumentace.

Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal souhrnné stanovisko Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství 10.08.2020 č.j. MMFM 94650/2020 zahrnující jednotlivá souhlasná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a to z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů s podmínkami, které byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí a dále zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyjádření dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dále bylo vydáno sdělení Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje 07.07.2020 č.j. MMFM 93875/2020, z kterého vyplývá, že dle platného Územního plánu Frýdku-Místku jsou pozemky parcelní číslo 601/5 a 600/3 katastrální území Skalice u Frýdku-Místku, zařazeny z části v zastavěném území ploše bydlení v rodinných domech-venkovské (BV). Plocha BV je určena k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení a veřejná prostranství, příp. pro rekreační využití (rodinná rekreace). Přípustným využitím jsou mimo jiné stavby a zařízení technické infrastruktury – např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, trafostanice, energetická vedení, komunikační sítě, elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody, včetně přípojek a souvisejících staveb. Na základě uvedeného není předmětný záměr v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem Frýdku-Místku. Záměr je slučitelný s hlavním využitím plochy BV. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 písm. c) stavebního zákona.

Stavební úřad ověřil v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. a) stavebního zákona *zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu*, po přezkoumání dokumentace, kterou vypracovala v srpnu 2020 Bc Kamila Hilfovská, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1104233 zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky

na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o společné povolení, neboť byla zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovením § 94o odst. 2 písm. b) stavebního zákona, a to *zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem* a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě je po příjezdové komunikaci na pozemku parcelní číslo 600/2 přes stávající sjezd v katastrálním území Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 94o odst. 3 stavebního zákona *ověřil účinky budoucího užívání stavby* a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí, které by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Stavební úřad opatřením ze dne 26.11.2020 č.j. MMFM 158644/2020 oznámil podle ustanovení § 94m odst. 2) stavebního zákona a ustanovení § 115 vodního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům společného územního a stavebního řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto oznámení, ve kterém mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení *o společném povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních* vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek. Možnost podat námítky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních přezkoumal předložený návrh, projednal s účastníky řízení a zjistil, že předmětným povolením nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Požadované povolení k nakládání s vodami je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možné. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyly shledány důvody bránící vydání povolení, vodoprávní úřad vyhověl návrhu žadatele v plném rozsahu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Lze předpokládat, že vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

V řízení o společném povolení stavby správní orgán postupoval tak, že byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo

nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ostatní poučení:

Podle ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona se společné rozhodnutí doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě. Podle ustanovení § 72 odst. 1) správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Další poučení:

- Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka, o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění. Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi. Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání kontrolním orgánům.
- Vodoprávní úřad doporučuje vsakovací zařízení provádět za dozoru hydrogeologa. O přítomnosti hydrogeologa při stavbě vsakovacího zařízení bude proveden záznam do stavebního deníku.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisů) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Při užívání pozemků, na kterých je umístěna stavba odvodnění, je třeba postupovat v souladu s vodním zákonem, především s ustanovením § 56, 58, 59 a 60 a s vyhláškou č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí. Před

započetím výstavby nebo výsadby dřevin na pozemcích, na kterých je umístěna stavba odvodnění nebo její část, která souvisí s více pozemky nebo byla zřízena ve veřejném zájmu, musí být před započatím výstavby na pozemcích upraveny stávající drenážní skupiny tak, aby svodné drény neprocházely přes zastavěné pozemky nebo zahrady, popř. byly ochráněny proti prorůstání kořeny, a tím tak zajistit funkčnost stavby odvodnění pozemků. Stavba odvodnění pozemků je vodní dílo ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona a o povolení změn na tomto díle rozhoduje vodoprávní úřad.

Ing. Michaela Kuběnová
referentka vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. g) sazebníku správních poplatků ve výši 300 Kč byl uhrazen 11.12.2020.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky, dodejkou)

- Jakub Janečka, Baška 307, 739 01 Baška (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Dagmar Kaňoková, Morávka 182, 739 04 Morávka (doručeno prostřednictvím zmocněnce)
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (Ing. Šárka Gilarová, Ing. Jana Masciuchová)
- Jaroslav Mach, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Anna Machová, Slunečná 291, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
- Josef Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek
- Petr Smažák, Skalice 179, 73801 Frýdek-Místek

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

- Eduard Herec, Skalice 140, 73908 Frýdek-Místek (doručení veřejnou vyhláškou)

Dotčené orgány (dodejkou)

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů, Mgr. Dita Tararíková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje Ing. Aneta Hluchníková
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody, Mgr. Monika Richtárová

Na vědomí:

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava