



8. VÝZVA

Moravskosleský kraj a Ministerstvo životního prostředí

VYHLAŠUJÍ

SPOLEČNOU VÝZVU

k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen „Program“).

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

1. HARMONOGRAM VÝZVY

Příjem žádostí od

1. srpna 2014 v 7.30 hod

Ukončení přijímání žádostí

31. prosince 2014 ve 12.00*

* nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve

2. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Na jedno podání může podatel doručit max. 1 žádost. Podatelem se rozumí osoba, která doručí osobně nebo poštou žádost na podací místo v souladu s níže uvedeným.

Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na adrese podacího místa:

Moravskosleský kraj – krajský úřad

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádosti o dotaci se podávají osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb v zalepené obálce označené:

- a) názvem Programu, tj. "**Společný program na podporu výměny kotlů**" nebo slovy „**Kotlíková dotace**“,
- b) plným jménem žadatele a adresou,
- c) textem "**Neotvírat – žádost o dotaci**",
- d) typem kotle, např. „**A**“ (viz tabulka bod 7 níže).



Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem nebo datovou schránkou), dále žádosti neoznačené všemi výše uvedenými náležitostmi nebo v rozporu s podmínkami Programu mohou být z dalšího posuzování vyřazeny, a to dle podmínek Programu (příloha č. XIII.2 Směrnice Ministerstva životního č. 6/2010, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů ve znění účinném od 9. května 2014, dále jen „Směrnice“).

Uvedení typu kotle je nutnou podmínkou pro další administraci žádosti. V případě **odůvodněné** změny typu kotle žadatelem v průběhu administrace žádosti bude žadateli poskytnuta podpora ve výši odpovídající skutečně pořízenému typu kotle podle podmínek výzvy, maximálně však do výše původně požadované podpory. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 7 této výzvy.

Žádostem doručeným na podací místo v souladu s podmínkami podání bude přiděleno jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě, které bude generováno na základě příslušné aplikace krajského úřadu. Rozhodným okamžikem pro přidělení pořadového čísla je datum doručení na podací místo.

Příjem žádostí končí nejpozději dne 31. prosince 2014 ve 12 hod., nebo dne, kdy celková výše prostředků alokovaná pro výzvu bude vyčerpána součtem všech došlých žádostí o dotaci, nastane-li tento den dříve. O této skutečnosti bude informovat na svých webových stránkách Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“), Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“) a Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“). Později nebo jiným způsobem doručené žádosti o dotaci nebudou postoupeny k administraci. Žádosti se předkládají v tištěné podobě (originál).

3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 60.000.000 Kč, a to 30.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 30.000.000 Kč z Fondu.

4. PŘEDMĚT DOTACE

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva¹ za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:

- kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce

¹ Podpora se **nevztahuje** na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna či krbové vložky s tepelným výměníkem.

či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);

- zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulární nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;
- atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje“ (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší – Legislativa a metodické pokyny – Metodické pokyny);

Podporovaný kotel musí být v době instalace uveden v Seznamu výrobků a technologií dostupném na webových stránkách Fondu (viz www.sfzp.cz, sekce Národní programy, Přílohy XIII.).

Dle podmínek Programu (Přílohy XIII.2, čl. III, Doklady požadované k uzavření Smlouvy, bod 8) musí žadatel před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace doložit, že stávající kotel znehodnotil a zlikvidoval. Za tímto účelem žadatel předkládá fotodokumentaci znehodnoceného stávajícího kotle, písemný popis znehodnocení stávajícího kotle a doklad o likvidaci stávajícího kotle. Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti (fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění.

V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je administrátor oprávněn smlouvu s žadatelem neuzavřít pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace.

Doklad o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin) bez příslušné fotodokumentace není pro uzavření smlouvy dostatečný.

5. OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI

Žadatelem o dotaci může být:

- Vlastník rodinného domu, spoluvlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky v takovémto rodinném domě, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na rodinném domě. Objekt musí být v době podání žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo objekt k bydlení,

popř. musí být v době podání žádosti požádáno o změnu v katastru v souladu s uvedeným.

- Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v takovémto rodinném domě, popřípadě podíl na takovémto rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s realizací projektu.

O dotaci může požádat žadatel pouze jednou k jednomu rodinnému domu/bytové jednotce, který/terou vlastní nebo jej/ji nabyt za trvání společného jmění manželů. Žadatel, který již obdržel dotaci na podporované druhy kotlů v rámci Příloh XIII či Příloh XII Směrnice, nemůže po dobu udržitelnosti projektu znovu podat další žádost o poskytnutí dotace ke stejnému rodinnému domu/bytové jednotce na stejné opatření. Pokud poskytnutí dotace žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, dotaci nelze poskytnout.

Právo majitele nakládat s nemovitostí nesmí být omezeno soudcovskou či exekutorskou zástavou. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu bydlení nejsou na závalu.

V případě, že rodinný dům, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, je také sídlem podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to za předpokladu, že bude dodržena definice rodinného domu uvedená ve Směrnici. Dle § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, se bytem rozumí soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu účelu užívání určen.

6. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
2. Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokladů pro poskytnutí dotace. K žádosti se dokládá fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso. Z fotodokumentace musí být jasně patrné identifikační znaky kotle (počet, tvar a umístění všech dvířek, příp. ovládací jednotka, napojení tlakoměru, teploměru, armatur apod.). V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie tohoto označení. V případě nedodání uvedených fotografií se žadatel vystavuje riziku, že administrátor žádost vyřadí z administrace pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace.
3. Soulad projektu s cíli Programu a podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Přílohách XIII Směrnice MŽP č. 6/2010 a specifikovanými v této výzvě.

4. Žádost podaná oprávněným žadatelem definovaným v bodu 5 této výzvy.

7. FINANČNÍ DOTACE

Finanční dotace v rámci této výzvy se poskytuje formou dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu a liší se v závislosti na typu podporovaného kotle, viz tabulka níže:

povinné označení kotle na obálce žádosti	typ kotle	výše dotace
A	kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 s automatickým dávkováním paliva	40 000 Kč
B	kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva	60 000 Kč
C	zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulací nádobou, emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší	55 000 Kč
D	plynový atmosférický kotel na zemní plyn	15 000 Kč
E	plynový kondenzační kotel na zemní plyn	20 000 Kč

Dotace bude poskytnuta maximálně do výše uznatelných nákladů projektu a dle podmínek stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK nebo Fondu.

8. KONTAKTNÍ OSOBY

Administrátorem Programu je Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, případně jím pověřená právnická osoba, a Fond, odbor národních programů.

Kontaktní osoba pro tento Program za MSK je: Ing. Mgr. Jana Štěpánková, tel.: 595 622 480, e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz, za Fond je: Mgr. Petra Danningerová, tel.: 595 198 443, e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz.

Ověření dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (tj. dokumentů, u kterých není požadován originál) je možné provést na pracovišti instituce, kde tyto doklady budou předkládány.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. MSK a Fond nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby společného



zveřejnění Rozhodnutí ministra životního prostředí ze strany Fondu a Rozhodnutí Rady Moravskosleského kraje ze strany MSK.

Proti Rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Program byl schválen a tato výzva vyhlášena Moravskoslesským krajem na základě usnesení rady kraje č. 48/3603 ze dne 15. 7. 2014.

Ministerstvo životního prostředí schválilo Program jako Přílohy XIII Směrnice č. 6/2010 o poskytování prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR a tuto výzvu poradou vedení MŽP.

PŘÍLOHY:

1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace