



Istav Media, s.r.o.

Klicperova 12
150 00 Praha 5

IČO: 03441725
DIČ: CZ034441725

Žádost o poskytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím
v aktuálním znění

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou:

V Praze dne 01.07.2024

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopií vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společností BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující územní rozhodnutí, stavební povolení, stavební ohlášení, územní souhlas, společné povolení, veřejnoprávní smlouvu
- i nepravomocné rozhodnutí, povolení ze všech výše uvedených dokumentů

vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.04.2024 do 30.06.2024 týkající se POUZE pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Infrastrukturu prosíme nezasílat.

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

- **identifikaci žadatele** (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- **Identifikaci stavby** (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- **lokalizaci stavby** (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- **druh rozhodnutí**
- **datum vydání** rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.



Istav Media, s.r.o.

Klicperova 12
150 00 Praha 5

IČO: 03441725
DIČ: CZ034441725

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: **dc6q2wa** nebo email: zadosti@istav.cz

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě,
prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: **dc6q2wa** nebo taktéž email: zadosti@istav.cz

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne



CEO

Istav Media s.r.o.
Klicperova 12, Praha 5 – Smíchov

e.: zadosti@istav.cz
w: www.istav.cz





MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 140778/2024
Spisová značka: MMFM_S 18522/2024/OÚRaSŘ/
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum: 23.07.2024

- Dle rozdělovníku -

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 1. 7. 2024 byla do datové schránky Statutárního města Frýdek-Místek zaslána Vaše žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Svou žádostí jste se domáhali informací ze všech druhů rozhodnutí nebo opatření vydaných naším správním orgánem za období od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. Lhůta pro poskytnutí informace končí dnem 16. 7. 2024.

Opatřením ze dne 15. 7. 2024 Vám pak povinný subjekt oznámil výši úhrady za poskytnutí informací dle § 17 odst. 3 informačního zákona a poučil Vás, že poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady.

Požadovanou úhradu jste zaplatili dne 22. 7. 2024.

K Vaší žádosti níže poskytujeme tyto informace:

1. Žadatel –

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 136 44 301, se sídlem Pionýrů č.p. 2069, 738 01 Frýdek-Místek,

s t a v e b n í p o v o l e n í z e d n e 24. 6. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ C - SŠ řemesel - FVE 82,5 kWp"** (dále jen "stavba") v areálu střední odborné školy Pionýrů 2069 ve Frýdku-Místku na pozemku parcelní číslo 1951/5 v katastrálním území Místek.

Popis stavby:

Stavba spočívá ve změně dokončené stavby (stavební úpravy), konkrétně v instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na budově v areálu střední odborné školy na pozemku parcelní číslo 1951/5 v katastrálním území Místek. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření, která bude primárně využívána pro danou budovu, případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy. Jedná se o osazení 150 ks fotovoltaických monokrystalických bifaciálních panelů, JW-HD144N-550 o jmenovitém výkonu 550 Wp. Součástí

stavebních úprav je navržena i oprava stávající střechy, kdy stávající skladba střechy bude odstraněna až na nosnou konstrukci a poté bude provedena zcela nově včetně nové atiky.

2. Žadatel -

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 136 44 301, se sídlem Pionýrů č.p. 2069, 738 01 Frýdek-Místek, zastoupena společností Zero Emission Consulting s.r.o., IČ 093 99 895, se sídlem Rybná č.p. 716/24, 110 00 Praha (dále také "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í z e d n e 24. 6. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ A - SŠ řemesel - FVE 78,1 kWp"** (dále jen "stavba") **v areálu střední školy Pionýrů 2069 ve Frýdku-Místku na pozemcích parcelních čísel 1951/2 a 1951/3 v katastrálním území Místek.**
Popis stavby:

Stavba spočívá ve změně dokončené stavby (stavební úpravy), konkrétně v instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na budovách v areálu střední odborné školy na pozemcích parcelních čísel 1951/2 a 1951/3 v katastrálním území Místek. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření, která bude primárně využívána pro dané budovy, případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy. Jedná se o osazení 142 ks fotovoltaických monokrystalických bifaciálních panelů, JW-HD144N-550 o jmenovitém výkonu 550 Wp.

3. Žadatel -

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 136 44 301, se sídlem Pionýrů č.p. 2069, 738 01 Frýdek-Místek

s t a v e b n í p o v o l e n í z e d n e 24. 6. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ JÍDELNY – SŠ řemesel – FVE 124,3 kWp"** (dále jen "stavba") **v areálu střední školy Pionýrů 2069 ve Frýdku-Místku na pozemku parcelní číslo 1951/7 v katastrálním území Místek.**
Popis stavby:

Stavba spočívá ve změně dokončené stavby (stavební úpravy), konkrétně v instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na střeše budovy jídelny v areálu střední odborné školy na pozemku parcelní číslo 1951/7 v katastrálním území Místek. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření, která bude primárně využívána pro dané budovy, případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy. Jedná se o osazení 226 ks fotovoltaických monokrystalických bifaciálních panelů, JW-HD144N-550 o jmenovitém výkonu 550 Wp.

4. Žadatel -

společnost To & Mi Vdf. spol. s r.o., IČ 445 67 677, se sídlem Pražská č.p. 2951, 407 47 Varnsdorf

s p o l e č n é p o v o l e n í z e d n e 13. 6. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"Samoobslužná myčka vozidel s příslušenstvím na parc. č. 1255/5 v k.ú. Místek včetně napojení na stávající technickou a stávající dopravní infrastrukturu"** (dále jen "stavba") **na pozemcích parcelních čísel 1255/5 (ostatní plocha), 1255/7 (ostatní plocha), 1256/1 (ostatní plocha), 1341/1 (ostatní plocha), 1341/26 (ostatní plocha) a 1341/30 (ostatní plocha) v katastrálním území Místek**

a

v souladu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu Magistrátu města Frýdku-Místku, Odboru životního prostředí a zemědělství, vydaným v rámci koordinovaného stanoviska č.j. MMFM

196493/2023 ze dne 23.02.2024 podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění do 31.12.2023 (dále jen "zákon o ochraně přírody a krajiny")

povoluje

pokácení 1 ks lípy (*Tilia sp.*) o obvodu kmene 136 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parcelní číslo 1341/1 v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek.

Jedná se o soubor staveb, který obsahuje tyto stavební objekty:

- SO 01 Objekt samoobslužné myčky
- SO 04 Napojení na distribuční soustavu NN a nová areálová přípojka NN
- SO 05 Areálové osvětlení samoobslužné myčky
- SO 06 Hromosvod samoobslužné myčky
- SO 07 Napojení na vodovodní řad DN 300 GG
- SO 09 Odpadní vody a napojení na stávající kanalizační řad PVC DN250
- SO 10 Temperace podlahové konstrukce mycích boxů (součást SO 01)
- SO 12 Napojení na rozvod LTO (box technologie myčky SO 14)
- SO 13 Přeložka stávajícího vedení NN ke stávajícímu areálovému stožáru VO
- SO 14 Technologie mytí (technologický box je součástí objektu SO 01)
- SO 15 Box ČOV (průmyslová ČOV FONTIS)
- SO 16 Box technického zázemí myčky

Druh a účel umisťované stavby:

Projektová dokumentace řeší zřízení samoobslužných boxů pro ruční mytí osobních automobilů včetně navazujících stávajících zpevněných ploch a napojení na jednotlivé stávající inženýrské sítě technického vybavení v areálu, resp. na parkovišti obchodního centra „TESCO Stores“.

Samoobslužné boxy budou sloužit pro ruční mytí osobních automobilů s trvalou obsluhou v časovém intervalu od 6.00 hod. do 22.00 hod., které umožní motoristům moderní, kvalitní, ekologické a levné mytí pod obchodním názvem TIXEXPRESS Česká republika. Uvažované řešení se skládá z šesti mycích boxů a technologického centra s řídicí jednotkou.

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt ukončený lehkou ocelovou konstrukcí s jednoduchou pultovou střešní konstrukcí z trapézového plechu. Svislou nosnou konstrukci přestřešení mycích boxů tvoří příčné rámové prvky ukončené podélnými vodorovnými nosnými prvky ve sklonu. Po obvodu je ocelová konstrukce ukončená v prostoru střešního pláště atikovou rámovou konstrukcí pro instalaci světelné reklamy a barevné opláštění.

Uvažované řešení se skládá z šesti průjezdných mycích boxů a technologického centra (BOX technologie myčky) s řídicí jednotkou, z toho jeden krajní mycí BOX je nepřestřešený s vyšší podjezdovou výškou pro malé dodávky. Celý areál vč. samoobslužné myčky je navrhován pro vozidla kategorie 02 – lehká užitková (malá dodávka). Maximální podjezdová výška v klasických mycích BOXech je stanovena na 3,200m, u otevřeného stání je max. podjezdová výška stanovena 3,700m.

Součástí stávajících zpevněných živičných ploch je osm odstavných míst pro úklid automobilů oddělených ostrůvkem, kde je instalován průmyslový vysavač, kompresor, ionizátor, čistič interiéru. V areálu myčky bude instalován typizovaný BOX, rozměrů 2989 x 2435 x 2600 mm pro technické zázemí myčky a obsluhu myčky a technologický box ČOV rozměrů 4885 x 2435 x 2600 mm. Typizované výrobky budou napojeny na rozvod vody, kanalizace a soustavu NN myčky.

Navrhované parametry stavby

Druh	Jednotka	Navrhovaný stav
Zastavěná plocha mycích boxů	m ²	217,08
Užitná plocha mycích boxů	m ²	198,32
Obestavěný prostor mycích boxů	m ³	730,40

SO-01 OBJEKT SAMOOBSLUŽNÉ MYČKY

Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt ukončený lehkou ocelovou konstrukcí s jednoduchou pultovou střešní konstrukcí z trapézového plechu. Svislou nosnou konstrukci přestřešení mycích boxů tvoří příčné ocelové rámové prvky ukončené podélnými ocelovými vodorovnými nosnými prvky ve sklonu. Po obvodu je ocelová konstrukce ukončená v prostoru střešního pláště atikovou rámovou konstrukcí pro instalaci světelné reklamy a barevné opláštění. Založení objektu je uvažováno na základové železobetonové spojitě desce s příčnými vyztuženými skrytými železobetonovými trámy. Půdorysné rozměry samoobslužné myčky jsou 6,70 m x 32,40 m.

Uvažované řešení se skládá z šesti průjezdných mycích boxů a technologického centra (BOX technologie myčky) s řídicí jednotkou, z toho jeden krajní mycí BOX je bez přestřešení s vyšší podjezdnou výškou pro malé dodávky. Celý areál vč. samoobslužné myčky je navrhován pro vozidla kategorie O2 – lehká užitková (malá dodávka). Maximální podjezdná výška v klasických mycích BOXech je stanovena na 3,20 m, u otevřeného stání je max. podjezdná výška stanovena 3,70 m. Součástí objektu samoobslužné myčky je stavební objekt SO-14 TECHNOLOGICKÝ BOX („Kontejner“), s umístěním veškeré technologie mytí samoobslužné myčky.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba samoobslužné myčky s příslušenstvím a napojením na technickou a dopravní infrastrukturu bude umístěna na pozemcích parcelních čísel 1255/5, 1255/7, 1256/1, 1341/1, 1341/26 a 1341/30 v katastrálním území Místek, a to tak, že samotný objekt samoobslužné myčky (SO 01) bude umístěn na pozemku parcelní číslo 1255/5 v jeho severovýchodní části ve vzdálenosti cca 9 m od hranice s pozemky parcelních čísel 1256/15 a 1256/17 a cca 16,7 m od hranice s pozemkem parcelní číslo 1341/30. Ostatní stavební objekty budou umístěny rovněž na pozemku parcelní číslo 1255/5 s výjimkou stavebního objektu SO 07 (Napojení na vodovodní řad DN 300 GG), který bude umístěn také na pozemcích parcelních čísel 1256/1, 1255/7, 1341/26 a 1341/1 a stavebního objektu SO 09 (Odpadní vody a napojení na stávající kanalizační řad PVC DN250), který bude umístěn také na pozemku parcelní číslo 1341/30, vše v katastrálním území Místek. Umístění stavby je patrné z přiloženého koordinačního situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby:

Prostorové uspořádání budoucí stavby samoobslužné myčky se umísťuje na stávajících zpevněných plochách OD TESCO, kterým se nemění stávající zastavitelnost pozemku. Budoucí stavba samoobslužné myčky nepřevyší stávající výškovou hladinu okolní zástavby.

5. Žadatel -

Heimstaden Czech s.r.o., IČ 052 53 268, se sídlem Gregorova č.p. 2582/3, 702 00 Ostrava, zastoupena společností OTIS a.s., IČ 423 24 254, se sídlem J. Opletala č.p. 3506/45, 690 02 Břeclav (dále také "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení ze dne 3. 6. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"Výměna šesti výtahů, Marie Majerové 484 a 485 a Československé armády 797, 738 01, Frýdek-Místek" na pozemcích parcelních čísel 1535/54 a 1379/9 v katastrálním území Místek.**

Popis stavby:

Stavba spočívá ve výměně šesti stávajících osobních výtahů ve třech bytových domech (č.p. 484 a 485 na ul. Marie Majerové a č.p. 797 na ul. Československé armády ve Frýdku-Místku), kdy nové výtahy budou neprůchozí a umístěny ve stávajících železobetonových šachtách. Odvětrání výtahů bude zachováno stávajícími otvory pro lanování do stávajících strojoven výtahů umístěných nad výtahovými šachtami a okny ve strojovnách ven z budov. Výtahy budou mít stejný počet stanic, jako doposud, stejně jako zdvih výtahů zůstane stávající.

6. Žadatel -

společnost Heimstaden Czech s.r.o., IČ 052 53 268, se sídlem Gregorova č.p. 2582/3, 702 00 Ostrava

s t a v e b n í p o v o l e n í z e d n e 10. 5. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"Zate 23-02 - Frýdek-Místek, Marie Majerové 484, 485 – konverze 1.NP"** (dále jen "stavba"), která spočívá ve stavebních úpravách bytových domů č.p. 484 a 485 na ul. Marie Majerové ve Frýdku-Místku na pozemku parcelní číslo 1535/54 v katastrálním území Místek.

Popis stavby:

Stavba obsahuje stavební a dispoziční úpravy stávajících nebytových prostor v 1. NP jedenáctipodlažního podsklepeného bytového domu č.p. 484, resp. osmnáctipodlažního podsklepeného bytového domu č.p. 485, za účelem realizace 10 nových bytových jednotek (5/5) o velikostech 1+KK a 2+KK.

Oba bytové domy se nachází na ul. M Majerové ve Frýdku-Místku na pozemku parcelní číslo 1535/54 v katastrálním území Místek. Jedná se o změnu části dokončené stavby, která je v současné době provozně rozdělena na dvě části – nebytové prostory (obchody, sklady a technické zázemí, včetně sklepních kójí) v rámci parteru objektů (1. NP) a bytové jednotky od 2. NP výše. V rámci rekonstrukce dojde ke změně užívání části stavby. Nově budou stávající nebytové prostory zrušeny a stavebně (dispozičně) upraveny za účelem vybudování nových celkem deseti bytových jednotek o velikosti 1+KK a 2+KK, přístupných ze společných komunikačních prostor řešených bytových domů.

Jedná se o dva navazující bytové domy, které jsou užívány z části (partery domů) pro obchodní účely v rámci nájemních nebytových prostor, resp. jako technické zázemí domů a z části (od 2. NP výše) pro bydlení. Budova č.p. 484 je desetipodlažní se suterénem (sklepní boxy a jiné příslušenství) a budova č.p. 485 je sedmnáctipodlažní se suterénem (rovněž sklepní boxy a jiné příslušenství). Řešené nebytové prostory nacházející se v přízemí – 1. NP o celkové ploše 308,11 m² (č.p. 484), resp. 306,27 m² (č.p. 485) se dle návrhu stavebně a dispozičně upraví ne celkem deset nových bytových jednotek (5+5/č.p.) o velikostech 1+KK a 2+KK se samostatnými vstupy, měřením energií apod.

Stávající nosnou konstrukci bytových domů tvoří železobetonový skelet s montovaným stěnovým jádrem v modulu 6,0 m, obvodový plášť je z prefapanelů tl. 170+250 mm, stropní dílce předpjaté ŽB dutinové tl. 190 mm. Nebytové prostory v 1. NP jsou vymezeny obvodovým zdívem z plynosilikátových tvárnic v kombinaci s cihelným zdívem tl. 250 mm, vnitřní stěnové konstrukce (příčky) jsou taktéž převážně cihelné (vyjma nosných /ztužujících ŽB prefa stěnových konstrukcí tl. 250 mm). Okna byla vyměněna za plastová bílé barvy, fasáda domu je původní břízolitová (plánování zateplení obvodového pláště). Předmětné prostory se nachází v původním stavu. Odvětrání stávajícího hygienického zázemí v 1. NP je zajištěno přes větrací mřížku do zděné instalační (větrací) šachty s vyústěním nad střechu objektu, případně přirozeně okenními otvory.

Nová vyzdívka obvodového pláště (rozšíření užitné plochy 1. NP v místě původních teras) je navržena z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm, resp. 250 mm. Předělení navržených bytů v rámci vnitřní dispozice je navrženo novou mezibytovou SDK příčkou Knauf W115 tl. 205 mm, případně u stávajících ŽB prefa stěnových konstrukcí doplnění o SDK akustickou předstěnu Knauf W626 tl. 125 mm. Dále dojde k plošnému vybourání stávajících cihelných příček tl. 100-125 mm, postavení nových SDK příček Knauf W111 tl. 65-100 mm a W112 tl. 150 mm, SDK akusticko – instalačních předstěn Knauf W626 tl. 200 mm a dozdní některých stávajících otvorů, části stěn či prostupů pórobetonovými tvárnicemi. Součástí stavebních prací je provedení nových rozvodů elektro (slaboproud i silnoproud), vody i kanalizace. Povrchy zadržek budou opatřeny omítkou, stávající přebroušeny a následně budou nové byty plošně vymalovány. Dojde i k výměně stávajících podlahových krytin za nové (keramická dlažba a laminátová podlaha). Hygienické místnosti navržených nových bytů budou osazeny novými zařizovacími předměty, včetně nových keramických obkladů.

7. Žadatel -

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ 008 44 691, se sídlem Lískovecká č.p. 2089, 738 01 Frýdek-Místek

společné povolení ze dne 4. 4. 2024

pro stavbu nazvanou jako **"Vybudování dílen pro praktické vyučování, Střední odborná škola, Frýdek-Místek, p.o., ul. Na Hrázi"** (dále jen "stavba") na **pozemcích parcelních čísel 4082/11** (ostatní plocha), **4082/9** (zastavěná plocha a nádvoří), **4082/2** (ostatní plocha), **4065/3** (zastavěná plocha a nádvoří), **4065/19** (ostatní plocha) a **4065/11** (ostatní plocha) v katastrálním území Místek.

Popis stavby:

Předmětem změny stavby před dokončením je stavební objekt SO 02 (Objekt dílen pro praktické vyučování), kdy dojde oproti územnímu rozhodnutí o rozšíření zastavěné plochy o 15,40 m². Jde především o umístění technických a technologických zařízení nezahrnutých v původní projektové dokumentaci:

- D.2.1 Rozmístění strojů a zařízení
- D.2.2 Mostový jeřáb
- D.2.3 Vzduchotechnika
- D.2.4 Elektro technické části vybavení
- D.2.5 Slaboproudé rozvody mezi technologiemi
- D.2.6 Kompresorová stanice včetně rozvodů stlačeného vzduchu
- D.2.7 Montážní jáma
- D.2.8 Dohřev VZT jednotky

Předmětem změny stavby před dokončením u objektu SO 02 je pouze posun venkovní stěny směrem ke stávajícímu objektu garáží a z toho vyplývající rozšíření podlahové plochy objektu SO 02 (dílny praktického vyučování), a to v 1. NP v m. č. 129 o plochu 13,50 m² a přilehlé chodby m. č. 108b o plochu 1,90 m² (celkem 15,40 m²). Jedná se o posun stěny oddělující SO 02 od stávajících garáží, skladba konstrukce stěny zůstává beze změny.

Základní popis technických a technologických zařízení (D.2.1 Rozmístění strojů a zařízení, D.2.2 Mostový jeřáb, D.2.3 Vzduchotechnika, D.2.4 Elektro technické části vybavení, D.2.5 Slaboproudé rozvody mezi technologiemi, D.2.6 Kompresorová stanice včetně rozvodů stlačeného vzduchu, D.2.7 Montážní jáma a D.2.8 Dohřev VZT jednotky), zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií jsou popsány v doložené projektové dokumentaci stavby, v Souhrnné technické zprávě, konkrétně v části B.2.7.

Druh a účel umísťované stavby:

Objekt bude po dokončení stavebních prací sloužit jako provozní objekt – dílny pro praktické vyučování pro potřeby Střední odborné školy Frýdek-Místek, p.o., včetně nezbytného obslužného, provozního a sociálního zázemí, avšak přístupný pouze pro zaměstnance a žáky školy prokazatelně seznámenými s povinnostmi zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví dle platných předpisů ve vztahu k technickému vybavení areálu dílen.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parcelních čísel 4082/11 (ostatní plocha), 4082/9 (zastavěná plocha a nádvoří), 4082/2 (ostatní plocha), 4065/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 4065/19 (ostatní plocha) a 4065/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Místek.

Umístění stavby je patrné z příloženého situačního výkresu C3 „KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES“, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby:

Stavba bude prostorově de-facto stejná, dojde pouze o rozšíření zastavěné plochy objektu SO 02 (objekt dílen pro praktické vyučování) o 15,4 m², a to na východní straně objektu (výška se nemění). Veškeré další objekty stavby tvoří technická a technologická zařízení, která budou umístěna ve stávajících budovách školy.

8. Žadatel -

Obec Lučina, IČO 00296899, Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina, kterou zastupuje
v (dále jen "stavebník řádu)

společné povolení ze dne 24. 4. 2024

pro stavbu - "Stavební úpravy a přístavba k objektu na pozemku p.č. st. 557 v kat. území Lučina" (Modernizace objektu Dolina v areálu Kempu Lučina) členěnou na tyto stavební objekty:

SO 01 Stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu objektu

SO 02 Zpevněné plochy

SO 03 Nové sítě

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 557 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 463/4 (ostatní plocha), parc. č. 463/9 (ostatní plocha), parc. č. 463/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Lučina.

Popis stavby:

Jedná se změnu dokončené stavby – stavební úpravy stávajícího objektu a přístavby ke stávajícímu objektu (v rámci rozšíření), včetně splaškové kanalizační přípojky, dešťové kanalizační přípojky se vsakovacím objektem, nového vnitřního rozvodu vody (venkovní části vnitřní instalace stavby), zpevněných ploch, které mají být umístěny a provedeny na pozemcích parcelní číslo 463/9 (ostatní plocha), 463/11 (ostatní plocha), 463/10 (ostatní plocha), 463/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Lučina.

Jedná se o stavbu trvalou. Stavba stávajícího objektu je řešena jako třípodlažní s plochými střechami a částečně se sedlovými střechami. K objektu je přistavena dřevěná část, která se bude kompletně celá demolovat.

K objektu bude nově přistavěna restaurace a terasy. Tato přístavba bude pouze v 1.NP a bude mít plochou zelenou střechu. Stávající objekt se bude zateplovat a budou zde provedeny mírné změny dispozic a rozvržení oken tak, aby vše bylo provedeno v konceptu nového navrhovaného stavu a v souladu s areálem kempu Lučina, kde jsou již chatky a hlavní budova zrekonstruovány. V nově rekonstruovaném objektu budou poskytované služby – stravovací a ubytovací. Celkový barevný ráz objektu, výška a tvar střechy nenarušuje objekty v dané lokalitě. Zásobování stavebním materiálem bude probíhat kontinuálně, dle aktuálních potřeb stavby. Většina stavebního materiálu bude skladována na pozemku, který je ve vlastnictví investora. Bezbariérové řešení se týká pouze prvního nadzemního podlaží. Vstup do objektu má dostatečnou plochu pro manipulaci vozíku a umožňuje snadný vjezd bez překážek. V hygienickém zázemí restaurace se nachází bezbariérové WC. Parametry bezbariérového užívání jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Druhé nadzemní podlaží není řešeno bezbariérově.

V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce dle projektové dokumentace, stávající přístavěná část k objektu se bude celá demolovat.

Bude provedena demolice stávající dřevěné části, která je předmětem projektové dokumentace, ve které jsou označené demolované části. Jedná se o dřevěnou část, která navazuje na stávající zděný objekt v jihovýchodní části. Stávající stavba určena k demolici neobsahuje azbest. Po vizuální prohlídce stavby a informací od investora lze stanovit, že stávající objekt učený k demolici neobsahuje ve svých skladbách azbestový materiál. Stavební úpravy se dotýkají vybourání nových otvorů do nosných zdí, popřípadě zvětšení již stávajících otvorů a odstranění některých příček. Demontáž veškerých výplňů a zařizovacích předmětů.

Při demolici stávající dřevěné části a stavebních úprav ve zděné stavbě bude vznikat směsný stavební a demoliční odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce. Demolice dřevěné části budou z větší části prováděny strojním zařízením za pomoci malých bagrů a nákladních vozidel. V blízkosti stávající zděné stavby se budou bourací práce provádět ručním strojním zařízením, aby nedošlo k poškození statiky stávající stavby. Stavební úpravy ve stávající zděné stavbě budou prováděny pomocí ručních strojních zařízení. Uvedena demolice části stavby je předmětem projektové dokumentace, ve které jsou označené demolované části. Jedná se o dřevěnou část, která navazuje na stávající zděný objekt v jihovýchodní části. Stávající stavba určena k demolici neobsahuje azbest. Po vizuální prohlídce stavby a informací od investora lze stanovit, že stávající objekt učený

k demolicí neobsahuje ve svých skladbách azbestový materiál. Při stavbě a běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztríděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.

9. Žadatel -

Obec Staříč, IČ 00576956, Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč

společné povolení ze dne 16. 2. 2024

pro stavbu nazvanou jako "**Přístřešek obecní mechanizace**" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1609/2 (trvalý travní porost), 1609/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Staříč.

Popis stavby:

Jedná se o novostavbu přístřešku pro parkování obecní mechanizace a dalších drobných strojů. Jedná se o montovanou stavbu se svařovanými ocelovými prvky, zabudovanými do betonových patek. Celá stavba je tvořena ocelovým skeletem. Nosnou část tvoří ocelové sloupy TR 168x9, které budou ukotveny do základových patek. Na tyto sloupy navazují průvlaky HEB 200, které tvoří příčné prvky střechy. Na ně budou v kolmém směru navařeny profily HEB 220 na stojato. Následně bude upevněná krytina z trapézového plechu. Přístřešek bude svou větší částí volně přístupný ze dvou stran. Zadní stranu tvoří stávající plotová podezdívka s plotem a následným svahem. Menší část pak ze tří stran uzavírá stávající obecní budova. Výška přístřešku nebude převyšovat stávající objekty na pozemku investora. Dešťové vody ze střechy přístřešku budou odváděny do stávající dešťové kanalizace. Celková zastavěná plocha bude 199,3 m².

10. Žadatel -

Římskokatolická farnost Staříč, IČ 68177411, Chlebovická č.p. 199, 739 43 Staříč

společné povolení ze dne 9. 5. 2024

pro stavbu nazvanou "**Novostavba zahradního přístřešku farnost Staříč**" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 20 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Staříč.

Popis stavby:

Záměrem je novostavba zahradního přístřešku, včetně zpevněných ploch, přípojky elektro NN (domovní část), dešťové kanalizace a vsakovacího objektu. Přístřešek je jednopodlažní. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupky. Zastřešení je pomocí pultové střechy, která je tvořena dřevěnými trámy

s mPVC krytinou a vrstvou zelené střechy. Fasáda objektu je tvořena dřevěným obkladem. Dřevěné sloupy jsou kotveny do železobetonových patek. Vaznice jsou uloženy na sloupky a na vaznice jsou položeny střešní trámy. Na střešní trámy bude provedeno bednění z palubových desek, geotextilie, folie mPVC a zatravnovací dlaždice se zelenou střechou. Mezi nosné sloupy bude umístěn nosič obkladů. Na sloupy a přídatné prvky bude přichycen dřevěný obklad. Součástí přístřešku je zatravnovací dlažba (pojízdna) o ploše 120 m², betonová dlažba (pochozí) o ploše 20 m²,

Dešťová voda ze střechy (100,016 m²) se svede dešťovou kanalizací PVC KG DN 125 (ve spádu minimálně 2 %) v délce 10,0 m do vsakovacího objektu, který bude proveden jako podzemní vrstva kameniva frakce 16-32 o rozměrech 6,0 x 20,0 x 0,25 m v místě zpevněné plochy. Úroveň dna vsakovacího objektu bude cca 0,3 m pod úrovní terénu. Kamenivo bude od zeminy odděleno geotextilií.

Dále bude přístřešek napojen na domovní rozvod elektrické energie v délce 11,0 m.

Zastavěná plocha přístřešku: 89 m²

Obestavěný prostor přístřešku: 263 m³

Užitná plocha: 86 m²

Výška stavby: 3,1 m

11. Žadatel -

**Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, El. Krásnohorské
č.p. 321, 738 01 Frýdek-Místek**

společné povolení ze dne 20. 5. 2024

pro stavbu "**stavební úprava pavilonu PCHO - přístavba CUP, stavební úpravy Expektace**" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 650/38 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 650/39 (ostatní plocha), parc. č. 650/40 (ostatní plocha), parc. č. 650/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Frýdek.

Popis stavby:

Jedná se o novou přístavbu CUP se zázemím pro CT s nezbytným sociálním zázemím pro lékaře, sestry, pacienty, a recepci.

Navrhovaná přístavba umožňuje přístup přímo z exteriéru pro pacienty, ale také zároveň z interiéru stávajícího objektu s urgentním příjmem. Propojení je pomocí spojovacího krčku, který je zděný s plochou střechou tvořenou dřevěnými krokviemi. Kvůli propojení se stávajícím objektem, budou provedeny stavební úpravy stávající denní místnosti. Tato místnost bude upravena, ale zachována a bude vytvořen komunikační koridor.

Dále budou ve stávajícím objektu provedeny stavební úpravy stávajících expektací. Součástí projektové dokumentace jsou přeložky inženýrských sítí: venkovní areálové kanalizace; podzemní jednotné kanalizace; areálového vodovodu; podzemního teplovodu; areálového vedení veřejného osvětlení; areálového podzemního vedení NN; podzemního areálového vedení medicínálních plynů O₂.

Ve stávajícím objektu budou provedeny stavební úpravy, ale užívání místnosti zůstane stávající. Nová přístavba bude sloužit jako centrální urgentní příjem se zázemím CT, ambulance, recepce a sociální zázemí pro lékaře a pacienty.

Druh a účel umísťované stavby:

Řešená přístavba CUP je řešena jako jednopatrový objekt s plochou střechou. Svou výškou nepřesahuje stávající objekt a barevně bude sjednocen. Stávající terén kolem plánované přístavby bude upraven tak at' +/- 0,000 přístavby odpovídá +/-0,000 stávajícímu objektu se kterým se přístavba propojuje krčkem, případně v rámci krčku může dojít k mírnému výškovému vyrovnání – rampa.

Stavební úpravy stávajícího objektu nezasahují do obvodového pláště a vzhledu objektu. Vnitřní stavební úpravy-dispoziční změny se týkají vybourání stávajících velínů expektací a probourání místnosti skladu a toalet. Součástí stavebních úprav pro vytvoření koridoru bude vybourání zdí v denní místnosti, která bude zmenšena a zachována. Koridor bude navazovat na spojovací krček, který bude zděný a prosvětlený okny.

Řešená přístavba CUP bude provedena jako samostatně stojící objekt, který bude spojen se stávajícím objektem pomocí spojovacího krčku. Objekt bude zděný s plochou střechou. Celý objekt je zateplen a barevně sjednocen se stávajícími budovami nemocnice.

Vytápění stávajícího objektu zůstane beze změny. U nové přístavby bude kombinace otopných těles, podlahového topení a bude se jednat o systém teplovodní. Zdrojem bude teplovod z výměňkové stanice z vedlejšího objektu.

Přístavba CUP - objekt je navržen jako samostatný tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění stávajících základů/statiky stávajícího objektu. Založení přístavby se uvažuje na kombinaci mikropilot a základových pásů ze železobetonu. Svislé konstrukce se uvažují jako zděné z keramických tvarovek, tepelná izolace svislých konstrukcí bude provedena z MW, zateplení podlah z podlahového EPS. Střešní konstrukce bude zateplená pomocí EPS v kombinaci se střešní fólií v kategorii Broof(t3) – nehořlavá. Stropní konstrukce je uvažována z železobetonových panelů s dobetonávkami v rámci tvarového řešení a požadavků vznesených od technologie z důvodu kotvení.

Světlá výška v objektu se uvažuje 3,0 m, v této úrovni bude SDK podhled. Nad tímto podhledem bude 1,0m instalační prostor pro vedení VZT, Elektro silnoprůd/slaboprůd, mediaplůd a ostatních nezbytných technických rozvodů pro funkčnost objektu.

Výplně otvorů jsou uvažovány v provedení trojsklo, dveře na hlavních komunikačních trasách bude v provedení ocelové z důvodu zvýšené odolnosti. Dveře na hlavních komunikačních trasách budou opatřeny motory pro automatické otevírání ať už senzorem či tlačítkem/kartou. Prostory s instalací CT musí mít výplně otvorů opatřeny clonou případně charakterem výrobku pro eliminaci negativních účinků CT na blízké okolí.

12. Žadatel

Společenství vlastníků S.K.Neumanna 1629,1630,1631, IČO 06004598, Stanislava Kostky Neumanna č.p. 1630, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 106 stavebního zákona

v y d á v á s o u h l a s z e d n e 22. 4. 2024

s provedením ohlášeného stavebního záměru udržovací práce podle § 104 odst. 1 písm. j) stavebního zákona "**výměna střešní krytiny**" (dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 5041 v katastrálním území Frýdek.

Popis stavebního záměru:

Jedná se o udržovací práce na stavbě bytového domu č.p. 1629, 1630, 1631, Frýdek, které spočívají ve výměně eternitové střešní krytiny. Likvidace materiálu s obsahem azbestu bude probíhat ve vyhrazeném kontrolovaném pásmu, které bude vytvořeno pomocí mobilního oplocení a označeno páskou s nápisem „KONTROLOVANÉ PÁSMO – ZÁKAZ VSTUPU" a „PRÁCE S AZBESTEM". Do prostoru kontrolovaného pásma bude zakázán vstup nepovolaným osobám. Pracovníci, kteří budou provádět demoliční práce, budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky. Materiál s obsahem azbestu bude opatrně vkládán do neprodyšných označených plastových pytlů a následně v pytlích uložen do uzavřeného a označeného kontejneru.

13. Veřejnoprávní smlouva účinná od 18. 6. 2024

uzavřel **Magistrát města Frýdku-Místku**, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, jako příslušný stavební úřad se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, **se žadatelem edusféra s.r.o., IČO 11718749**
se sídlem: Mrštíkova 885/4, Mariánské hory, 709 00 Ostrava

veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je umístění stavby „**PLANETA -MOTESSORI ŠKOLA A ŠKOLKA, stavební úpravy pro zvýšení kapacity školy**" na pozemky parc. č. st. 5328/4 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5328/10 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 5328/11 (zeleň, ostatní plocha), 5328/12 (zeleň, ostatní plocha), 5328/13 (zeleň, ostatní plocha), v katastrálním území Frýdek.

Stavba obsahuje:

Stavba obsahuje úpravy stávajícího objektu školy zejména v rámci vnitřních prostor, kdy dojde k navýšení kapacity žáků ze stávajících 120 na 180, které neovlivní stávající kapacity přípojek vody a kanalizace.

Stávající tělocvična objektu bude nově využita pro vestavbu tříd. Do tělocvičny bude vestavěn strop, zřízeny budou nové učebny. V tělocvičně budou vytvořena na fasádě nová okna. U hlavního vstupu do základní školy a vstupu pro žáky bude přistavěno malé zádveří, které umožní komfortnější vstup do objektu. Ve školce bude vestavěn jídelní výtah, budou rozděleny šatny na šatní část a jídelní kout.

Bude přistavěna přístavba výtahu ke stávající fasádě a bude mít vstupy do chodby v přízemí a v patře přes nově vytvořené otvory v obvodové stěně, ze zmonolitněných tvárnic ztraceného bednění s výztuží. Vedle výtahu bude nově umístěno ocelové požární únikové schodiště vedoucí z 2.NP na terén.

Stávající dva vstupy ze severozápadní fasády budou rozšířeny o přístavbu zádveří na základových pasech provedených do nezámrné hloubky.

14.Žadatel -

Albert Česká republika, s.r.o., IČ 44012373, Radlická č.p. 520/117, 158 00 Praha, kterou zastupuje K4 a.s., Kociánka č.p. 8/10, 612 00 Brno (dále jen "stavebník")

s t a v e b n í p o v o l e n í z e d n e 4 . 6 . 2 0 2 4

pro stavbu "**Stavební úpravy prodejny 804 Hypermarket Albert Frýdek-Místek - SO 01 rozšíření nájemních prostorů**" (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 6647/2, 6650/2, 6651/19 v katastrálním území Frýdek.

Popis stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby prodejny Hypermarket Albert Hlavní třída 3274, 738 01 Frýdek-Místek na pozemcích parc. č. 6647/2, 6650/2, 6651/19 v katastrálním území Frýdek. Předmětem je rozšíření a stavební úpravy nájemních prostor, které jsou v současné době bez využití.

Dle nové dispozice budou vybourány nevyhovující stávající příčky. Nové příčky jsou navrženy sádorkartonové. Jedná se o přípravu prostor pro nového nájemce, dojde k úpravě rozdělení místnosti na prodejní plochu a plochu zázemí, vybudování nové chráněné únikové cesty, ocelové konstrukce pro požární roletu a rolovací mříž a proskleného výkladce. Na fasádě budou osazeny nové dveře, které slouží k úniku osob z prodejny. Výplň vybouraných otvorů ve zdi bude dozděna pórobetonovými tvárnicemi a následně zapravena. V celé ploše prodejny bude provedena nová podlaha.

Navrhované stavební úpravy řeší nové nosné ocelové konstrukce výměn pro nové otvory ve střešním a stěnovém plášti a nového nadpraží pro požární roletu a bezpečnostní mříž ve stávající SDK stěně. Pro větrání nájemního prostoru bude sloužit stávající VZT jednotka, které je umístěná ve strojovně m.č.170.20. Sání čerstvého vzduchu je přes protidešťovou žaluzii na fasádě, výfuk znehodnoceného vzduchu je přes výfukový díl nad střechou. Dle požadavku budou pro nájemní prostor připraveny pouze nápojné body (přívod o odvod vzduchu). Vlastní rozvody a distribuci vzduchu v nájemní jednotce a přidružených prostor si zajistí nájemce.

Větrání prostoru nové CHÚC, zajistí čtyřhranný ventilátor s úpravou do venkovního prostředí. Ventilátor bude umístěn na ocelové konstrukci na střeše objektu. Tento ventilátor zajistí v prostoru CHÚC výměnu minimálně 10x/h. Sání čerstvého vzduchu bude přes šikmý sací díl se sítí, na sacím potrubí bude osazena regulační klapka se servopohonem.

Stavba je napojena na inženýrské sítě stávajícími přípojkami. Kapacitní požadavky ani napojovací místa nejsou navrhovanými úpravami dotčeny a zůstávají beze změny (přípojky, kanalizace, vody, plynu, kabelových rozvodů silnoproudu a slaboproudu – jsou stávající).

Výčet ploch:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
170.21	PRODEJNÍ PLOCHA	730	STĚRKA	-	-	-
170.21.01	ZÁZEMÍ SKLAD	122,08	STĚRKA	-	-	-
170.10	CHÚC	60	STĚRKA	SDK EI 30 DP 1	SDK EI 30 DP 1	-
170.7	PLOCHA ZÁZEMÍ	9,3	STÁVAJÍCÍ			
170.8	WC	3,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v 2000mm	STÁVAJÍCÍ	-
170.9	PLOCHA ZÁZEMÍ -nevyužívaný prostor	10	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
170.11	PLOCHA ZÁZEMÍ -nevyužívaný prostor	54,5	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
170.12	PLOCHA ZÁZEMÍ -nevyužívaný prostor	15,8	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
170.14	PLOCHA ZÁZEMÍ -nevyužívaný prostor	4,3	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
170.14.1	MÍSTNOST RPO-ÚPOF2	1,4	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ + SDK EI 30 DP 1	SDK EI 30 DP 1	
PLOCHA CELKEM		1010,330				

Odvádění srážkových vod zůstane po rekonstrukci beze změn, odvodňovaná plocha se nezvětšuje.

právník oddělení stavebního řádu

Rozdělovník (*datovou schránkou*) :

Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov