



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství  
pracoviště Radniční 13, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 266809/2025

Spisová značka: MMFM\_S 28492/2025/OŽPaZ/HarM

Vyřizuje: Bc. Jana Matějková

Telefon: 558609482

E-mail: matejkova.jana@frydek-mistek.cz

Datum: 24.10.2025

Dle rozdělovníku

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

### Závazná část

**Magistrát města Frýdku-Místku**, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a **to vodoprávní úřad** dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1, podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství** dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), **orgán ochrany přírody** dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), **orgán ochrany zemědělského půdního fondu** dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), **orgán státní správy lesů** dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. c) a § 58a, podle § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a **orgán v oblasti geologických prací** podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), **respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“),

### vydává

podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadateli právnické osobě Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 70994234** (dále jen „žadatel“),

**k záměru „PASKOV ON – NOVOSTAVBA VÝPRAVNÍ BUDOVY“** (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 28597931, zpracované 06/2023, k povolení záměru na pozemcích parc. č. 819/1, 822/3, 1600/1, 1600/4, 1603, v katastrálním území Řepiště, obec Řepiště (dále jen „k. ú. Řepiště“),

kdy předmětný záměr se dotýká vodního útvaru povrchových vod HOD\_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina, vodního útvaru podzemních vod je 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je střed určení technologického objektu X = 1112587, Y = 470019, střed určení doplňkového objektu X = 1112761, Y = 470061,

**souhlasné jednotné environmentálního stanovisko, s tímto závěrem:**

**Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.**

**Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:**

1. Stanovisko k umístění a povolení stavby podle § 104 odst. 3 vodního zákona.
2. Souhlas podle § 14 odst. 2 a 3 lesního zákona s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 1535/2, 1535/5 a 807, k. ú. Řepiště (dále jen „lesní pozemky“), ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.
3. **Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les** podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně uložení náhradní výsadby a následné péče dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

**Podmínky přípustnosti záměru jsou:**

1. Orgán ochrany přírody magistrátu **povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les** podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to xx ks dřevin blíže specifikovaných v následující tabulce:

| Druh dřeviny   |                             | Počet ks | Obvod kmene měřený ve výši 130 cm | Pozemek  |         |
|----------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|---------|
| český název    | latinský název              |          |                                   | parc. č. | k. ú.   |
| trnovník akát  | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 1        | 147                               | 1600/1   | Řepiště |
| topol osika    | <i>Populus tremula</i>      | 1        | 97                                | 1600/1   | Řepiště |
| habr obecný    | <i>Carpinus betulus</i>     | 1        | 85                                | 1600/1   | Řepiště |
| topol sp.      | <i>Populu sp.</i>           | 1        | 121                               | 1600/1   | Řepiště |
| jasan ztepilý  | <i>Fraxinus excelsior</i>   | 1        | 131                               | 1600/1   | Řepiště |
| bříza bělokorá | <i>Betula pendula</i>       | 1        | 90                                | 1600/1   | Řepiště |
| vrba bílá      | <i>Salix alba</i>           | 1        | 85                                | 1600/1   | Řepiště |

a zapojených porostů dřevin s celkovou výměrou 766 m<sup>2</sup> blíže specifikovaných v následující tabulce:

| Druhové složení                                                                  |                                                                                                               | Výměra<br>v m <sup>2</sup> | Pozemek  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|
| český název                                                                      | latinský název                                                                                                |                            | parc. č. | k. ú.   |
| javor babyka, bříza bělokorá,<br>svída krvavá, lípa velkolistá,<br>trnovník akát | <i>Acer campestre, Betula<br/>pendula, Cornus sanguinea,<br/>Tilia platyphyllos, Robinia<br/>pseudoacacia</i> | 766                        | 1600/1   | Řepiště |

2. Kácení dřevin je možné provést **pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, po nabytí právní moci povolení záměru.**
3. Kácení bude provedeno v období **vegetačního klidu** ve smyslu § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
4. Žadateli se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **ukládá náhradní výsadba** ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé pokácením dřevin, spočívající ve výsadbě 53 ks dřevin druhu trnky obecné (*Prunus spinosa*) a 53 ks dřevin druhu růže šípkové (*Rosa canina*), níže stanovených parametrů, na pozemky parc. č. 4289 a 4290/1, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, níže určenou technologií, v termínu do **dvou let od nabytí právní moci** povolení záměru, a to na náklady žadatele. Parametry a technologie náhradní výsadby:
  - i. Keře budou dodány s pěti výhony a odpovídajícím kořenovým systémem a budou při výsadbě dosahovat min. výšky 80 cm, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
  - ii. Keře budou dodány s pěti výhony a odpovídajícím kořenovým systémem a budou při výsadbě dosahovat min. výšky 80 cm, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Budou dodány v kontejneru o min. objemu 2 l a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5 násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
  - iii. Všechny keře budou po dobu prvních tří let následné péče, uložené tímto závazným stanoviskem, vždy v termínu od opadu listí do 30.11. běžného kalendářního roku ošetřeny nátěrem repelentu proti okusu zvířat. Repelent bude aplikován na horní polovinu nadzemní části keřů.
  - iv. Keře budou dodány v kontejneru (o min. objemu 2 l) a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5 násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
  - v. Kolem vysazených keřů je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevinám. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.

- vi. Současně s výsadbou keřů musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče.
- vii. Keře budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15.10. do 30.04. při klimaticky vhodných podmínkách. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
5. Žadatel je povinen nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby prokazatelně vyzvat vlastníka pozemku, na kterém bude náhradní výsadba umístěna, k místnímu šetření, kde vlastník pozemku na místě samém určí přesné umístění jednotlivých dřevin tak, aby nezasahovaly do vedení technické a dopravní infrastruktury nebo jeho ochranných pásem a odpovídaly požadavkům na využití předmětného pozemku. Žadatel je povinen toto umístění dřevin při výsadbě respektovat.) **O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody magistrátu nejpozději do 14 dní od její realizace.**
6. Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném stanovisku. **O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody magistrátu nejpozději do 14 dní od její realizace.**
7. Žadateli se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **ukládá následná péče o dřeviny** dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy včetně náhrady uhynulých jedinců po dobu **tří let** ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody magistrátu, která zajistí po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

### Odůvodnění

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 24.06.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 153158/2025, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou KOHL Architekti s.r.o., se sídlem 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 28597931, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, doplněnou na základě výzvy dne 08.07.2025, 06.08.2025 a 28.08.2025. Magistrát dne 26.09.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 266801/2025, usnesením poznamenaným do spisu prodloužil lhůtu pro vydání závazného stanoviska o 30 dnů, tj. do 27.10.2025. Tímto usnesením byl žadatel o prodloužení lhůty vyrozuměn.

Podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace záměru, který lze popsat takto: jedná se o výstavu dvou objektů pro potřeby železniční stanice Paskov, včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Menší doplňkový objekt bude sloužit pro účely cestujících – veřejné toalety, místnost pro potřeby zázemí sdělovací techniky, zázemí správy trati a venkovní čekárnu. Technologický objekt bude zajišťovat provozuschopnost budoucí nově elektrifikované dráhy. V rámci výstavby dojde k vybudování dvou žump a dvou vsakovacích objektů. Vsakovací objekt pro technologický objekt bude řešen jako podzemní složené vsakovací boxy (27 ks) o rozměrech 1,2 x 16,2 x 0,425 m a o objemu 7,83 m<sup>3</sup>. Vsakovací objekt pro doplňkový objekt bude řešen jako podzemní složené vsakovací boxy (8 ks) o rozměrech 1,2 x 4,8 x 0,425 m a o objemu 2,32 m<sup>3</sup>. Novostavba technologického objektu bude jednopodlažní a nepodsklepená. Zastřešení objektu bude řešeno sedlovou střechou s mírným sklonem, která bude po obvodu opatřena atikou s celkovou výškou +4,090 m (od kóty 0,000). Objekt je navržen v půdorysu obdelníkového tvaru o rozměrech 10,350 x 26,000 m. Po obvodu budovy bude instalovaná treláž pro popínání

rostliny. Součástí záměru je dále doplňkový objekt s funkcí čekárny u vlakového nástupiště, který bude jednopodlažní a nepodsklepený. Na objektu je naprojektována motýlková střecha (obrácená sedlová střecha se středním odtokovým žlabem). Střešní plochy budou propojeny s pilířem vetknutím a táhly. Maximální výška objektu bude +3,125 m (od kóty 0,000) a výška pilíře bude +5,000 m (od kóty 0,000). Objekt je navržen v půdorysu obdelníkového tvaru o rozměrech 13,900 x 5,200 m. Stěny jsou navrženy jako prosklené, v kombinaci se zděnou stěnou v barvě antracit.

Při vydání jednotného environmentálního stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko s náležitostmi dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 24.06.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 153158/2025,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí s názvem „PASKOV ON – NOVOSTAVBA VÝPRAVNÍ BUDOVI“, které v lednu 2023 vypracoval Ing. David Muška, odborná způsobilost v hydrogeologii, osvědčení č. 2208/2013,
- plná moc k zastupování,
- výpis z KN pořízený dálkovým přístupem,
- protokol z ohledání na místě dne 07.08.2025, včetně fotodokumentace a vyhodnocení FEVD,
- ocenění dřeviny dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2025,
- souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin a uložením náhradní výsadby,
- souhrnné stanovisko Českých drah, a.s. – doložení právního vztahu žadatele k pozemku.

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto jednotného environmentálního stanoviska, uvádí magistrát následující.

#### Vodní zákon

Zásobování pitnou vodou bude řešeno vodovodní přípojkou napojenou na vodovodní řad. Splaškové odpadní vody budou odváděny do žumpy. V projektové dokumentaci je uvedeno: „*Použití ČOV je z důvodů nízké využitelnosti nefunkční a napojení do veřejné kanalizace není možné z důvodu její absence v místě stavby. Technologický objekt nebude mít žádného stálého pracovníka. Odvádění vod do toku Ostravice je technicky a finančně příliš náročné, pro novostavby tohoto typu.*“ Srážkové vody ze střechy a ze zpevněných ploch budou odváděny přes vsakovací objekty do vod podzemních. Odvádění srážkových vod je posouzeno a navrženo v souladu s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ID HOD\_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina, útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Z dostupných podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací je zřejmé, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace

vod). Záměr stavby naplňuje § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. zásobování vodou, zneškodňování odpadních vod i odvádění srážkových vod. Vodoprávní úřad v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona uvedl v závazné části jednotného environmentálního stanoviska kód a název útvaru povrchových vod, kód a název útvaru podzemních vod a polohu záměru.

Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Bc. Kohoutková, kl. 457)

#### Zákon o ochraně přírody a krajiny

Realizaci záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Součástí záměru je kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin rostoucích mimo les. Orgán ochrany přírody magistrátu proto při posuzování přípustnosti záměru v části týkající se kácení těchto dřevin a zapojeného porostu dřevin postupoval v souladu s § 8 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny a v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

Orgán ochrany přírody magistrátu nejprve prostudoval podanou žádost včetně příloh. Žadatel žádá o kácení dřevin a zapojeného porostu dřevin rostoucích mimo les, tj. na pozemku parc. č. 1600/1, k. ú. Řepiště, orgán ochrany přírody magistrátu je v tomto případě věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.

Žádost podala právnická osoba, která uvedla údaje dle § 37 odst. 2. správního řádu, tj. svůj název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla, adresu pro doručování.

Osoba žadatele je osobou oprávněnou k podání žádosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., neboť žadatel doložil právní vztah k pozemku, na němž rostou dřeviny a zapojený porost dřevin uvedené v žádosti. Žadatel dále doložil písemný souhlas vlastníka příslušného pozemku s kácením dřevin a zapojeného porostu dřevin.

Doplněná žádost splňuje náležitosti dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., neboť obsahuje označení katastrálního území a parcely, na kterých se dřevina nachází, stručný popis umístění dřeviny a situační zákres, specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména rod dřeviny, počet kusů, výměru zapojeného porostu a zdůvodnění kácení. Po prostudování doplněné žádosti včetně jejich příloh orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že podaná žádost je beze vší pochybnosti úplná a nevykazuje žádné vady.

V rámci prověřování záměru pro vydání závazného stanoviska orgán ochrany přírody magistrátu provedl dne 07.08.2025 na pozemku parc. č. 1600/1, v k. ú. Řepiště, ohledání věci na místě. Orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že se jedná o dřeviny, jejichž parametry souhlasí s údaji uvedenými v žádosti, s výjimkou:

- obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí, které orgán ochrany přírody magistrátu přeměřil a hodnotu uvedl ve výroku tohoto závazného stanoviska,
- výměry zapojeného porostu dřevin, kterou žadatel upřesnil v doplnění žádosti.

V průběhu ohledání orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že všechny dřeviny a zapojený porost dřevin uvedené žadatelem v žádosti rostou přímo v trase předmětného záměru nebo v jeho těsné blízkosti. Orgán ochrany přírody magistrátu poté provedl vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu, které bylo synteticky vyjádřeno stanovením sadovnické hodnoty.

Sadovnická hodnota podle Machovce (prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.) používá pětistupňový systém sumárního sadovnického ohodnocení dřevin. Sadovnická hodnota dřeviny byla orgánem ochrany přírody magistrátu ohodnocena **stupněm 3**, pro které sadovnická hodnota podle Machovce uvádí následující slovní popis:

**3** Dřeviny víceméně zdravé, nepatrně proschlé, bez vážných chorob a škůdců, vitální, se stabilitou, mohou se lišit již podstatně od typického tvaru druhu a kultivaru, mohou být vysoko odvětvené, avšak s předpokladem obrůstání, také dřeviny sice typické, ale menšího vzrůstu s perspektivou dalšího vývoje, také větší plochy zdravých velkých keřů (líska, hloh apod.) buď se význam dlouhodobě udrží, nebo i zvýší, dřeviny průměrné hodnoty, **funkční a estetický význam STŘEDNÍ (průměrný).**

Použití této pětibodové stupnice syntetických sadovnických hodnot vyjadřuje i funkční a estetický význam dřevin ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Hodnocení funkčního a estetického významu dřevin (FEVD) bylo zaznačeno do tabulek, které je součástí protokolu ze dne 07.08.2025:

Tabulka pro jednotlivé dřeviny:

| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                           | Druh dřeviny                 | Počet ks | Výška stromu / nasazení koruny | Šířka koruny | Obvod kmeně měřený ve výšce 130 cm | Pozemek parc. č. | Hodnocení FEVD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | český název / latinský název |          |                                |              |                                    |                  |                |
| k. ú. Řepiště                                                                                                                                                                                                        |                              |          |                                |              |                                    |                  |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                    | Trnovník akát                | 1        | 15/3                           | 7,5          | 147                                | 1600/1           | 3              |
| 2                                                                                                                                                                                                                    | Topol osika                  | 1        | 15/7                           | 5            | 97                                 | 1600/1           | 3              |
| 3                                                                                                                                                                                                                    | Habr obecný                  | 1        | 13/3                           | 6            | 85                                 | 1600/1           | 3              |
| 4                                                                                                                                                                                                                    | Topol sp.                    | 1        | 16/8                           | 6,5          | 121                                | 1600/1           | 3              |
| 5                                                                                                                                                                                                                    | Jasan ztepilý                | 1        | 17/8                           | 8            | 131                                | 1600/1           | 3              |
| 6                                                                                                                                                                                                                    | Bříza bělokorá               | 1        | 14/8                           | 4            | 90                                 | 1600/1           | 3              |
| 7                                                                                                                                                                                                                    | Vrba bílá                    | 1        | 12/5,5                         | 5            | 85                                 | 1600/1           | 3              |
| Poznámka (slovní hodnocení)                                                                                                                                                                                          |                              |          |                                |              |                                    |                  |                |
| 1 – akát má suché odumřelé větve<br>3 – habr má dutiny po větvích<br>4 – topol má suché odumřelé větve<br>5 – jasan má suché odumřelé větve<br>6 – bříza má suché odumřelé větve<br>7 – vrba má suché odumřelé větve |                              |          |                                |              |                                    |                  |                |

Tabulka pro zapojené porosty dřevin:

| Číslo zap. por. v žádosti | Druhové složení – české názvy dřevin                                                               | Druhové složení – latinské názvy dřevin                                                           | Pozemek k parc. č. | Celková plocha v m <sup>2</sup> | Hodnocení FEVD |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>k. ú. Řepiště</b>      |                                                                                                    |                                                                                                   |                    |                                 |                |
|                           | javor<br>babyka,<br>bříza<br>bělokorá,<br>svída<br>krvavá, lípa<br>velkolistá,<br>trnovník<br>akát | <i>Acer campestre, Betula pendula, Cornus sanguinea, Tilia platyphyllos, Robinia pseudoacacia</i> | 1600/1             | 766                             | 3              |

K důvodům pro kácení dřevin a zapojených porostů dřevin uvedeným žadatelem v žádosti orgán ochrany přírody magistrátu uvádí:

Ze skutečností zjištěných v průběhu ohledání věci na místě a z podkladů doložených žadatelem v žádosti (katastrální situace záměru, inventarizace dřevin včetně mapových příloh) jednoznačně vyplývá, že předmětný záměr nelze realizovat bez vykácení všech dřevin zapojeného porostu dřevin uvedených žadatelem v žádosti. Dřeviny a zapojené porosty dřevin uvedené žadatelem v žádosti rostou přímo v trase předmětného záměru nebo v jeho těsné blízkosti.

Orgán ochrany přírody magistrátu porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin a zapojeného porostu dřevin mimo jiné i s jejich funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin a zapojených porostů dřevin je opodstatněný. V tomto případě **zájem žadatele na pokácení dřevin a zapojeného porostu dřevin převyšuje zájem ochrany přírody na jejich zachování.**

Kácení dřevin se dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, které obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Kácením dřevin mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. ochrana ptáků dle § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů dle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Orgán ochrany přírody magistrátu může dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může stanovit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Orgán ochrany přírody magistrátu vypočetl ekologickou újmu, která vznikne pokácením dřevin specifikovaných v podmínce číslo 4 tohoto závazného stanoviska, a to pomocí doporučené metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Ekologická újma byla vypočtena na **částku 288 972 Kč**. Hodnota výsadby s následnou péčí byla vyčíslena na **částku 287 115 Kč**. Metodika AOPK ČR je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem), a to v časovém rámci pěti let. Výsledkem kompenzačních opatření vypočtených dle metodiky AOPK ČR je výsadba **106 ks dřevin** blíže specifikovaných v podmínkách přípustnosti záměru č. 4. a 5. Takto uloženou náhradní výsadbu považuje orgán ochrany přírody magistrátu za přiměřenou. Náhradní výsadba byla se žadatelem řádně projednána. S takto uloženou náhradní výsadbou žadatel souhlasil. Žadatel doložil souhlas vlastníka pozemků, na kterých bude umístěna náhradní výsadba a s jejím provedením.



Orgán ochrany přírody magistrátu uložil žadateli následnou péči o dřeviny po dobu tří let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody magistrátu, která zajistí po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (náhrada uhynulého jedince) jako např. pravidelná zálivka, hnojení apod.

Orgán ochrany přírody magistrátu stanovil současně s výsadbou dřevin provedení jejich srovnávacího (komparativního) řezu (dále jen „řez“) blíže definovaného v arboristickém standardu SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián (dále jen „standard“) vydaného AOPK ČR. Cílem řezu je vytvoření podmínek pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně stromu. Při řezu se odstraňují přednostně větve a výhony poškozené a pokračuje se odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu (viz 4.2.1.1.1 až 4.2.1.1.7 standardu).

Orgán ochrany přírody magistrátu upozorňuje, že dle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. je ke kácení dřevin, které byly povolením záměru příslušného stavebního úřadu uloženy jako náhradní výsadba dle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, nezbytné povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to i pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m<sup>2</sup>.

Orgán ochrany přírody magistrátu dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (doplňkový objekt pro cestující a technologický objekt v areálu železniční stanice) nemůže jeho realizaci dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Mgr. Kiszová, kl. 476, Mgr. Krajča, kl. 502)*

#### Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. *(zpracoval: Ing. Frydrychová, kl. 648)*

#### Lesní zákon

Orgán státní správy lesů magistrátu dospěl k závěru, že předmětným záměrem, ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesních pozemků, dle zákresu v C.3 - KOORDINAČNÍM SITUAČNÍM VÝKRESE (č. výkresu 2.003), který je součástí projektové dokumentace, nebudou poškozovány ani ohrožovány lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude záměr umístěn.

Souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)*

#### Zákon o odpadech

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o odpadech. *(zpracoval: Mgr. Taráriková, kl. 615)*

#### Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako jsou stanovisko vodoprávního úřadu k umístění a povolení stavby, kácení

dřevin rostoucích mimo les, souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

zastoupena  
Mgr. Kateřinou Filipovou  
vedoucí oddělení státní správy lesů,  
myslivosti a ochrany přírody

### **Rozdělovník**

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení na základě plné moci KOHL Architekti s.r.o., 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)
3. Pro budoucnost, pro život, z.s., Národního odboje 970, 739 21 Paskov (DS)
4. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 32 Řepiště (DS)