



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství  
pracoviště Radniční 13, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 406627/2025

Spisová značka: MMFM\_S 66283/2025/OŽPaZ/HarM

Vyřizuje: Bc. Jana Matějková

Telefon: 558609482

E-mail: matejkova.jana@frydek-mistek.cz

Datum: 16.12.2025

Dle rozdělovníku

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### Závazná část

**Magistrát města Frýdku-Místku**, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), **jako** věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **a to vodoprávní úřad** dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1, podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství** dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), **orgán ochrany přírody** dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), **orgán ochrany zemědělského půdního fondu** dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), **orgán státní správy lesů** dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), **a orgán v oblasti geologických prací** podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), **respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“), **a dále jako orgán státní památkové péče** podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 4 a § 42a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), po zahrnutí do tohoto koordinovaného závazného stanoviska požadavků na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které magistrát takto hájí podle právních předpisů,

### vydává

podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadateli statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643** (dále jen „žadatel“),

**k záměru „ZŠ nár. um. P. Bezruč, tř. T. G. M. 454 – HI spodní stavby, nová dešťová kanalizace.“** (dále jen „záměr“), na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele

BENEPRO, a.s., se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín, IČO 26820781, zpracované 09/2025, k povolení záměru na pozemcích parc. č. 1004/1, 1004/8, 1010/1, v katastrálním území Frýdek, obec Frýdek-Místek (dále jen „k. ú. Frýdek“),

kdy předmětný záměr se dotýká vodního útvaru povrchových vod HOD\_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina, vodního útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je začátek určení areálové dešťové kanalizace X = 1118717, Y = 466906, konec určení areálové dešťové kanalizace X = 1118776, Y = 466897, začátek určení areálové splaškové kanalizace X = 1118738, Y = 466854, konec určení areálové splaškové kanalizace X = 1118776, Y = 466897

**koordinované závazné stanovisko, včetně souhlasného jednotného environmentálního stanoviska, s tímto závěrem:**

**Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.**

**Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:**

1. Stanovisko k umístění a povolení stavby podle § 104 odst. 3 vodního zákona.

#### **Odůvodnění**

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 14.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 304463/2025, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci BENEPRO, a.s., se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín, IČO 26820781, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska, včetně jednotného environmentálního stanoviska, k výše uvedenému záměru, doplněnou na základě výzvy dne 04.12.2025.

Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace s tímto záměrem: předmětem záměru je oprava a úprava vedení kanalizace v areálu základní školy tak, aby došlo k odtoku srážkových vod mimo objekt budovy školy. Stavební záměr řeší také výměnu poškozeného kanalizačního potrubí areálového vedení splaškové kanalizace. Nové potrubí bude vedeno v původní trase. Navrhovaným řešením dochází k oddělení srážkových vod od splaškových, kdy srážkové vody budou samostatně zachyceny a svedeny do nově navrženého retenčního objektu o objemu 8,5 m<sup>3</sup>. Z retenčního objektu budou následně regulovaně vypouštěny do stávající areálové jednotné kanalizace prostřednictvím regulačního zařízení osazeného v revizní šachtě DŠ6 (regulovaný odtok 13 l/s). Součástí návrhu je také zlepšení odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch areálu, a to prostřednictvím jedné vpusti a tří liniových odvodňovacích žlabů. Dále bude provedena oprava areálového vedení jednotné kanalizace. Kanalizační potrubí bude vyměněno v celé délce mezi stávajícími šachtami Š3 a Š4771. Šachta RŠ3 bude rozšířena z původního průměru DN 1000 na DN 1200. Ostatní parametry šachty zůstávají beze změny. Rozsah zpevněných ploch zůstává beze změny. Stávající asfaltový povrch bude vyfrézován a po dokončení všech navržených prací znovu obnoven. Do kanalizace bude i nadále odváděno stejné množství srážkových vod jako v současném stavu. Nedochozí k rozšíření odvodňovaných ploch.

Při vydání koordinovaného závazného stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska, s náležitostmi dle § 177 stavebního zákona a dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 14.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 304463/2025,
- plná moc k zastupování.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto

koordinovaného závazného stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání koordinovaného závazného stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto koordinovaného závazného stanoviska, uvádí magistrát následující.

#### Vodní zákon

Odvádění splaškových odpadních vod a srážkových vod nebude výše uvedeným záměrem měněno, pouze budou odváděny samostatným potrubím do areálového vedení jednotné kanalizace, a poté do veřejné jednotné kanalizace. V projektové dokumentaci k vsakování srážkových vod uvedeno: „Bylo zpracováno Vyjádření hydrogeologa k možnosti vsakování srážkové vody – zpracováno společností AQD-envitest, s.r.o. (Ing. Milan Horák, září 2025). Na základě provedeného šetření a vyhodnocení dostupných dat bylo zjištěno, že se dané území nachází v oblasti s potenciálními svahovými deformacemi, tedy v území se zvýšeným potenciálním rizikem sesuvů. Z tohoto důvodu hydrogeolog nedoporučuje vsakování srážkových vod na řešeném pozemku, neboť by mohlo dojít ke zhoršení stability svahu a k aktivaci nežádoucích geodynamických jevů.“

Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ID HOD\_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina, vodního útvaru podzemních vod je 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Z dostupných podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací je zřejmé, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Vodoprávní úřad v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona uvedl v závazné části jednotného environmentálního stanoviska kód a název útvaru povrchových vod, kód a název útvaru podzemních vod a polohu záměru. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Ing. Šmitková, kl. 492)

#### Zákon o ochraně přírody a krajiny

Realizací záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody magistrátu (předložené dokumentace, mapových podkladů včetně ortofoto snímků) je zřejmé, že nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Orgán ochrany přírody magistrátu dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (rekonstrukce splaškové kanalizace a umístění nové dešťové kanalizace v městské zástavbě) nemůže jeho realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Mgr. Kiszová, kl. 476, Mgr. et Mgr. Šeligová, kl. 608)

#### Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. (zpracoval: Mgr. Martynková, kl. 485)

#### Lesní zákon

Předmětným záměrem nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci magistrátu. (zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)

#### Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Zákon o odpadech

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o odpadech. (*zpracoval: Mgr. Tararíková, kl. 615*)

Zákon o státní památkové péči

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona státní památkové péči byla dne 14.10.2025 podána oprávněnou osobou žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci výše uvedeného záměru na pozemcích parc. č. 1004/1, 1004/8 a 1010/1 v k. ú. Frýdek. Výše uvedený záměr se uskuteční na parcelách, které se nachází na území městské památkové zóny Frýdek, r. č. ÚSKP ČR 2182. Objekt ZŠ nár. um. P. Bezruče je současně kulturní památkou, r. č. ÚSKP ČR 17426/8-2914.

*Popis objektu*

Předmětná škola je hodnotná monumentální historizující architektura z let 1888–1889. Jedná se o zděnou omítanou dvoupatrovou budovu na půdoryse L o 11 x 17 x 8 okenních osách. Nárožní rizality v šíři jedné okenní osy jsou zakončeny atikou, střední rizalit v šíři tří okenních os je zakončen atikou s vazami a znakem, na němž sedí sova a je zastřešen kopulí s lucernou. Vstupní průčelí má tři vstupy s půlkruhovými záklenky s klenáky, mezi nimi jsou sloupy s římsovými hlavicemi. Fasáda objektu je bohatě členěna, patra jsou oddělena kordonovými římsami, korunní římsa je s mutuli a zubořezem. Fasáda je dále členěna pilastry s římsovými a kompozitními hlavicemi, okenními šambránami, kuželkovou balustrádou v parapetu oken 1. patra a oken rizalitů atd. V soklové části se uplatňuje bosovaný pískovec. Bohatě členěny jsou i boční fasády. Strop vstupní síně je členěn obdélnými poli se štukovými rámy zdobenými rozetami, chodby v přízemí jsou klenuty plochými křížovými klenbami, stropy učeben jsou dřevěné trámové.

*Současný stav poznání dotčených chráněných kulturněhistorických hodnot*

S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje lze konstatovat, že k památkovým hodnotám předmětné kulturní památky patří především architektonické řešení objektu, hmota a půdorys objektu, dispoziční řešení objektu, dochované historické konstrukce (zdivo, štuková výzdoba fasády, bosovaný pískovec soklu fasády, klenby a dřevěné trámové stropy, atd.) a interiéry, starší materiálová skladba, použité dobové technologie, autenticita kulturní památky, vizuální působení objektu, architektonické ztvárnění vzhledu objektu včetně tradičního materiálového provedení, architektonického členění, způsobu zpracování architektonických detailů i barevného řešení.

Předmětem ochrany a péče v městské památkové zóně Frýdek je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby (např. zachování historické uliční sítě, v dostavbách proluk dle historické parcelace) i v architektonickém řešení jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov.

*Popis navrhovaných prací*

Předmětem žádosti je realizace technických opatření za účelem omezení pronikání vody do výše uvedeného objektu základní školy.

V současném stavu prochází dešťová kanalizace, jakožto jednotná kanalizace pod hlavní budovou školy. Do této kanalizace jsou svedeny dešťové vody z části střechy budovy a z části přilehlých zpevněných ploch. Cílem projektové dokumentace je oddělení dešťových a splaškových vod, vybudování nového kanalizačního potrubí tak, aby byla tato dešťová voda vedena nově mimo budovu. Původní potrubí procházející objektem má být zaslepeno v místě vstupu pod objekt budovy školy. Součástí návrhu je rovněž vybudování nového retenčního objektu na novém potrubí dešťové kanalizace, výměna poškozeného kanalizačního potrubí splaškové kanalizace v původní trase, zlepšení odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch areálu prostřednictvím dvou liniových odvodňovacích žlabů a osazení nových lapačů střešních splavenin na každý jednotlivý střešní svod.

SO 01 Oprava splaškové kanalizace:

Kanalizační potrubí má být vyměněno v celé délce mezi stávajícími šachtami RŠ-A a Š3. Stávající šachta RŠ-B má být nově zbudována z betonu ve stejném průměru (DN 1000). Šachta Š3 má být

rovněž nahrazena novou betonovou šachtou se zvětšením jejího průměru na DN 1200. Stávající neidentifikovaná šachta má být odstraněna bez náhrady a vybudována šachta RŠ-C. Nové kanalizační potrubí má být provedeno z materiálu PVC DN 200 SN10. Rýha nad výstražnou fólií má být zasypána hutněným štěrkopískem frakce 0–32 mm. Součástí úprav má být frézování stávajícího asfaltového krytu a následná rekonstrukce celého souvrství zpevněné plochy včetně nového asfaltového povrchu.

Nové spádování má být provedeno směrem k nově umístěným odvodňovacím vpustím.

SO 02 Dešťová kanalizace:

Hlavní větev nově navržené dešťové kanalizace má být provedena z potrubí z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) o dimenzi DN 200. Do této hlavní větve mají být zaústěna připojovací potrubí ze střešních svodů, která mají být vedena přes lapače splavenin. Připojovací potrubí má mít světlost DN 150. Součástí systému je také retenční objekt, kterým má procházet potrubí z vysokohustotního polyetylenu (PEHD) DN 200. Pro zajištění odvětrání retenčního prostoru má být použito PEHD potrubí o dimenzi DN 100. Kanalizační systém má být vybaven sedmi revizními šachtami, z nichž pět má být nově vybudováno. Stávající šachta DŠ2 má být nahrazena novou, která má být umístěna na stejném místě. Ve výtokové šachtě DŠ6 má být osazeno zařízení pro regulovaný odtok, které slouží k omezení průtoku do navazující jednotné kanalizační sítě. Napojení na stávající kanalizační systém je navrženo v nově zhotovené šachtě Š3, která má být provedena na místě původní šachty a její průměr zvětšen na DN 1200 mm. Součástí úprav má být frézování stávajícího asfaltového krytu a následná rekonstrukce celého souvrství zpevněné plochy, včetně položení nového asfaltového povrchu. Nové spádování má být provedeno směrem k liniovým žlabům z polymerbetonu, umístěných podél stávajících palisád.

Jednotlivé komponenty:

Retenční objekt o celkových rozměrech  $7,2 \times 2,7 \times 0,52$  m a objemu  $8,5 \text{ m}^3$  má být sestaven ze šesti voštinových bloků o rozměrech  $2,4 \times 1,2 \times 0,52$  m. Uvnitř objektu má být vedeno drenážní potrubí uložené ve vrstvě štěrku, které zajišťuje rozvod a rozliv dešťové vody. Šachty jsou navrženy betonové prefabrikované s litinovými poklopy, liniové odvodňovací žlaby polymerbetonové s krycí litinovou mříží a vpusti betonové s litinovou mříží.

**Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 4 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ pod č. jednací NPÚ-381/93207/2025 ze dne 07.11.2025, doručené 10.11.2025, v němž tato odborná organizace posuzuje navrhované práce dle zmíněné žádosti následovně: „Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce jsou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot.”**

Orgán státní památkové péče magistrátu se ztotožnil s názorem NPÚ. Dotčený objekt školy je evidován jako kulturní památka, která se společně s navazujícími pozemky nachází na území městské památkové zóny Frýdek, vztahují se tedy na tyto nemovitosti zájmy památkové péče dle zákona o státní památkové péči.

Předmětem žádosti je realizace technických opatření za účelem omezení pronikání vody do výše uvedeného objektu základní školy, spočívající v oddělení dešťových a splaškových vod, tj. vybudování nového kanalizačního potrubí tak, aby byla dešťová voda vedena nově mimo budovu. Záměr dále zahrnuje vybudování nového retenčního objektu na novém potrubí dešťové kanalizace, výměnu poškozeného kanalizačního potrubí splaškové kanalizace v původní trase nebo zlepšení odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch areálu pomocí dvou liniových odvodňovacích žlabů.

V objektu školy dochází dlouhodobě k mokvání suterénních zdí, a to především při intenzivních deštích, což je velmi pravděpodobně spojeno se špatným stavem kanalizace a také situováním přímo pod objektem. Přeložení dešťové (respektive jednotné) kanalizace mimo objekt školy a zaslepení stávajícího poškozeného potrubí pod objektem výrazně sníží dotaci dešťové vody do podzákladí a suterénních konstrukcí, stejně jako další navržená opatření jako doplnění liniových žlabů do zpevněných ploch v areálu školy. Tyto stavební práce mají doplnit v loňském roce navržená opatření pro odstranění příčin vlhkosti (provedení rubové izolace u části objektu, drenážní systém apod.) a zlepšit stavebně technický stav objektu. Práce mají být realizovány převážně v okolních zpevněných plochách s uvedením povrchů do původního stavu. Pohledově se uplatňující konstrukce jako poklopy revizních šachet nebo mříže liniových žlabů jsou navrženy tak, že budou korespondovat s historickým charakterem objektu, tj. budou litinové. Lze tak

konstatovat, že navržené stavební práce přispějí ke zlepšení stavebně technického stavu objektu kulturní památky a nebudou mít negativní dopad na výše uvedené kulturně historické hodnoty.

#### *Upozornění*

K výše uvedenému záměru orgán státní památkové péče sděluje, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit písemně svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (on-line formulář je k dispozici na adrese Archeologická mapa ČR (aiscr.cz) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na základě dohody uzavřené podle § 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona). Seznam oprávněných organizací pro Moravu a Slezsko je k dispozici na adrese Informace pro stavebníky - Oznámení o stavebním či jiném záměru - Archeologický ústav AV ČR, Brno (arub.cz) <https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/>.

Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Mgr. Hloušková, kl. 280)

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto koordinované závazné stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto koordinovaného závazného stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako je stanovisko vodoprávního úřadu k umístění a povolení stavby.

Podle § 176 odst. 5 stavebního zákona „koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné environmentální závazné stanovisko, použijí se ustanovení o platnosti jednotného environmentálního závazného stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku pro koordinované závazné stanovisko obdobně.“ Platnost jednotného environmentálního stanoviska upravuje § 7 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

#### **Poučení**

Závazné stanovisko vydané pro účely řízení podle stavebního zákona lze přezkoumat v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá podle § 149 odst. 7 správního řádu odvolací správní orgán změnu nebo potvrzení závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

zastoupena  
Mgr. Kateřinou Filipovou  
vedoucí oddělení státní správy lesů,  
myslivosti a ochrany přírody

### **Rozdělovník**

1. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, v zastoupení na základě plné moci BENEPRO, a.s., Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)