



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 413039/2025

Spisová značka: MMFM_S 68139/2025/OŽPaZ/EM

Vyřizuje: Bc. Jana Matějíková

Telefon: 558609482

E-mail: matejikova.jana@frydek-mistek.cz

Datum: 22.12.2025

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Závazná část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), **jako** věcně a místně příslušný **dotčený orgán** podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), **a to vodoprávní úřad** dle §17, § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1, podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), **orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství** dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), **orgán ochrany přírody** dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), **orgán ochrany zemědělského půdního fondu** dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), **orgán státní správy lesů** dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. c) a § 58a, podle § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), **a orgán v oblasti geologických prací** podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), **respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska** podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“),

vydává

podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadatelé obec Morávka, se sídlem Morávka 599, 739 04 Pražmo, IČO 00296945** (dále jen „žadatel“),

k záměru „Projektová dokumentace a související činnosti – chodník NKP – přehrada Morávka 2“ (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele DRAWINGS s.r.o., se sídlem Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 04650263, zpracované 07/2024, k povolení záměru na pozemcích parc. č. 4087/3, 4087/2, 4208/1, 1143/2, 1147/2, 1155/6, 1155/7, 1155/8, 1157/3, 1157/4, 1287/6, 4090/2, 4213/1, 1168/22, 1168/26, 4089/4, 4092/1, 4090/1, 1147/3, v katastrálním území Morávka, obec Morávka (dále jen „k. ú. Morávka“),

kdy se část záměru - výustní objekt v km 0,328 68, výustní objekt v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodník a veřejné osvětlení nachází v blízkosti vodního toku LP Dolinky s číselným identifikátorem podle údajů v evidenci vodních toků 10211050, říční kilometr vodního toku (staničení) je 0,220 a 0,600, číslo hydrologického pořadí povodí je 2-03-01-0420, název a kód útvaru povrchových vod je HOD_0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice, číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu 3212, název a kód útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je určení výustního objektu v km 0,328 68 X = 1130005, Y = 455016, určení výustního objektu v km 0,607 75 X = 1130268, Y = 454861,

a kdy se část záměru vyjma výustního objektu v km 0,328 68, výustního objektu v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodníku a veřejného osvětlení v blízkosti vodního toku (zbývající část záměru) dotýká vodního útvaru povrchových vod 0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice, vodního útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice a poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je začátek určení chodníku X = 1129863, Y = 455315, konec určení chodníku X = 1130582, Y = 454765,

souhlasné jednotné environmentální stanovisko, s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.

Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) dle § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně ZPF pro plochu odnímanou v rámci záměru „Projektová dokumentace a související činnosti – chodník NKP – přehrada Morávka 2“, a to o výměře 8,4 m², z toho na části pozemků:
parc. č. 1147/3 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 1,2 m²
parc. č. 1287/6 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 7,2 m²
k. ú. Morávka. Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude provedeno na části pozemků parc. č. 1147/3, 1287/6, k. ú. Morávka, tak, jak je zakresleno v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto jednotného environmentálního stanoviska.
2. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro povolení a realizaci části výše uvedeného záměru – výustní objekt v km 0,328 68, výustní objekt v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodník a veřejné osvětlení v blízkosti vodního toku.
3. Stanovisko k umístění a povolení stavby podle § 104 odst. 3 vodního zákona vyjma výustního objektu v km 0,328 68, výustního objektu v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodníku a veřejného osvětlení v blízkosti vodního toku.
4. Souhlas podle § 14 odst. 2 a 3 lesního zákona s dotčením pozemků parc. č. 1157/3 a 1155/7, k. ú. Morávka *způsob ochrany nemovitostí - pozemky určené k plnění funkcí lesa* (dále jen „lesní pozemky“), ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Podmínky přípustnosti záměru jsou:

1. Podmínka nezbytná k zajištění ochrany ZPF dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF: z plochy trvalého záboru zemědělské půdy před zahájením stavebních prací na pozemcích

parc. č. 1147/3, 1287/6, k. ú. Morávka, je třeba provést skrývku svrchní vrstvy – drnu a níže uložené kulturní vrstvy půdy – orniční vrstvy do hloubky cca 15 cm. Sejmutá orniční vrstva půdy bude po dobu výstavby krátkodobě (do 6 měsíců) uložena na deponii při okraji zájmového území, mimo aktivní stavební zónu. Sejmutá orniční vrstva bude využita jako podkladová vrstva pro přípravu ploch pro ozelenění (k ohumusování svahů). Drnová vrstva bude rozmělněna a použita jako „zelené hnojivo“. V souladu s § 14 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 271/2019 Sb.“), musí být skrývka zajištěna před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením. O činnosti související se skrývkou bude veden protokol dle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., v němž bude zaznamenán objem skrývky, uložení a rozprostření, dále ochrana a ošetřování skrývky.

2. Podmínka nezbytná pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF: při odnětí zemědělské půdy ze ZPF je třeba provést vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

3. Podle § 17 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje tyto podmínky:

- Správce toku bude včas písemně – e-mailem informován o zahájení prací v korytě toku a bude vyzván ke kontrole uložení kamenného opevnění.
- Správce toku musí odsouhlasit veškeré změny týkající se opevnění koryta toku.
- Po dobu provádění prací v korytě toku nebo jeho blízkosti zajistí stavebník trvale umístění norné stěny.
- Veškerý materiál, uložený na břehu nebo napadaný do koryta vodního toku (v souvislosti se stavbou), bude beze zbytku odstraněn.
- Průtočný profil koryta toku bude v průběhu stavby zachován. Škody na korytě a okolních pozemcích odstraní investor stavby na vlastní náklady.
- Před vydáním povolení k užívání stavby bude na vyzvání investora provedeno protokolární předání toku.

Odůvodnění

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 20.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 309653/2025, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci DRAWINGS s.r.o., se sídlem Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 04650263, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, doplněnou na základě výzvy dne 04.11.2025 a 02.12.2025.

Podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace s tímto záměrem: jedná se o výstavbu komunikace pro pěší (chodník) podél silnice III/4774. Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 101 Chodník pro pěší

V rámci SO 101 bude proveden chodník podél silnice III/4774 od km 0,000 00 po km 0,907 55. Chodník bude proveden o délce 907,55 m a základní šířce 1,95 m, povrch chodníku bude proveden ze zámkové dlažby. Rovněž dojde ke zpevnění sjezdů v trase chodníku, kryt bude proveden ze zámkové dlažby, u sjezdu k zemědělským pozemkům bude kryt z asfaltového betonu.

SO 102 Napojení na pěší dopravu přes parc. č. 4087/2

Chodník bude proveden podél památníku NKP o délce 21 m a šířce 1,95 m s krytem ze zámkové dlažby.

SO 103 Napojení chodníku na stávající MK směr místní část Haferník

Jedná se o chodník ve směru k místní části Haferník, který bude proveden o délce 37,6 m, šířce 1,95 m s povrchem ze zámkové dlažby. Součástí bude obnova asfaltového krytu místní komunikace na ploše 336 m².

SO 104 Zatrubnění stávajícího odvedení dešťové vody ze silniční příkopy

V rámci SO 104 bude provedeno zatrubnění stávající příkopy plastovou troubou DN 1000 SN16 o délce 75 m, která bude obetonována, a poté zasypána zeminou a ornici. V místě vyvedení potrubí ve svahu koryta vodního toku bude potrubí šikmě seříznuto a opatřeno výsuvnou bezpečnostní mříží. V místě vyústění bude dno a svah vodního toku v délce 1,2 m na každou stranu od osy potrubí zpevněno lomovým kamenem loženým na štět. Lomový kámen bude o váze

min. 750 kg/ks. Druhý úsek délky 1,5 m bude vybagrován a následně zpevněn lomovým kamenem o hmotnosti 200 – 500 kg/ks.

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401 Veřejné osvětlení zahrnuje instalaci 27 ks nových osvětlovacích bodů s LED svítidly včetně kabelového vedení NN a VO a rozváděčů. Součástí je také příprava na uložení optické sítě formou instalace šachet, HDPE chrániček pro optickou síť a kabelového vedení pro vánoční osvětlení na stožárech VO.

Součástí záměru bude rovněž změna odvodnění komunikace, která spočívá v zatrubnění stávajícího silničního příkopu v km 0,327 58 do km 0,915 69. Zatrubnění bude provedeno z potrubí DN 500 SN8 o celkové délce 557 m a bude rozděleno do dvou úseků. První úsek v km 0,915 69 až 0,611 18 o délce 304,5 m bude vyústěn do stávajícího zpevněného příkopu lomovým kamenem, a dále do vodního toku LP Dolinky. Před vyústěním do vodního toku bude osazen odlučovač ropných látek (dále jen „ORL“) se sorpcí a objemem kalojemu 4 m³. Druhý úsek v km 0,580 80 až 0,328 68 o délce 252,5 m bude vyveden do betonových šachet DN 1000, a dále napojen na SO 104 Zatrubnění stávajícího odvedení dešťové vody ze silniční příkopy. Před napojením na SO 104 bude umístěn ORL se sorpcí a objemem kalojemu 4 m³. V km 0,000 00 do km 0,315 83 je navržen zatravněný vsakovací příkop se vsakovacím žebrem. Vsakovací žebro bude provedeno o délce 284 m, šířce 0,5 m a hl. 1,65 m, z čehož 1,5 m bude vysypáno štěrkodrtí fr. 32/63 mm, horní vrstva 0,15 m bude tvořena humózní vrstvou. Rovněž budou provedeny nové uliční vpusti.

Při vydání jednotného environmentálního stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko s náležitostmi dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 20.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 309653/2025,
- plná moc k zastupování,
- hydrogeologický posudek pod názvem „MORÁVKA – chodník; vsakování srážkových vod“, který v červnu 2024 vypracoval Ing. Radan Šmít, osvědčení o odborné způsobilosti MŽP č. 1599/2002, v hydrogeologii a sanační geologii, dle § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,
- stanovisko správce povodí č. j. POD/7255/2025 ze dne 15.05.2025 - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- vyjádření správce vodního toku LP Dolinky IDVT 10211050 č. j. LCR951/005413/2025 ze dne 08.10.2025 – Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto jednotného environmentálního stanoviska, uvádí magistrát následující.

Vodní zákon

Srážkové vody z chodníku v úseku km 0,000 00 – km 0,315 83 a části přilehlé silnice budou odváděny přes uliční vpusti, kanalizační potrubí a vsakovací zařízení do vod podzemních. Srážkové vody ze zbývajících částí chodníku a přilehlé silnice budou odváděny přes uliční vpusti,

zatrubněný příkop, ORL a výustní objekty do vod povrchových (vodního toku LP Dolinky IDVT 10211050). Odvádění srážkových vod je navrženo a posouzeno v souladu s hydrogeologickým posudkem. V doplnění projektové dokumentace je k nemožnosti zasakování srážkových vod z části chodníku uvedeno: *„Zvolený způsob odvádění dešťové vody do vodoteče, tedy zachování způsobu utrácení dešťové vody je zvolen z důvodu majetkových hranic s okolními pozemky a nemožnosti umístění vsakovacího příkopu. Současně se dle vyjádření České geologické služby (zn. ČGS-441/25/480*SOG-441/0490/2025), které je součástí dokladové dokumentace se z hlediska nakládání se srážkovými vodami ve smyslu udržení stability území s výskytem svahových pohybů ČGS v souladu se Zarubou – Menclem (1987) doporučuje tyto vody kontrolovaně odvádět, např. žlaby, trubním vedením apod. mimo toto území. Navržené odvodnění je dle tohoto vyjádření v souladu s doporučením ČGS. Případné vsakování srážkových vod příkopem může negativně ovlivnit aktivitu, která je v současnosti uklidněna, a to v té části svahové deformace č. 25-22-18/37, kterou prochází řešena stavba.“* Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedenou část záměru (vyjma výustního objektu v km 0,328 68, výustního objektu v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodníku a veřejného osvětlení v blízkosti vodního toku) v souladu s vodním zákonem a k předmětné části záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ID HOD_0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice, útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Z dostupných podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací je zřejmé, že se zamýšlený záměr (vyjma výustního objektu v km 0,328 68, výustního objektu v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodníku a veřejného osvětlení v blízkosti vodního toku) nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje a v záplavovém území. Záměr se ovšem nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V doplnění projektové dokumentace je uvedeno: *„Předmětný záměr nebude mít negativní vliv na chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV).“* V dané lokalitě se nacházejí meliorační zařízení, z tohoto důvodu je nutno provést taková opatření, aby nedošlo k jejich porušení. Vodoprávní úřad magistrátu po posouzení záměru dospěl k závěru, že zájmy hájené podle vodního zákona mohou být dotčeny, záměrem se zabýval z pohledu § 104 odst. 3 vodního zákona s výjimkou části záměru výustního objektu v km 0,328 68, výustního objektu v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodníku a veřejného osvětlení v blízkosti vodního toku, který byl posouzen s ohledem na umístění, kdy budou dotčeny pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku, nebo pozemky s takovými pozemky sousedícími, a jejich realizací mohou být vodní poměry ovlivněny v bezprostřední blízkosti vodního toku, v intencích § 17 vodního zákona.

Pro část záměru – výustní objekt v km 0,328 68, výustní objekt v km 0,607 75, zatrubnění příkop, chodník a veřejné osvětlení v blízkosti vodního toku není třeba povolení vodoprávního úřadu, avšak může ovlivnit vodní poměry tím, že bude proveden na pozemcích, které se nacházejí v blízkosti vodního toku LP Dolinky IDVT 10211050. Proto je k němu zapotřebí udělit souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ID HOD_0540 Morávka od hráze nádrže Morávka po tok Mohelnice, útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§ 24 až § 26 vodního zákona). Doložené stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku je podmíněně souhlasné. Vodoprávní úřad stanovil v závazné části jednotného environmentálního stanoviska podmínky v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru. Stanovené podmínky zajišťují zejména ochranu jakosti vod a minimalizují dopady nezbytného zásahu do stávajícího koryta vodního toku a zásahu v blízkosti koryta vodního toku a zohledňují požadavky správce povodí a správce vodního toku. Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle stavebního zákona a podle jiných zákonů. Vodoprávní úřad uvedl v závazné části jednotného

environmentálního stanoviska název záměrem dotčeného vodního toku, číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod, říční kilometr vodního toku (staničení), číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod a polohu záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona. Po posouzení předložených podkladů a po zohlednění všech rozhodných skutečností dospěl vodoprávní úřad k závěru, že provedení záměru je za předpokladu dodržení opatření minimalizujících jeho vliv na vodní poměry v korytě vodního toku či jejich blízkosti možné. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Ing. Tutková, kl. 519)

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Podle § 83 odst. 9 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny, pokud se záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko nebo jeho část nachází ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě anebo ptačí oblasti, orgán ochrany přírody jej posoudí z hlediska všech zájmů chráněných tímto zákonem ve společném řízení a vydá k němu společné rozhodnutí, které zahrnuje všechny souhlasy, povolení nebo jiná rozhodnutí, závazná stanoviska anebo vyjádření, které by jinak k posuzovanému záměru měly být vydány.

Záměr se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „CHKO“). Pro lokality na území CHKO, maloplošných zvláště chráněných území a území evropsky významné lokality není magistrát příslušným dotčeným orgánem ochrany přírody. Orgánem ochrany přírody, který je kompetentní se vyjádřit z hlediska dotčení zájmů ochrany přírody, je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Moravskoslezské, se sídlem Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. (zpracoval: Mgr. Kiszová, kl. 476)

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Podle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nejvýše 1 ha. Podle § 21 odst. 4 věty první zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF se nevydává. Dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být odňata ze ZPF, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém zejména a) vymezí, kterých pozemků nebo jejich částí se tento souhlas týká, b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, d) orientačně vymezí, zda a v jaké výši budou stanoveny odvody za odnětí půdy ze ZPF; konečná výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona o ochraně ZPF.

S ohledem na to, že předmětný záměr vyžaduje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, magistrát konstatuje, že dochází k trvalému odnětí zemědělské půdy v nejnutnějším rozsahu pro plochu odnímanou v rámci záměru „Projektová dokumentace a související činnosti – chodník NKP – přehrada Morávka 2“ o celkové požadované výměře 8,4 m², z toho o výměře 1,2 m² na části pozemku parc. č. 1147/3, o výměře 7,2 m² na části pozemku parc. č. 1287/6, druh pozemků trvalý travní porost, k. ú. Morávka. Pozemek parc. č. 1147/3, k. ú. Morávka, je zařazen do bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) 84814. Pozemek parc. č. 1287/6, k. ú. Morávka, je zařazen do dvou BPEJ, a to do BPEJ 83746 a do BPEJ 84068, přičemž záměrem dotčená část pozemku je dle zákresu zařazena pouze do BPEJ 83746. Pozemky s přiřazenými BPEJ 84814 a 83746 náleží do V. třídy ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, z čehož vyplývá, že se jedná o půdu s nízkou produkční schopností. K nezemědělským účelům je použita zemědělská půda, která respektuje zásady plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF, neboť je upřednostňována k odnětí půda horší kvality (V. třída ochrany). K žádosti byly doloženy náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Součástí podané žádosti je vyjádření silničního správního úřadu, které vydal dne 10.12.2025, č. j. 1684/2025, Obecní úřad Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, v němž sděluje, že chodník vybudovaný mimo jiné na pozemcích parc. č. 1147/3, 1287/6, k. ú. Morávka, bude zařazen do pasportu místních komunikací obce Morávka. K žádosti byly doloženy souhlasy vlastníků pozemků parc. č. 1147/3, 1287/6, k. ú. Morávka, s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. V rámci výstavby chodníku podél silnice III/4774 dojde ke změně způsobu odtoku povrchových dešťových vod ze stávající silnice III/4774 a nově i z navrženého chodníku. Odtok bude po celé

délce navrhovaného chodníku zajištěn příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí. Z hlediska způsobu utrácení srážkových vod ke změně nedochází. Voda je odváděna ve stávajících místech do stávajícího vodního toku LP Dolinky.

Podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF magistrát vymezuje v návaznosti na § 11a odst. 1 písm. b) téhož zákona, že odvod za trvale odňatou půdu pro záměr „Projektová dokumentace a související činnosti – chodník NKP – přehrada Morávka 2“ na pozemcích parc. č. 1147/3, 1287/6, k. ú. Morávka, se nestanoví, jelikož se jedná o odnětí půdy ze ZPF pro stavbu místní komunikace.

Aby byly naplněny zásady plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF) magistrát stanovil nezbytnou podmínku k zajištění ochrany ZPF, a to skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvy půdy na dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití, a dále stanovil, že o činnosti související se skrývkou bude veden protokol dle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., v němž bude zaznamenán objem skrývky, uložení a rozprostření, dále ochrana a ošetřování skrývky, pro případnou kontrolu. Za podmínku nezbytnou pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF stanovil magistrát, že při odnětí zemědělské půdy ze ZPF na zájmové ploše je třeba provést vhodná opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Při dočasném použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu není třeba dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF magistrátu. Při realizaci záměru na pozemcích vedených v druhu ostatní plocha, vodní plocha, nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Ing. Frydrychová, kl. 648)*

Lesní zákon

Orgán státní správy lesů magistrátu dospěl k závěru, že předmětným záměrem, ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesních pozemků, dle zákresu v koordinační situaci, část 1 (č. výkresu C.3), který je součástí projektové dokumentace, nebudou poškozovány ani ohrožovány lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude záměr umístěn.

Souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)*

Zákon o odpadech

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o odpadech. *(zpracoval: Mgr. Tararíková, kl. 615)*

Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako jsou stanovisko vodoprávního úřadu k umístění a povolení stavby, souhlas vodoprávního úřadu k záměru, který může ovlivnit vodní poměry, odnětí zemědělské půdy ze ZPF, souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

zastoupena
Ing. Petrou Frydrychovou
zástupce vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Příloha
Zákres odnímané plochy ze ZPF

Rozdělovník

1. Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo, v zastoupení na základě plné moci DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, Svinov, 721 00 Ostrava (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)
3. Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo (DS)