



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Číslo jednací: MMFM 112601/2026
Spisová značka: MMFM_S 10515/2026/OÚRaSŘ/PeMi
Vyřizuje: Ing. Petra Mičková
Telefon: 558609695
E-mail: mickova.petra@frydekmostek.cz
Datum: 14.04.2026

R O Z H O D N U T Í

Výroková část:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a ust. § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle ust. § 182 až ust. § 192 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 06.11.2025 podalo **Město Brušperk, IČO 00296538, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk, kterého zastupuje Projecto s.r.o., Na Pískách č.p. 362, 250 90 Jirny** (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona,

- I. **Povoluje záměr** podle ust. § 195, § 197 a ust. § 211 stavebního zákona stavby pod názvem **„Zvelebení území zasaženého těžbou v oblasti mezi Brušperkem“** (dále jen "stavba" nebo "záměr") na pozemcích parc. č. 280/2, 2944/2, 3711, 3712, 3713, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3893, 3899, 3919/1, 3922, 3923, 3929, 3931, 3933, 3935, 3936, 3937, 3944, 3945/1, 3975, 3976, 3977, 3978 v katastrálním území Brušperk, parc. č. 4440, 4536, 4537, 4538, 4539, 4552, 4557, 4572, 4588, 4589 v katastrálním území Staříč,

Popis stavby:

SO 01 Komplexní revitalizace Brušperské přehrady a navazující soustavy provozních rybníků

SO 01.1 VN Brušperk I

- SO 01.1.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.1.2 Výpustný objekt
- SO 01.1.3 Oprava odpadního potrubí
- SO 01.1.4 Oprava bezpečnostního přelivu
- SO 01.1.5 Oprava odpadního skluzu a vývaru
- SO 01.1.6 Čištění záchytných příkopů
- SO 01.1.7 Mokřadní tůně
- SO 01.1.8 Oprava nápuštěného objektu

SO 01.2 VN B1

- SO 01.2.1 Odbahnění zátopy

- SO 01.2.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv
- SO 01.2.4 Oprava zemní hráze

SO 01.3 VN B2

- SO 01.3.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.3.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv
- SO 01.3.4 Oprava zemní hráze

SO 01.4 VN B3

- SO 01.4.1 Odbahnění zátopy
- SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu
- SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv
- SO 01.4.4 Oprava zemní hráze

SO 02 Rekreační zóna u Brušperské přehrady

SO 02.1 Pobytová mola u Brušperské přehrady

- SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže
- SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady
- SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části

SO 02.2 Vyhlídková místa u Brušperské přehrady

- SO 02.2.1 Vyhlídkové místo v tůň
- SO 02.2.2 Vyhlička se schodištěm na koruně hráze

SO 02.3 Grilovací místo

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště

Součástí výše uvedeného záměru je mj. kácení dřevin mimo les, kácení dřevin na PUPFL, náhradní výsadba, povolení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., zařízení staveniště, uložení sedimentu.

Na pozemcích v katastrálním území:

Kácení dřevin mimo les		
3976	Brušperk	Kácení
3977	Brušperk	Kácení
3945/1	Brušperk	Kácení
4572	Staříč	Kácení
4557	Staříč	Kácení
4589	Staříč	Kácení
3881	Brušperk	Kácení
3922	Brušperk	Kácení
3880	Brušperk	Kácení
3877	Brušperk	Kácení
3879	Brušperk	Kácení
3878	Brušperk	Kácení
3713	Brušperk	Kácení

Kácení dřevin na PUPFL		
3711	Brušperk	Kácení

Náhradní výsadba dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.		
3931	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4440	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4537	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4552	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4572	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
4589	Staříč	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3922	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3881	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3882	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu
3877	Brušperk	Pozemek určený pro náhradní výsadbu

Zařízení staveniště		
3975	Brušperk	Zařízení staveniště
3937	Brušperk	Zařízení staveniště
3931	Brušperk	Zařízení staveniště
3877	Brušperk	Zařízení staveniště
Uložení sedimentu na zemědělské pozemky - LPIS blok PB 4606/4 (BPEJ 64911)		
3919/1	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
Uložení sedimentu na zemědělské pozemky - LPIS blok PB 4501/1 (BPEJ 64911)		
3899	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
3893	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení
3882	Brušperk	Uložení sedimentu z nádrží a zapravení

SO 01.1.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt. Podélný sklon dna nádrže je navržen ve sklonu průměrně 0,5 % a příčné sklony dna v rozmezí 0,5-5,0 %. Břehové části budou zachovány ve stávajících sklonech, jelikož se zde nenachází vyšší mocnost sedimentů.

Na pozemcích v katastrálním území:

3933	Brušperk	Odbahnění zátopy
4539	Staříč	Odbahnění zátopy

SO 01.1.2 Výpustný objekt

Bude vybudován otevřený monolitický požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Objekt bude sloužit k regulaci hladiny ve vodní nádrži a rovněž k vypuštění vody z místa zátopy. Požerák bude mít výšku 6,4 m.

V objektu bude osazeno vřetenové šoupě DN600, které bude sloužit k vypuštění vody z nádrže a zachování minimálního zůstatkového průtoku pod nádrží. Požerák bude mít dvojitou dlužovou stěnu. V bočních stěnách požeráku budou osazeny drážky pro vedení dluží. Před vtokem k šoupěti bude vybudováno česlové pole. Dno před objektem bude opevněno rovnaninou z lomového kamene do 200 kg o tloušťce 0,4 m, která bude uložena na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 32-64 mm o tloušťce 0,2 m. Z pravé i levé strany bude nátok opevněn betonovými zídkami. Na obetonované potrubí bude ve středu hráze umístěno protiprůsakové žebro. Funkcí protiprůsakového žebra je zabránit promrzání zeminy za potrubím a vzniku průsakových cest. Odpadní koryto bude navazovat na skluz od bezpečnostního přelivu. Stávající betonová konstrukce bude nahrazena kamenným balvanitým skluzem. Skluz bude zakončen vývarem o délce 9,0 m, který bude stabilizován kamennou rovnaninou o hmotnosti zrna 500 - 1000 kg. Na výpustném objektu bude osazena vodočetná lať s vyznačenými hladinami a dělením s možností měření výšek hladin.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.2 Výpustný objekt		
3936	Brušperk	Výpustný objekt
3937	Brušperk	Odpadní potrubí
3944	Brušperk	Odpadní potrubí
3945/1	Brušperk	Odpadní potrubí
3976	Brušperk	Balvanitý skluz
280/2	Brušperk	Balvanitý skluz (svah)
3977	Brušperk	Balvanitý skluz
2944/2	Brušperk	Balvanitý skluz

SO 01.1.3 Oprava bezpečnostního přelivu

Bezpečnostní přeliv (boční) je umístěn v levé části hráze. Na přelivnou hranu navazuje skluz z betonových zatravnovacích tvárnic ve sklonu 1:4, které vede do spadiště. Spadiště je tvořeno složeným korytem s kynetou tvořenou betonovým žlabem o šířce 1,0 m a celková šířka spadiště je 4,0 m. Vlevo ve směru toku spadiště se nachází betonová zeď, která zabraňuje abrazi svahu. Na spadiště navazuje betonový skluz, který odvádí vodu v korytě o šířce 3,0 m a hloubce 0,55 m pod vodní dílo do vývaru, kde se napojuje odpadní potrubí výpustného objektu. Vývar je tvořen lomovým kamenem s betonovými prahy o celkové délce 68,0 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.3 Oprava bezpečnostního přelivu		
3978	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu
3935	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu
3977	Brušperk	Betonové čelo přítoku odvodňovacího koryta, zdi bezpečnostního přelivu

SO 01.1.4 Oprava odpadního skluzu a vývaru

Pohledové betonové plochy zdí a dna odpadního skluzu budou opraveny reprofilací a správkovou maltou.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.4 Oprava odpadního skluzu a vývaru		
---	--	--

3978	Brušperk	Sanace zdí skluzu, doplnění odvodnění zdí
3977	Brušperk	Sanace zdí skluzu, doplnění odvodnění zdí
3976	Brušperk	Sanace zdí skluzu, doplnění odvodnění zdí

SO 01.1.5 Oprava záchytných příkopů

Záchytné příkopy na levém a pravém břehu podél zátopy v zájmové lokalitě bude pročištěna.

Vytěžená zemina bude rozprostřena v okolí příkopů.

Pro zvětšení retenční schopnosti příkopů budou po trase umístěny jednoduché dřevěné prahy.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.5 Oprava záchytných příkopů		
3929	Brušperk	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů
3923	Brušperk	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů
4536	Staříč	Pročištění záchytných příkopů, doplnění dřevěných prahů

SO 01.1.6 Mokřadní tůně

Vedle zátopy nádrže budou vybudovány neprůtočné tůně, které budou mít pozvolné svahy se sklony v rozmezí 1:2,5-1:10 a členité břehy a dno s proměnlivou hloubkou vody sahající do 1,2 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.6 Mokřadní tůně		
4440	Staříč	Mokřadní tůně

SO 01.1.7 Vegetační úpravy

Na zájmovém území budou odstraněny dřeviny včetně kořenů (stromy a keře), které jsou v přímé kolizi se stávajícími stavebními objekty a ohrožují jejich stabilitu a funkčnost.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.7 Vegetační úpravy		
4440	Staříč	Vegetační úpravy u mokřadních tůň

SO 01.1.8 Oprava nápuštného objektu

Předmětem stavebního objektu je obnova povrchu přelivu u nátokového šachtového objektu do prostoru zátopy nádrže. Stávající opevnění přelivu silničními prefabrikovanými panely bude v celém rozsahu odstraněno včetně podkladní vrstvy.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.1.8 Oprava nápuštného objektu		
4539	Staříč	Oprava nápuštného objektu
4538	Staříč	Oprava nápuštného objektu

SO 01.2 VN B1

SO 01.2.1 Odbahnění zátopy

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.1 Odbahnění zátopy		
3880	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.2.2 Oprava výpustného objektu

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík. Na výustní čelo bude navazovat vývar o délce 4,0 m a hloubce 0,5 m.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.2 Oprava výpustného objektu		
3881	Brušperk	Výpustný objekt
3922	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Za prahem bude opevnění z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3881	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz
3922	Brušperk	Skluz
4572	Staříč	Skluz
4557	Staříč	Skluz

SO 01.2.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2. Na návodní straně zemní hráze bude zřízena patka z lomového kameniva, o kterou bude opřeno opevnění návodního líce hráze rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Pod rovnaninou bude filtrační vrstva z hrubého kameniva frakce 0-32 mm, tl. 0,2 m. Koruna hráze o šířce 3,0 m. V patě na vzdušném líci bude zřízen dren s perforovaným potrubím DN 160 mm. Drenážní potrubí bude vyústěno do vývaru.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.2.4 Oprava zemní hráze		
3880	Brušperk	Hráz
3881	Brušperk	Hráz
3922	Brušperk	Hráz

4588	Staříč	Hráz, přístup do podhrází
4589	Staříč	Hráz

SO 01.3 VN B2

SO 01.3.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt. Břehové části budou zachovány ve stávajících sklonech, jelikož se zde nenachází vyšší mocnost sedimentů.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.1 Odbahnění zátopy		
3878	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.3.2 Oprava výpustného zařízení

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojitou dlužovou stěnou. Odpadní potrubí bude PVC DN 300, dl. 9,7 m s obetonováním z betonu C25/30 C3 XF3, tl. 0,15 m. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.2 Oprava výpustného objektu		
3879	Brušperk	Výpustný objekt
3880	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je dimenzována na průtok při Q20. Přelivná hrana koruny hráze bude zpevněna prahem z betonu C25/30, XC3, XF3. Za prahem bude opevnění z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost. Skluz bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg. Na skluz bude navazovat odpadní koryto zaústěné do vývaru pod výpustným objektem. Koryto bude lichoběžníkového průřezu se svahy ve sklonu 1:2. Odpadní koryto bude opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg.

K přechodu pro pěší přes bezpečnostní přeliv bude sloužit kompozitní lávka šířky 1,5 m s oboustranným zábradlím výšky 1,2 m. Délka lávky bude 11,8 m a nosnou konstrukci budou tvořit 2 ks U-profilu.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3879	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz

3877	Brušperk	Skruz
3880	Brušperk	Skruz

SO 01.3.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.3.4 Oprava zemní hráze		
3879	Brušperk	Hráz
3878	Brušperk	Hráz
3880	Brušperk	Hráz

SO 01.4 VN B3

SO 04.1.1 Odbahnění zátopy

Stávající prostor zátopy je zaplněn sedimenty. Osa nádrže je vedena přibližným středem zátopy od přítokového objektu po výpustný objekt.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.1 Odbahnění zátopy		
3712	Brušperk	Odbahnění zátopy

SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu

Původní objekt bude vybourán. Bude vybudován otevřený betonový prefabrikovaný požerák s dvojistou dlužovou stěnou. Požerák bude zabetonován z části (0,6 m) do základu. Celková výška prefabrikovaného požeráku bude 2,9 m. Odpadní potrubí bude PVC DN 300, dl. 8,0 m s obetonováním z betonu C25/30 C3 XF3, tl. 0,15 m. Požerák bude mít dvě dlužové stěny, mezi kterými bude provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. V bočních stěnách požeráku budou osazeny celkem tři drážky z toho dvě pro vedení dluží a jedna pro vedení česlí nebo provizorního hrazení. Hradícím prvkem budou dluže z dubových prken, které budou v místě drážek vyklínovány proti vysazení. V horní části požeráku bude osazen uzamykatelný ocelový poklop s pozinkováním. Pro umožnění sestupu do požeráku bude sloužit ocelový žebřík. Na odpadním potrubí bude provedeno v protiprůsakové žebro. Na výustní čelo bude navazovat vývar o délce 4,0 m a hloubce 0,5 m. Vývar bude lichoběžníkového průřezu se sklony svahů 1:1-1:2 a šířkou ve dně 0,8 m. Ve dně bude rovnanina z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. Svahy vývaru budou opevněny rovnaninou z lomového kamene hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. Pod opevněním bude filtrační vrstva ze štěrkopísku frakce 16-32 mm, tl. 0,15 m. Vývar bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m.

Za prahem bude dno i svahy koryta opevněny rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg v tloušťce 0,4 m a v délce 19,6 m. Opevnění bude zakončeno stabilizačním pasem zlomového kamene o hmotnosti do 500 kg, tl. 0,6 m. K obsluze požeráku bude sloužit přístupová kompozitová lávka šířky 1,2 m s oboustranným zábradlím výšky 1,2 m. Délka lávky bude 2,5 m a nosnou konstrukci budou tvořit 2 ks U-profilu 200x75x2500 mm. U-profily budou spojeny pásovinou 50x5 mm, zabraňující kroucení konstrukce. U vstupu na lávku bude uzamykatelná branka. Veškeré kovové konstrukce budou pozinkované.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.2 Oprava výpustného objektu		
--	--	--

3712	Brušperk	Výpustný objekt
3713	Brušperk	Výpustný objekt
3711	Brušperk	Výpustný objekt

SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv

Bezpečnostní přeliv provedený snížením koruny hráze bude lichoběžníkového tvaru se sklony svahů v poměru 1:2, délkou ve dně 8,0 m. Kapacita bezpečnostního přelivu je dimenzována na průtok při Q20.

Za prahem bude opevnění z rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg, tl. 0,4 m. Rovnanina bude založena na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 16-32 mm, tl. 0,2 m pod níž bude geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m². Na bezpečnostní přeliv bude navazovat balvanitý skluz z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg ve sklonu 1:6. Kameny budou kladeny na štět, aby byla zajištěna co největší drsnost. Skluz bude založen na filtrační vrstvě z hrubého kameniva frakce 16-32 mm, tl. 0,2 m pod níž bude geotextilie o plošné hmotnosti 300 g/m².

Skluz bude zakončen stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti do 500 kg. Na skluz bude navazovat odpadní koryto zaústěné do vývaru pod výpustným objektem. Koryto bude lichoběžníkového průřezu se svahy ve sklonu 1:2. Odpadní koryto bude opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.3 Nový bezpečnostní přeliv		
3713	Brušperk	Bezpečnostní přeliv, skluz
3711	Brušperk	Skluz

SO 01.4.4 Oprava zemní hráze

Hráz bude zemní z materiálu získaného ze zemních prací na zájmové lokalitě. Svrchní část zeminy (humózní vrstva), narušená či nekvalitní zemina a zbytky kamenného opevnění z prostoru stávající hráze bude odstraněno. Těleso zemní hráze je navrženo ve tvaru lichoběžníku, návodní líc ve sklonu 1:3 a vzdušný líc ve sklonu 1:2.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 01.4.4 Oprava zemní hráze		
3713	Brušperk	Čelní hráz
3712	Brušperk	Boční hráz
3711	Brušperk	Boční hráz

SO 02 Rekreační zóna u Brušperské přehrady

SO 02.1 Pobytová mola u Brušperské přehrady

SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže

V severní části nádrže u „pláže“ bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 3 200 mm x dl. 6 200 mm. Nosná konstrukce mola bude tvořena dřevěnými dubovými hranoly o průřezu 100x100 mm, dl. 2 500 mm se seříznutou špičkou, které budou beraněny do podloží na úroveň únosných vrstev podloží.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.1 Pobytové molo u pláže		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo
4538	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady

Ve východní části nádrže u jejího přítoku bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 9 950 mm x dl. 3 200 mm.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.2 Pobytové molo u přítoku do přehrady		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo
4538	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části

V jižní části nádrže u jejího přítoku bude vybudováno dřevěné pobytové molo o půdorysném rozměru š. 9 950 mm x dl. 3 200 mm.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.1.3 Pobytové molo v jižní části		
4539	Staříč	Dřevěné pobytové molo
4538	Staříč	Dřevěné pobytové molo

SO 02.2 Vyhlídková místa u Brušperské přehrady

SO 02.2.1 Vyhlídkové místo u tůň

V jihovýchodní části nádrže, konkrétně na koruně zemní hrázky podél cyklostezky, bude vybudováno vyhlídkové místo o elipsovitém tvaru dl. 5 550 m x š. 6 950 mm. V ploše vyhlídky budou vysazeny 2 ks sazenic stromů (řešeno v SO Náhradní výsadby). Na povrchu bude osazena litinová stromová mříž ROC 125 cm, vnější průměr 1 254 mm, vnitřní průměr 450 mm, výška profilu 28 mm. Dále budou na ploše osezeny 2 ks laviček s opěradlem, š. 1 660 mm, výška sedáku 445 mm, šířka 620 mm, výška 805 mm, materiál ocel pozink. s úpravou Ferrus, kotvení laviček do betonových patek pomocí rozměrných šroubů M10.

K vyhlídce bude vybudováno přístupové schodiště š. 800 mm/dl. 5 670 mm, schodišťové stupně v. 170 mm, dl. 810 mm, budou z lomového kamene upraveného kladeného do betonového lože tl. min. 200 mm z betonu C25/30 XF3 s vloženou KARI sítí 100x100x8 mm, krytí min. 50 mm od spodní hrany.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.2.1 Vyhlídkové místo u tůň		
4537	Staříč	Vyhlídkové místo
4538	Staříč	Vyhlídkové místo

SO 02.2.2 Vyhlička se schodištěm na hrázi

Na čelní hrázi u asfaltového chodníku bude vybudována vyhlídková (odpočinková) plocha o půdorysném rozměru dl. cca 4 145 mm x š. 9 700 mm. Na ploše bude osazena zdvojená lavice š. 3 600 mm s opěradlem a obloukový stojan na cyklistická kola, lavice a stojan budou pevně kotvena do betonových základových patek. Na vyhlídkovou plochu bude v její pravé části směrem k nádrži navazovat schodiště.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.2.2 Vyhlička se schodištěm na hrázi		
3937	Brušperk	Vyhlička + dřevěné pobytové molo
3936	Brušperk	Vyhlička + dřevěné pobytové molo

SO 02.3 Grilovací místo

Grilovací místo bude tvořeno centrální kruhovou plochou o průměru 8 000 mm, plocha bude

připojena dvěma trasami š. 1 500 mm na asfaltovou cyklostezku.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.3 Grilovací místo		
3931	Brušperk	Grilovací místo

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště

Workoutové hřiště

Stávající venkovní workoutové hřiště u restaurace bude zrušeno a přemístěno. Prvky budou demontovány, pryžová plocha včetně případného podkladu bude odstraněna a skládkována. Bude vytvořeno nové stanoviště vzdálené zhruba 62 m od původního umístění.

Na pozemcích v katastrálním území:

SO 02.4 Přesun workoutového hřiště		
3931	Brušperk	Přesun workoutového hřiště - prvky

Víceúčelové hřiště

Na původní ploše workoutového hřiště bude vybudováno víceúčelové hřiště s zatravněným povrchem o základním půdorysném rozměru dl. 18 000 m/š. 9 000 m s navazujícím buffrem dle možností předmětného prostoru.

Určení polohy vodního díla orientačně podle souřadnicového systému S-JTSK:

VN Brušperk I orientační umístění $X = 1116419,89$ $Y = 475067,79$, k.ú. Brušperk.

VN B1 orientační umístění $X = 1115599,15$ $Y = 473809,86$, k.ú. Brušperk.

VN B2 orientační umístění $X = 1115772,82$ $Y = 473961,91$, k.ú. Brušperk.

VN B3 orientační umístění $X = 1115599,15$ $Y = 473809,86$, k.ú. Brušperk.

Účel stavby: zlepšení provozuschopnosti vodních děl a posílení rekreační funkce u Brušperské přehrady

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

Podle ust. 211 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, stavební úřad v tomto rozhodnutí vymezil území dotčeného vlivy stavby na pozemcích parc. č. 280/2, 2944/2, 3711, 3712, 3713, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3893, 3899, 3919/1, 3922, 3923, 3929, 3931, 3933, 3935, 3936, 3937, 3944, 3945/1, 3975, 3976, 3977, 3978 v katastrálním území Brušperk, parc. č. 4440, 4536, 4537, 4538, 4539, 4552, 4557, 4572, 4588, 4589 v katastrálním území Staříč stavební pozemky a na základě vlastního posouzení, vyjádření a stanovisek dotčených správních orgánů, vlastníků dopravní a technické infrastruktury na pozemky parc. č. 3920 (ostatní plocha), 3921/1 (orná půda), 3900 (ostatní plocha), 3901 (ostatní plocha), 3921/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 3921/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/7 (orná půda), 3919/8 (orná půda), 3919/3 (orná půda), 3919/2 (zahrada), 3919/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3928 (orná půda), 3926 (orná půda), 3927 (ostatní plocha), 3925/1 (orná půda), 3924 (orná půda), 3930 (ostatní plocha), 3938 (ostatní plocha), 3943 (ostatní plocha), 3945/2 (trvalý travní porost), 3946 (trvalý travní porost), 280/1 (trvalý travní porost), 279 (zastavěná plocha a nádvoří), 278 (trvalý travní porost), 3918/1 (trvalý travní porost), 3917 (trvalý travní porost), 3916 (trvalý travní porost), 3918/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/4 (orná půda), 3915 (ostatní plocha), 3871 (ostatní plocha), 3977 (vodní plocha), 3968 (orná půda), 3969 (orná půda), 3970 (orná půda), 3971 (orná půda), 3972 (orná půda), 3973 (orná půda), 3974 (orná půda), 3979 (trvalý travní porost), 3982 (trvalý

travní porost), 3980 (orná půda), 3902 (orná půda), 3909 (orná půda), 3925/3 (orná půda), 3925/1 (orná půda), 3925/2 (trvalý travní porost), 3925/4 (orná půda), 3967 (orná půda), 3966 (ostatní plocha), 276 (orná půda), 277 (trvalý travní porost), 3876 (trvalý travní porost), 2048 (zahrada), 2047 (zastavěná plocha a nádvoří), 3875, 3874, 3873, 3774 (orná půda), 3883, 3887 (orná půda), 3888 (orná půda), 3892, 3891 (lesní pozemek), 3890, 3898 (orná půda), 3897 (orná půda), 3896 (orná půda), 3895 (orná půda), 3894 (orná půda), kú. Brušperk, parc. č. 4542 (orná půda), 4544 (orná půda), 4546 (orná půda), 4548 (orná půda), 4541 (ostatní plocha), 4543 (ostatní plocha), 4545 (ostatní plocha), 4547 (ostatní plocha), 4540 (trvalý travní porost), 4549 (ostatní plocha), 4429 (orná půda), 4433 (orná půda), 4439 (orná půda), 4444 (orná půda), 4560 (ostatní plocha), 4561 (vodní plocha), 4558 (orná půda), 4595 (orná půda), 4587 (orná půda), 4596 (orná půda), 4597 (orná půda), 4598 (orná půda), 4571 (orná půda), 4570 (orná půda), 4569 (orná půda), 4568 (orná půda), 4567 (orná půda), 4555 (vodní plocha), 4553 (orná půda), 4551 (orná půda), 4550 (orná půda), 4554 (orná půda), 4556 (orná půda), k.ú. Staříč, obec Staříč -sousední pozemky.

K záměru bylo vydáno Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné stanovisko č.j. MSK 116028/2025 ze dne 18.12.2025, které bylo vydáno na místo správních úkonů:

1. Závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona a souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona.
2. Vyjádření podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších (dále jen „zákon o odpadech“)
3. V oblasti ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 - a) Souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2,
 - b) Povolení výjimky ze zákazů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1,
 - c) Povolení kácení dřevin podle § 8 ods.t 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 téhož zákona,
4. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 8),
5. Závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákonů“) a rozhodnutí o odnětí nebo omezení pozemků plnění funkcí lesa podle § 16 lesního zákona.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr Coufal, autorizoval Ing. Dalibor Basovník, obor autorizace IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006488; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
3. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Jelikož při stavbě dojde k dotčení inženýrských sítí, platí pro napojení, přiblížení k nim, souběhy a křížení s nimi jak ČSN 736005, ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., tak soubory podmínek majitelů a provozovatelů těchto sítí vyplývajících ze stanovisek:
 - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava (zn. zn. 9773/V021382/2025/FO);
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0102280601, 001166252264);
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 31240/25);
 - Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, (zn. PDEM DPB2500913/Šm/194/2025);
 - GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřzdovice, 602 00 Brno (zn. 5003247656);

Respektovány musí být rovněž stávající přípojky na inženýrské sítě. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.

4. Podmínky dotčených orgánů

A. Povolení výjimky za těchto podmínek:

- a) Žadatel na místě stavby na své náklady zajistí v souladu s § 73 zákona o ochraně přírody a krajiny biologický dozor odborně kvalifikované osoby – zoologa (dále jen „biologický dozor“), který před zahájením údržbové činnosti i v jejím průběhu provede kontrolu dotčeného území a dohlédne na dodržení níže stanovených podmínek, přičemž o provedených úkonech bude činěn písemný záznam do stavebního deníku, je-li v rámci provádění předmětného záměru veden, nebo samostatně;
- b) Vypouštění vodních nádrží, tj. VN Brušperk 1, VN B1, VN B2a VN B3 bude provedeno etapovitě v období od 1.11. do 15.03. kalendářního roku. Postupné snižování hladiny nádrží bude provedeno za přítomnosti biologického dozoru, a v případě vyskytujících se jedinců zvláště chráněných druhů mlžů (škeble rybníční, velevrub tupý/malířský) bude proveden odchyt a záchranný transfer na vhodný bioto, kterým bude pozemek parc. č. 3834 v katastrálním území Brušperk ve vlastnictví žadatele;
- c) Bude proveden průzkum lokality a se zaměřením na přítomnost obojživelníků před počátkem realizace stavebních prací a také průběžně při samotné realizaci, případě výskytu obojživelníků (ropucha obecná, rosnička zelená skokan zelený/skřehotavý) v lokalitě provádění záměru budou ohrožení jedinci přemístěni na náhradní lokalitu, kterou bude pozemek parc. č. 3834 v katastrálním území Brušperk, ve vlastnictví žadatele.
- d) Budou provedena opatření za účelem eliminace výskytu obojživelníků v prostoru stavebních prací a zařízení stanoviště např. v případě migrace žab instalace dočasných zábran, na plochách zařízení staveniště a na manipulačních plochách předcházení vzniku rozsáhlejších kaluží, které by mohli skokan zelený/skřehotavý, rosnička zelená ropucha obecná využívat jako dočasný biotop;
- e) V případě potvrzení výskytu užovky obojkové či ještěrky obecné v okolí provádění záměru budou ohrožení jedinci vyplašeni do stanovišť nepostížených stavebním záměrem;
- f) Na slunných místech mimo frekventované trasy pojezdu techniky a stavebních činností budou v okolí nádrží (na pozemcích žadatele) vytvořena náhradní úkryty, tj. hromady kamenů zapuštěné do nezamrzlé hloubky, pro zimující plazy (ještěrky obecné a užovky obecné). Přesné umístění a konstrukční řešení objektů určí biologický dozor. Těchto zimovišť bude vybudováno minimálně 12;
- g) opatření na ochranu netopýrů bude spočívat v termínovém omezení kácení dřevin, které bude provedeno v období od 1. 10. do 30. 11. kalendářního roku. Kácení dřevin, na kterých se nacházejí dutiny či praskliny, bude probíhat šetrně s ohledem na možnou přítomnost netopýrů. Pokud bude vchod do dutiny přístupný a bude mít vhodný tvar, bude instalována jednosměrná uzávěra, která bude na vletovém otvoru umístěna minimálně 5 dnů s příhodnými podmínkami pro aktivitu netopýrů, tj. bez vytrvalého deště, silného větru a teplotou vzduchu nad 10 °C. V případě, že nebude možné použít jednosměrnou uzávěru, bude řez veden v předpokládaném zdravém dřevě nad a pod dutinou. Odříznutá část stromu s dutinou bude spuštěna šetrně na zem (např. pomocí plošiny či lana a pokud možno ve vodorovné poloze) a nechána na bezpečném místě po dobu minimálně 24 hodin, s nezakrytým vstupním otvorem, tak, aby netopýři měli možnost úkryt opustit;
- h) v případě nálezu netopýrů v pokáceném stromě (pokud sami neodletí) je nezbytné ihned kontaktovat Záchranou stanici Bartošovice (ZO ČSOP Nový Jičín – Záchraná stanice a Dům přírody Poodří, tel. 602 271 836 nebo 723 648 759). Na místě kácení bude k dispozici papírová krabice pro případné umístění nalezených jedinců netopýrů do doby předání pracovníkům záchrané stanice;
- i) za účelem minimalizace nadměrného úhynu zvláště chráněných druhů, nebudou v bezprostřední blízkosti vodní nádrže parkovány stavební mechanismy, ani skladován materiál, který by mohl sloužit jako úkryt pro ještěrku obecnou. Stavební mechanismy budou při práci ve vodním prostředí opatřeny sety pro likvidaci ropného znečištění. Pro eliminaci nadměrného rušení společenstev zvláště chráněných druhů budou všechny práce spojeny se stavebním záměrem na předmětné lokalitě probíhat v rozmezí od 7:00 do 19:00 hod;

- j) žadatel je povinen v průběhu realizace i po dokončení záměru zajistit průběžnou likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin, pokud se v prostoru nádrží nebo jejich bezprostředním okolí vyskytnou (topol kanadský, netykavka žláznatá, zlatobýl kanadský, křídlatka japonská/česká). Likvidace bude prováděna způsobem šetrným k vodnímu a mokřadnímu prostředí a pod dohledem biologického dozoru;
- k) žadatel je povinen krajský úřad v průběhu realizace záměru informovat alespoň 5 pracovních dnů předem o plánovaných nezbytných opatřeních realizovaných ve smyslu podmínek této výjimky, a to buď prostřednictvím datové schránky (ID DS: 8x6bxsd), nebo zasláním na emailovou adresu posta@msk.cz. Žadatel umožní povolujícímu orgánu provádět kontroly plnění vydané výjimky, a to i fyzickým zjištěním.
- l) do 30 dnů od ukončení realizace předmětného záměru bude zaslána (emilem na adresu posta@msk.cz, datovou schránkou ID:8x6bxsd) krajskému úřadu písemná zpráva o splnění těchto podmínek této výjimky, včetně fotodokumentace prokazující vybudování zimovišť a kopií stran ze stavebního deníku k předmětnému záměru se záznamy zoologa, nebo kopií jeho samostatných záznamů.

B) Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to v následujícím rozsahu:

a) Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny podle bližšího určení v přílohách č. 1 a 2, které jsou neoddělitelnou součástí závazné části tohoto závazného stanoviska, přičemž v příloze č. 1 je obsažen seznam kácených dřevin na pozemcích parc. č. 3976, 3997, 3945/1, 3877, 3879, 3880, 3881, 3992, 3712 a 3713 v katastrálním území Brušperk, a pozemcích parc. č. 4572 a 4589 v katastrálním území Staříč, **o početnosti 102 ks dřevin** s obvodem kmene nad 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m), o druhovém složení dub (26 ks), javor (46 ks), bříza (3 ks), buk (2 ks), jasan (1 ks), vrba (5 ks), habr (4 ks), jeřáb (1 ks), slivoň (2 ks), topol (9 ks) a třešeň (3 ks), a dále na pozemcích parc. č. 3997, 3976, 3945/1, 3881, 3992, 3880, 3887, 3879, 3878, 3713 a 3712 v katastrálním území Brušperk a pozemcích parc. č. 4572 a 4589 v katastrálním území Staříč **6 661 m² zapojených porostů**, a v příloze č. 2 je obsažen zákres těchto dřevin podle projektové dokumentace k předmětnému záměru.

- V případě kácení dřevin (stromů a keřů) v hnízdním období ptáků, tj. v období od 31. 3. do 15. 10. kalendářního roku, budou dřeviny bezprostředně před kácením (nejpozději 24 hodin předem) prohlédnuty za přítomnosti ornitologa, za účelem zjištění hnízdění ptáků. V případě zjištěného aktuálního hnízdění ptáků na některé dřevině bude kácení těchto dřevin provedeno až po přirozeném vyhnízdění předmětného druhu. O uskutečněné prohlídce a zjištěních bude pořízen písemný záznam (podepsaný ornitologem), který bude krajskému úřadu zaslán do datové schránky ID:8x6bxsd do 7 dnů od prohlídky.

- O termínu kácení, jakož i o termínu případné prohlídky dřevin informuje žadatel krajský úřad minimálně 7 dnů předem do datové schránky krajského úřadu ID:8x6bxsd.

b) uložení provedení náhradní výsadby dřevin rostoucích mimo les podle § 9 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny ke kompenzaci ekologické újmy podle přílohy č. 3, která je neoddělitelnou součástí závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, přičemž obsahuje umístění veškeré náhradní výsadby podle projektové dokumentace k předmětnému záměru:

- na pozemcích parc. č. 4440, 3881, 3922, 3882, 3877, 3931 v katastrálním území Brušperk, a pozemcích parc. č. 4552, 4572, 4589, 4537 v katastrálním území Staříč, celkem **203 ks dřevin**, konkrétně javor babyka (58 ks), jeřáb ptačí (47 ks), dub letní (23

ks), olše lepkavá (16 ks), habr obecný (13 ks), lípa srdčitá (9 ks), vrba jíva (7 ks), hrušeň polnička (6 ks), střemcha obecná (5 ks), olše šedá (4 ks), vrba bílá (4 ks), švestka domácí (3 ks), bříza bělokorá (2 ks), jasan ztepilý (2 ks), jeřáb muk (2 ks) a jabloň domácí (2 ks), a dále **1 160 ks keřů**, konkrétně svída krvavá (351 ks), hloh jednosemenný (175 ks), brslen evropský (140 ks), trnka obecná (139 ks), růže šípková (104 ks), líska obecná (82 ks), krušina olšová (47 ks), ptačí zob obecný (21 ks), vrba šedá (18 ks), bez černý (17 ks), kalina obecná (32 ks), vrba nachová (12 ks), kalina tušalaj (12 ks) a dřín obecný (10 ks).

- náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 3 let od vykácení dřevin. Vysazené dřeviny budou kotveny třemi dřevěnými kůly s úvazkem zajišťujícím kmen proti posunutí a budou zabezpečeny proti okusu zvířel. Dřeviny budou vysazeny v agrotechnickém termínu (15. 10. - 30. 4. kalendářního roku) při klimaticky vhodných podmínkách. V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) anebo odumření hlavní části stromu či keře, bude tato dřevina ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. O provedení náhradní výsadby bude krajský úřad písemně informován podáním do datové schránky ID:8x6bxsd, a to do 14 dnů od ukončení výsadby.

c) Dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny se ukládá následná péče o dřeviny včetně náhrady uhynulých jedinců po dobu 5let ode dne provedení náhradní výsadby.

3. Trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to na částech pozemků o celkové výměře 6416 m²

1) kat. území Brušperk

pozemek parc. č. 3931, trvalý travní porost o výměře 203 m², BPEJ 6.58.00, třídy ochrany II.

pozemek parc. č. 3945/1, trvalý travní porost o výměře 84 m², BPEJ 6.49.11, třídy ochrany IV.

2) kat. území Staříč pozemek parc. č. 4440 orná půda o výměře 6 087 m², BPEJ 6.49.11, třídy ochrany IV. pozemek parc. č. 4537, trvalý travní porost o výměře 42 m², 6.49.11, třídy ochrany IV.

Součástí závazného stanoviska je grafická příloha s vyznačením trvalého odnětí C.4.1- Situace dotčení ZPF.

a) K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, bude provedena v případě dotčených částí pozemků skrývka kulturní vrstvy zemin (ornice) o mocnosti cca 0,15 m (pozemky parc. č. 3945/1, 3931 v kat. území Brušperk a pozemku parc. č. 4537 v kat. území Staříč) s předpokladem objemu cca 49 m³, a v případě pozemku parc. č. 4440 v kat. území Staříč a skrývce 0,1 m s předpokladem objemu 136 m³, přičemž dojde ke skrývce v ploše navržených tůň o výměře 1 365 m², a bude zajištěno jejich hospodárné využití podle předložené bilance skrývek s tím, že skrývka bude využita v místě stavby na zatravnění svahů hrází a zvýraznění vegetační části pozemku parc. č. 4440 v kat. území Staříč. Pokud se týká tohoto pozemku a návrhu skrývky jeho částí krajský úřad přistoupil k udělení výjimky, dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, a to z důvodu využití části tohoto území pro výsadbu dřevin, která je součástí záměru v území.

b) V případě dočasného uložení orniční vrstvy (deponie) na části dotčeného území je nezbytné zajistit toto úložiště tak, aby bylo respektováno svahování deponie do sklonu 1:1,5 až 1:2. Současně je nezbytné zajistit průběžné ošetřování takto skladovaných vrstev a zamezit výraznému zaplevelení a především zcizení.

Pokud se týká skrývek a jejich využití, je třeba hospodárně s těmito nakládat a neprovádět těmito skrývkami nepřiměřenou modelaci terénu (vytváření navýšených ploch), ale výhradně jen

nezbytné postupy pro zajištění hospodářských a případně vegetačních úprav. Mocnost převrstvení je nutno zajistit tak, aby byla přiměřená a byla zachována pozvolná návaznost na případné sousední, nedotčené pozemky.

O činnostech souvisejících se skrývkou, uložením a následným využitím kulturních zemin bude vedena evidence, bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posuzování správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin, a to v souladu s § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu,

c) pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, podle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, budou využity stavby tůní s cílem zajištění akumulace povrchových vod.

4. Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Katastrální území Brušperk

Parcelní číslo 3711

Výměra v m² 162 138

Plocha dočasného odnětí v m² 1027

Druh pozemku lesní pozemek

Vlastník pozemku - Město Brušperk, K náměstí 22, IČO 00296538, 739 44 Brušperk

Celkem m² 1 027

Podle § 13 odst. 1, § 15 a 16 lesního zákona se pro předmětný záměr žadatele dočasně na dobu ode dne 1. 11. 2028 do dne 1. 11. 2029 odnímají pro plnění funkcí lesa následující části pozemků určených k plnění funkcí lesa:

a) Nedílnou součástí tohoto stanoviska je zakres dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa „C. 4.1 Situační výkresy“, číslo výkresu C. 4.1, zpracovatel: Petr Coufal, datum 06/25, ze kterého je zřejmý rozsah a umístění dočasného odnětí dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.

b) Z předložené dokumentace je zřejmé, že budou záměrem dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa (dále jen PUPFL) dočasným zábořem.

Podle ustanovení § 17 odst. 3 vodního zákona krajský úřad stanovuje pro povolení a realizaci stavby tyto podmínky:

a) stavebník písemně oznámí minimálně 5 dní předem zahájení prací Povodí Odry, státnímu podniku, vodohospodářskému provozu ve Frýdku-Místku na e-mail frydek_mistek.vhp@pod.cz a telefonicky zástupci města Brušperk na tel. 602703377,

b) výkopový a jiný materiál nebude po dobu realizace záměru ponecháván v korytě vodního toku a v zátopě vodní nádrže,

c) po ukončení pracovní směny budou stavební stroje umístěny mimo koryto vodního toku a mimo zátopu vodní nádrže.

5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

6. Budou dodrženy podmínky správce vodního toku a správce povodí Povodí Odry, státní podnik Ostrava č.j. POD/16622/2025 ze dne 07.11.2025.

7. Dle ust. § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

8. Dle ust. § 160 odst. 2 písm. c) stavebního zákona oznámí stavebník stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět. a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu.

9. Před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby až do jejího dokončení.
10. Na stavbě bude veden dle ust. § 166 stavebního zákona stavební deník.
11. Stavebník je povinen strpět provedení kontrolních prohlídek, pokud to bude nezbytné pro zjištění, zda stavebník postupuje v souladu s tímto rozhodnutím.
12. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby v rámci kolaudačního řízení.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:

Město Brušperk, IČO 00296538, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk

II. podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona rozhoduje **o zařazení stavby vodních děl**

VN Brušperk I orientační umístění $X = 1116419,89$ $Y = 475067,79$, k.ú. Brušperk.

VN B1 orientační umístění $X = 1115599,15$ $Y = 473809,86$, k.ú. Brušperk.

VN B2 orientační umístění $X = 1115772,82$ $Y = 473961,91$, k.ú. Brušperk.

VN B3 orientační umístění $X = 1115599,15$ $Y = 473809,86$, k.ú. Brušperk.

– **do IV. kategorie,**

– **o povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled** v rozsahu a za podmínek:

13. Provádět technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem v souladu s platnými právními předpisy a metodickými pokyny.
14. Udržovat vodní dílo v řádném, bezpečném a provozu schopném stavu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí.
15. Určit osobou odpovědnou za technickobezpečnostní dohled.
16. Provádět obchůzku minimálně jedenkrát měsíčně nebo uskutečňovat mimořádné obchůzky.
17. Zjištěné závady a nedostatky hlásit odpovědné osobě a zaznamenávat.
18. Pořizovat a uchovávat záznamy z obchůzek.
19. Provádět zabezpečovací práce a opatření při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění jejich průběhu a škodlivých následků.
20. Provádět manipulace na vodních dílech v mezích schváleného manipulačního řádu, v případě mimořádné manipulace si vyžádat souhlas vodoprávního úřadu.

Účastníkem řízení o zařazení stavby vodní nádrže do kategorie dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je:

Město Brušperk, IČO 00296538, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk

Odůvodnění:

Dne 06.11.2025 (doplněno 25.01.2026, 23.02.2026) podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

V ust. § 171 stavebního zákona je uvedeno: „*Záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví tento zákon*“. V případě předmětné stavby dospěl stavební úřad k závěru, že se jedná o stavbu ostatní, tj. neuvedenou v příloze č. 1 až č. 3 stavebního zákona. Vzhledem k této skutečnosti se jedná o záměr, který vyžaduje povolení.

Žádost byla podána na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona (dále jen "vyhláška č. 149/2024 Sb. ").

Stavební úřad opatřením ze dne 26.02.2026 vyrozuměl podle ust. § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení.

Stavební úřad v tomto řízení vycházel z těchto podkladů:

- žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení ze dne 06.11.2025;
- projektová dokumentace;
- koordinované závazné stanovisko č.j. MSK 116028/2025 ze dne 18.12.2025,
- stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č.j. MSK 164769/2025;
- vyjádření dotčeného orgánu – Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. MO 126544/2025/-1322;
- biologické posouzení záměru na dotčené významné krajinné prvky a na obecně i zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů včetně návrhu opatření na jejich ochranu, které vypracoval Ing. et. Ing. Ondřej Skalička;
- stavebně technický průzkum;
- geologický průzkum Brušperk – hráze – IGP;
- souhlasy vlastníků stavebních pozemků;
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku č.j. POD/16622/2025
- smlouva o smlouvě budoucí uzavřená mezi stavebníkem a Povodí Odry státní podnik, Ostrava;
- posudek TBD odborně způsobilé osoby VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha, IČO 49241648, pro zařazení vodního díla do kategorie, zn. O 13280/25/B ze dne 29.08.2025

Stanoviska k existenci sítí:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava (zn. zn. 9773/V021382/2025/FO);
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0102280601, 001166252264);
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 31240/25);
- Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, (zn. PDEMDPB2500913/Šm/194/2025;
- GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřzdovice, 602 00 Brno (zn. 5003247656);

Podle ust. § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení o povolení záměru pouze: *a) stavebník, b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.*

Po posouzení výše uvedeného ustanovení zahrnul stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení v souladu ust. § 182 písm. a) stavebního zákona:

Město Brušperk, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk (*stavebník*).

Mezi účastníky řízení bylo stavebním úřadem také zahrnuto v souladu s ust. § 182 písm. b) stavebního zákona:

- Město Brušperk, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk (*obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn*).
- Obec Staříč, Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč (*obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn*).

Mezi účastníky řízení byli stavebním úřadem také zahrnuti v souladu s ust. § 182 písm. c) stavebního zákona:

- Město Brušperk, K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk (*vlastník pozemků, na kterém má být provedena stavba tj. pozemků parcelní číslo 280/2, 3711, 3712, 3713, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3893, 3899, 3919/1, 3922, 3923, 3929, 3931, 3933, 3935, 3936, 3937, 3944,*

- 3945/1, 3975, 3976, 3977, 3978 v katastrálním území Brušperk, parc. č. 4440, 4536, 4537, 4538, 4539, 4552, v katastrálním území Staříč)
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (vlastník pozemku, na kterém má být provedena stavba tj. pozemku parcelní číslo 4557 v katastrálním území Staříč)
 - Jiřina Volná, Za Školou č.p. 73, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek 8 (vlastník pozemku, na kterém má být provedena stavba tj. pozemku parcelní číslo 2944/2 v katastrálním území Brušperk)
 - Jiřina Sládková, Staříč č.p. 408, 739 43 Staříč (vlastník pozemku, na kterém má být provedena stavba tj. pozemku parcelní číslo 4572 v katastrálním území Staříč);
 - Pavel Havlák, Staříč č.p. 264, 739 43 Staříč (vlastník pozemků, na kterých má být provedena stavba tj. pozemků parcelní číslo 4588, 4589 v katastrálním území Staříč);
 - Ivana Vidličková, Dráhy č.p. 1222, 739 44 Brušperk (vlastník pozemků parcelní číslo 3921/3, 3921/4, 3921/1 v katastrálním území Brušperk, jenž má právo odpovídající věcnému břemenu, kdy povinné jsou pozemky stavby tj. pozemek parcelních čísel 3937 v katastrálním území Brušperk).
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (vlastník technické infrastruktury, jenž má právo odpovídající věcnému břemenu, kdy povinný je pozemek parc. č. 3937 v katastrálním území Brušperk).

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být umístěním a prováděním stavby, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení stíněním, hlukem, pachem, prachem, plynem, odpadem, vodou, kouřem, otřesy, světlem atd. tj. různými imisemi (§ 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu účelu, jakož i změna v užívání stavby, kdy nové užívání stavby klade větší nároky na kvalitu prostředí. Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností umístěním předmětné stavby považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto umístěním a prováděním pak stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním a prováděním stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu je umístěována či prováděna a dále stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním a prováděním stavby mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být dotčeno zvýšeným hlukem, prachem, zvýšenou intenzitou dopravy.

Vzhledem k těmto skutečnostem byli stavebním úřadem mezi účastníky řízení v souladu s ust. § 182 písm. d) stavebního zákona zahrnuti:

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být povolením přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona – parc. č. 3920 (ostatní plocha), 3921/1 (orná půda), 3900 (ostatní plocha), 3901 (ostatní plocha), 3921/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 3921/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/7 (orná půda), 3919/8 (orná půda), 3919/3 (orná půda), 3919/2 (zahradka), 3919/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3928 (orná půda), 3926 (orná půda), 3927 (ostatní plocha), 3925/1 (orná půda), 3924 (orná půda), 3930 (ostatní plocha), 3938 (ostatní plocha), 3943 (ostatní plocha), 3945/2 (trvalý travní porost), 3946 (trvalý travní porost), 280/1 (trvalý travní porost), 279 (zastavěná plocha a nádvoří), 278 (trvalý travní porost), 3918/1 (trvalý travní porost), 3917 (trvalý travní porost), 3916 (trvalý travní porost), 3918/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/4 (orná půda), 3915 (ostatní plocha), 3871 (ostatní plocha), 3977 (vodní plocha), 3968 (orná půda), 3969 (orná půda), 3970 (orná půda), 3971 (orná půda), 3972 (orná půda), 3973 (orná půda), 3974 (orná půda), 3979 (trvalý travní porost), 3982 (trvalý travní porost), 3980 (orná půda), 3902 (orná půda), 3909 (orná půda), 3925/3 (orná půda), 3925/1 (orná půda), 3925/2 (trvalý travní porost), 3925/4 (orná půda), 3967 (orná půda), 3966 (ostatní plocha), 276 (orná půda), 277 (trvalý travní porost), 3876 (trvalý travní porost), 2048 (zahradka), 2047 (zastavěná plocha a nádvoří), 3875, 3874, 3873, 3774 (orná půda), 3883, 3887 (orná půda), 3888 (orná půda), 3892, 3891 (lesní pozemek), 3890, 3898 (orná půda), 3897 (orná půda), 3896 (orná půda),

3895 (orná půda), 3894 (orná půda), kú. Brušperk, parc. č. 4542 (orná půda), 4544 (orná půda), 4546 (orná půda), 4548 (orná půda), 4541 (ostatní plocha), 4543 (ostatní plocha), 4545 (ostatní plocha), 4547 (ostatní plocha), 4540 (trvalý travní porost), 4549 (ostatní plocha), 4429 (orná půda), 4433 (orná půda), 4439 (orná půda), 4444 (orná půda), 4560 (ostatní plocha), 4561 (vodní plocha), 4558 (orná půda), 4595 (orná půda), 4587 (orná půda), 4596 (orná půda), 4597 (orná půda), 4598 (orná půda), 4571 (orná půda), 4570 (orná půda), 4569 (orná půda), 4568 (orná půda), 4567 (orná půda), 4555 (vodní plocha), 4553 (orná půda), 4551 (orná půda), 4550 (orná půda), 4554 (orná půda), 4556 (orná půda), k.ú. Staříč, obec Staříč, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřzdovice, 602 00 Brno.

Stavební úřad také v souladu s ust. § 182 písm. e) stavebního zákona mezi účastníky řízení zahrnul Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 (osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon).

Jelikož Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., Střítež č.p. 249, 739 59 Střítež 8 a Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č.p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9 neoznámili svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy jim bylo stavebním úřadem zahájení řízení oznámeno, nebyli zahrnuti do okruhu účastníků tohoto řízení.

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků tohoto řízení zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

Podle ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je záměr v souladu s: a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území; b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán; c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů; d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy; e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu; f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel úřad z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Změny č. 9, účinné od 01.03.2025 (dále také „PÚR“);
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a a 8b účinné od 04.10.2024 (dále také „ZÚR“);
- Územního plánu Brušperk, který byl vydán Zastupitelstvem města Brušperk dne 22.12.2014 s nabytím účinnosti dne 20.01.2015 (dále také „ÚP“).

Přezkoumání souladu záměru s politikou územního rozvoje a se zásadami územního rozvoje.

Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká.

Platný ÚP byl vydán před platností Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a a 8b ZÚR. Orgán územního plánování posoudil předložený záměr s Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a a 8b ZÚR a konstatuje, že je s ní v souladu. V řešeném území nebyla ve výše uvedených aktualizacích vymezena žádná nová plocha ani koridor nadmístního významu. V ÚP je dále vyhodnocen soulad s původními Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanými dne 22.12.2010 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti ode dne 04.02.2011 (viz textová část odůvodnění ÚP, kapitola II.1.2.2 Soulad upraveného návrhu ÚP Brušperk s územně plánovací dokumentací vydanou krajem).

Přezkoumání souladu záměru s platným územním plánem

Podle platného Územního plánu Brušperk patří dotčená část pozemků, k. ú. Brušperk, do zastavěného území, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – pozemní komunikace (DI-S). Hlavním využitím jsou pozemní komunikace včetně jejich součástí, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – pozemní parkoviště (DI-P). Hlavním využitím jsou pozemní komunikace včetně

jejich součástí, plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a přírodě blízké ekosystémy (N-PE), plochy smíšené nezastavěného území – obecně přístupné plochy rekreaceplochy přírodní – územní systém ekologické stability krajiny minimální (nezbytný – P-US), plochy jiné a zvláštní – izolační a ochranná zeleň (Z-IZ), plochy zemědělské- rostlinná produkce (Z-RP), Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže (VH-V)
Posuzovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem Brušperk.

Na základě uvedeného stavební úřad při posuzování vycházel z těchto podkladů:

- Politika územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Změny č. 9 a Změny č. 8 účinné od 01.10.2025 (dále také „PÚR“);
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a 11 účinné od 21.07.2025 (dále také „ZÚR“) a
- Územního plánu Staříč, vydaného Zastupitelstvem obce Staříč 13.03.2017 s nabytím účinnosti ode dne 29.03.2017 (dále také „ÚP“).

Přezkoumání souladu záměru s PÚR, dospěl stavební úřad k závěru, že Územní plán Staříč byl uveden do souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Změny č. 9 účinné od 01.03.2025. Platný ÚP je v souladu s Politikou územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1. V platném ÚP je soulad vyhodnocen v textové části odůvodnění v kapitole i) 1. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stavební úřad posoudil záměr s PÚR ve znění Aktualizace č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Změnou č. 8 a 9 a dospěl k závěru, že záměr se věcí řešených v platné PÚR ve znění Aktualizace č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Změny č. 8 a 9 nedotýká. Záměr je s platnou PÚR v souladu.

Přezkoumání souladu záměru se ZÚR, dospěl stavební úřad k závěru, že platný ÚP byl vydaný před vydáním platných ZÚR. Stavební úřad přezkoumal soulad záměru s platnými ZÚR a konstatuje, že záměr je se ZÚR v souladu.

Podle platného Územního plánu Staříč se stavební pozemky katastrální území Staříč nachází plochy zemědělské - hospodářské využívání zemědělské půdy, rostlinná výroba (NZ), Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy, koryta vodních toků, stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství včetně oplocení (W), plochy smíšené nezastavěného území, převážující využití hospodářské využívání zemědělské půdy, rostlinná výroba, hospodářské využívání lesů, rekreační využívání krajiny, podpora krajinného rázu, zeleň volné krajiny.

Posuzovaný záměr katastrálním území Staříč není v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem Staříč, ani se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b a Změny č. 11 a Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a Změny č. 8 a 9.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ust. § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je záměr v souladu územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území a zjistil, že dle Územního plánu Brušperk a Staříč. Na základě uvedeného stavební úřad konstatuje, že posuzovaný záměr je v souladu ust. § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že obec Staříč a Město Brušperk má vydaný územní plán neposuzoval stavební úřad záměr dle ust. § 193 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Stavební úřad posoudil předmětný záměr také dle ust. § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, zda je záměr v souladu požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů a zjistil, že žádost o povolení stavba nebo zařízení byla řádně vyplněna. Stavební úřad také zjistil, že záměr je v působnosti stavebního úřadu. Stavebník podal žádost o povolení záměru se všemi náležitostmi dle správního řádu a ustanovení § 184 odst. 1 stavebního zákona a byly k ní doloženy všechny náležitosti dle ustanovení § 184 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad po prostudování předložené projektové dokumentace zjistil, že byla zpracována v souladu s ustanovením přílohy č. 2 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a

významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad dále zjistil, že obecné požadavky na výstavbu jsou pak řešeny v projektové dokumentaci.

Dále stavební úřad nezjistil, že by byl stavební záměr v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, konkrétně vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Navíc je třeba poukázat na ust. § 162 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, kdy projektant je povinen zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy. Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad dospěl k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad dále posoudil předmětný záměr dle ust. § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky zvláštních právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy stavebník prokázal doložením projektové dokumentace, kdy splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů je řešeno v dokladové části. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal stanovisko Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, koordinované závazné stanovisko č.j. MSK 116028/2025 ze dne 18.12.2025 a stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č.j. MSK 164769/2025. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným stanoviskům dotčených orgánů, jejichž požadavky vztahující se k další přípravě a realizaci stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, dospěl stavební úřad k závěru, že stavební záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr rovněž dle ust. § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu a po přezkoumání projektové dokumentace zjistil, že přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn po stávajících trasách. Stavební úřad také zjistil, že součástí dokumentace jsou rovněž stanoviska vlastníků technické infrastruktury Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava (zn. zn. 9773/V021382/2025/FO); ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0102280601, 001166252264); CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 31240/25); Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, (zn. PDEM DPB2500913/Šm/194/2025; GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřzdovice, 602 00 Brno (zn. 5003247656). Dále stavební úřad zjistil, že dle dokumentace záměru a stanovisek vlastníků a správců technické infrastruktury k dotčení žádné jiné technické infrastruktury nedojde. Vzhledem k výše uvedenému dospěl stavební úřad k závěru, že předmětný záměr splňuje požadavky uvedené v ust. § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr rovněž dle ust. § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona, zda je záměr v souladu s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech. Stavební úřad opatřením ze dne 26.02.2026 vyrozuměl podle ust. § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Ve smyslu ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům řízení lhůtu 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění, ve které mohli uplatnit své námítky. V této souvislosti stavební úřad účastníky řízení upozornil, že podle ust. § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námítky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Dále stavební úřad účastníky řízení poučil o právech vyplývajících jim z ust. § 190 stavebního zákona. V tomto opatření stavební úřad účastníky řízení současně vyrozuměl, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu po ukončení shromažďování podkladů do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek. Stavební úřad účastníkům rovněž sdělil, že při skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek bude ukončeno shromažďování podkladů. V této souvislosti stavební úřad současně účastníky řízení upozornil, že toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námítky či připomínky.

Možnost podat námitky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil.

Vzhledem k výše uvedenému dospěl stavební úřad k závěru, že předmětný záměr splňuje požadavky uvedené v ust. § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: Město Brušperk, Povodí Odry, státní podnik, Obec Staříč, Jiřina Volná, Jiřina Sládková, Pavel Havlák, ČEZ Distribuce, a. s., Ivana Vidličková.

Výrok II. Podle ustanovení § 61 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) byl k řízení stavebníkem doložen posudek TBD odborně způsobilé osoby VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha, IČO 49241648, pro zařazení vodního díla do kategorie, zn. O 13280/25/B ze dne 29.08.2025, ve kterém je navrženo vodní dílo zařadit do IV. do kategorie.

Vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu vymezuje ustanovení § 61 odst. 2 a 3 vodního zákona. V ustanovení § 61 odst. 2 jsou výčtem pod písm. a) až písm. e) uvedeny stavby vodních děl, které dohledu podléhají, přičemž pod písm. e) jsou uvedeny jiné stavby sloužící ke vzdouvání nebo zadržování vody, s výjimkou nádrží zcela zahloubených v zemi bez vzdouvacího prvku, slepých ramen, vodovodních řadů a vodojemů, kanalizačních sítí a rekreačních bazénů.

Jelikož povolované vodní dílo lze podřadit pod jinou stavbu sloužící k zadržování vody, stavební úřad stavbu tohoto vodního díla, i s doporučením v předloženém posudku TBD, v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 písm. e) vodního zákona a ustanovením § 61 odst. 5 vodního zákona z hlediska technickobezpečnostního dohledu (TBD) zařadil do IV. kategorie.

O povinnosti zajistit na vodním díle technickobezpečnostní dohled, o jeho rozsahu, o podmínkách jeho provádění rozhodl stavební úřad v souladu s ustanovením § 61 odst. 7 vodního zákona.

V rámci řízení o povolení záměru, na jehož podkladě byla stavba vodního díla zařazena do kategorie TBD, posoudil stavební úřad požadovaný rozsah žádosti ve vztahu k možným dopadům na zájmové území, vodní poměry, především dotčené vodní toku. Tímto posouzením dospěl k závěru, že při řádném dodržování parametrů a podmínek uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí nedojde k negativnímu ovlivnění vodohospodářských zájmů ani jiných oprávněných zájmů.

Jelikož se jedná o jednoduché řízení z moci úřední, stavební úřad dle ust. § 115 odst. 10 vodního zákona rozhodl prvním úkonem v řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí o zařazení vodního díla do kategorie TBD, jak je uvedeno ve II. výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční č.p. 1148, 738 22 Frýdek-Místek. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor krajský stavební úřad, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2

téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu na jeho náklady.

Ostatní poučení:

Podle ust. § 72 odst. 1 správního řádu se rozhodnutí oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena, a pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.

Další poučení:

Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Doba platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Podle § 9 odst. 9 vodního zákona povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona. Z tohoto důvodu je nutno požádat příslušný vodoprávní úřad zdejšího magistrátu, odboru životního prostředí a zemědělství o povolení k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona.

Ing. Petra Mičková
referent oddělení stavebního řádu

Poplatek:

- Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl stanoven dle sazebníku správních poplatků ve výši 9000,- Kč.

Účastník řízení podle § 182 písm. a) b) c) stavebního zákona (*doporučeně do vlastních rukou*)

1. Město Brušperk, IDDS: 37cbe8h
sídlo: K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk doručeno prostřednictvím Projecto s.r.o., IDDS: hhw4xvg
sídlo: Na Pískách č.p. 362, 250 90 Nové Jirny
2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
sídlo: Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
3. Obec Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč
4. Jiřina Volná, Za Školou č.p. 73, Lysůvky, 739 42 Frýdek-Místek 8
5. Jiřina Sládková, Staříč č.p. 408, 739 43 Staříč
6. Pavel Havlák, Staříč č.p. 264, 739 43 Staříč
7. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
10. Ivana Vidličková, Dráhy č.p. 1222, 739 44 Brušperk

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona – parc. č. 3920 (ostatní plocha), 3921/1 (orná půda), 3900 (ostatní plocha), 3901 (ostatní plocha), 3921/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 3921/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/7 (orná půda), 3919/8 (orná půda), 3919/3 (orná půda), 3919/2 (zahrada), 3919/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/6 (zastavěná plocha a nádvoří), 3928 (orná půda), 3926 (orná půda), 3927 (ostatní plocha), 3925/1 (orná půda), 3924 (orná půda), 3930 (ostatní plocha), 3938 (ostatní plocha), 3943 (ostatní plocha), 3945/2 (trvalý travní porost), 3946 (trvalý travní porost), 280/1 (trvalý travní porost), 279 (zastavěná plocha a nádvoří), 278 (trvalý travní porost), 3918/1 (trvalý travní porost), 3917 (trvalý travní porost), 3916 (trvalý travní porost), 3918/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 3919/4 (orná půda), 3915 (ostatní plocha), 3871 (ostatní plocha), 3977 (vodní plocha), 3968 (orná půda), 3969 (orná půda), 3970 (orná půda), 3971 (orná půda), 3972 (orná půda), 3973 (orná půda), 3974 (orná půda), 3979 (trvalý travní porost), 3982 (trvalý travní porost), 3980 (orná půda), 3902 (orná půda), 3909 (orná půda), 3925/3 (orná půda), 3925/1 (orná půda), 3925/2 (trvalý travní porost), 3925/4 (orná půda), 3967 (orná půda), 3966 (ostatní plocha), 276 (orná půda), 277 (trvalý travní porost), 3876 (trvalý travní porost), 2048 (zahrada), 2047 (zastavěná plocha a nádvoří), 3875, 3874, 3873, 3774 (orná půda), 3883, 3887 (orná půda), 3888 (orná půda), 3892, 3891 (lesní pozemek), 3890, 3898 (orná půda), 3897 (orná půda), 3896 (orná půda), 3895 (orná půda), 3894 (orná půda), k.ú. Brušperk, parc. č. 4542 (orná půda), 4544 (orná půda), 4546 (orná půda), 4548 (orná půda), 4541 (ostatní plocha), 4543 (ostatní plocha), 4545 (ostatní plocha), 4547 (ostatní plocha), 4540 (trvalý travní porost), 4549 (ostatní plocha), 4429 (orná půda), 4433 (orná půda), 4439 (orná půda), 4444 (orná půda), 4560 (ostatní plocha), 4561 (vodní plocha), 4558 (orná půda), 4595 (orná půda), 4587 (orná půda), 4596 (orná půda), 4597 (orná půda), 4598 (orná půda), 4571 (orná půda), 4570 (orná půda), 4569 (orná půda), 4568 (orná půda), 4567 (orná půda), 4555 (vodní plocha), 4553 (orná půda), 4551 (orná půda), 4550 (orná půda), 4554 (orná půda), 4556 (orná půda), k.ú. Staříč, obec Staříč.

Správci technické infrastruktury (*doručení veřejnou vyhláškou*)

21. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28, října 169, 709 00 Ostrava (zn. zn. 9773/V021382/2025/FO);
22. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 0102280601, 001166252264);
23. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (č.j. 31240/25);
24. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov, (zn. PDEMDPB2500913/Šm/194/2025);
25. GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrzdovice, 602 00 Brno (zn. 5003247656);

dotčené správní úřady

11. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
12. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, IDDS: da5adv2
sídlo: Veleslavínova č.p. 18, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava 2
13. Ministerstvo obrany, Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
14. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční č.p. 13, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1

ostatní

15. Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení);
16. Obecní úřad Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč (veřejná vyhláška k vyvěšení);
17. Městský úřad Brušperk, IDDS: 37cbe8h
sídlo: K náměstí č.p. 22, 739 44 Brušperk (veřejná vyhláška k vyvěšení);

Hlavní projektant (na vědomí do datové schránky)

18. Dalibor Basovník, IDDS: mr49y3x
trvalý pobyt: Pionýrská č.p. 246/9, Ponava, 602 00 Brno 2

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 182 písm. a) b) c) stavebního zákona, toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku.