



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 111521/2026

Spisová značka: MMFM_S 2775/2026/OŽPaZ/HarM

Vyřizuje: Bc. Jana Matějková

Telefon: 558609482

E-mail: matejikova.jana@frydekmistek.cz

Datum: 09.04.2026

Dle rozdělovníku

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Závazná část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1, podle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a orgán v oblasti geologických prací podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“),

vydává

podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadatelé obec Sviadnov, se sídlem Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, IČO 00846872** (dále jen „žadatel“),

k záměru „Záliv BUS u bioskládky ve Sviadnově.“ (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele Ing. Jan Górner, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 88381234, zpracované 11/2025, k povolení

záměru na pozemcích parc. č. 5022/1, 5136/3, 5136/7, 5136/23, 5136/12, 5136/14, v katastrálním území Sviadnov, obec Sviadnov (dále jen „k. ú. Sviadnov“),

kdy předmětný záměr se dotýká vodních útvarů povrchových vod HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina a HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice, útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je střed určení objektu C101 X = 1117705, Y = 469686, střed určení objektu C102 X = 1117404, Y = 469240,

souhlasné jednotné environmentální stanovisko, s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.

Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Dle § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně ZPF souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) pro účely realizace záměru pod názvem „Záliv BUS u bioskládky ve Sviadnově.“ o celkové výměře 30 m², z toho na části pozemků:
parc. č. 5022/1 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 27 m²
parc. č. 5136//7 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 3 m²
k. ú. Sviadnov. Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude provedeno na části pozemků parc. č. 5022/1, 5136/7, k. ú. Sviadnov, tak, jak je zakresleno v grafické příloze k tomuto jednotnému environmentálnímu stanovisku.
2. Stanovisko k umístění a povolení stavby podle § 104 odst. 3 vodního zákona.

Podmínky přípustnosti záměru jsou:

1. Podmínka nezbytná k zajištění ochrany ZPF dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF: z plochy trvalého záboru zemědělské půdy před zahájením stavebních prací na pozemcích parc. č. 5022/1, 5136/7, k. ú. Sviadnov, je třeba provést skrývku kulturní vrstvy půdy – orniční vrstvy do hloubky cca 20 cm. Po ukončení výstavby bude orniční vrstva využita pro ohumusování blízkého okolí stavby na pozemcích parc. č. 5022/1, 5136/7, k. ú. Sviadnov. V souladu s § 14 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 271/2019 Sb.“), musí být skrývka zajištěna před zaplevelením, erozí, odnosem, znečištěním a odcizením. O činnosti související se skrývkou bude veden protokol dle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., v němž bude zaznamenán objem skrývky, uložení a rozprostření, dále ochrana a ošetřování skrývky.
2. Podmínka nezbytná pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF: srážkové vody budou řešeny v souladu s předloženým návrhem v žádosti.

Odůvodnění

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 22.12.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 414131/2025, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci Ing. Janem Górněrem, se sídlem Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 88381234, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, doplněnou na základě výzvy dne 13.03.2026, doplněnou bez výzvy dne 16.03.2026.

Podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace s tímto záměrem: jedná se o novostavbu autobusové zastávky včetně zpevněných ploch, umístěné na krajské silnici III/4845 v k. ú. Sviadnov. Stavební objekt C101 (ZÁLIV BUS "SVIADNOV, BIOSKLÁDKA") vyvolá úpravy stávajícího odvodnění silnice. Zatrubnění silničního příkopu bude prodlouženo v délce 43 m. Vtok do nového zatrubnění bude proveden

jako prefabrikovaná horská vpust' 600 x 1200 x 1500 mm s kompozitní mříží a rámem ve sklonu 15°. V místě napojení na stávající zatrubnění DN 800 bude provedena atypická monolitická šachta Š1 DN 1200. Na rozhraní zálivu a vozovky bude doplněn odvodňovací žlab dl. 26,3 m, DN 200, ze kterého budou srážkové vody přes kalový koš se sorpční vložkou odváděny do vsakovacího zařízení, řešeného jako vsakovací rýha o rozměrech 1 m x 0,95 m x 7 m s retenčním objemem 2 m³. Přístřešek pro cestující není u této zastávky s ohledem na prostorové možnosti navrhován. Kryt zálivu bude proveden jako betonový, začátek a konec zálivu lze pro usnadnění betonáže vydláždít žulovými kostkami do betonového lože na š. max. 50 cm. Základní příčný sklon zálivu bude 2,5 % směrem ke štěrbinovému žlabu. Prostor mezi žlabem a nynější hranou vozovky bude proveden s asfaltovým krytem se sklonem 2,5 % ke žlabu. Žlab nebude zasahovat do vozovky silnice. Vyřazovací úsek zálivu bude mít délku 15 m se zaoblením od silnice R = 40 m. Nástupní hrana bude mít délku 12 m s navazujícími přechodovými obrubníky dl. 2 m po obou stranách. Zařazovací úsek zálivu bude mít délku 10 m se zaoblením k silnici R = 20 m. Nový chodník bude mít stejnou šířku 2,0 m jako stávající. Chodník bude mít dlážděný kryt z betonové zámkové dlažby 10 cm x 20 cm, tl. min. 6 cm, stejně jako stávající chodník. Stavební objekt C102 (ZASTÁVKY BUS "SVIADNOV, ROZC. STAŘÍČ") vyžaduje stavební úpravy chodníků, které spočívají v rozšíření chodníků ze stávající š. 1,55 m na šířku nástupiště 2,2 m. Rozšíření bude provedeno na délku 2,0 m. Nástupiště ve směru na Staříč bude mít dlážděný kryt z betonové zámkové dlažby 10 x 20 cm, tl. min. 6 cm, stejně jako stávající chodník. Nástupiště ve směru od Staříče bude mít dlážděný kryt z betonové zámkové dlažby tvaru „kost“, tl. min. 6 cm, stejně jako stávající chodník. Součástí bude přístřešek půdorysných rozměrů 1,7 m x 3,4 m. Přístřešek bude mít ocelovou konstrukci, boční stěny budou z kaleného bezpečnostního skla tl. 8 mm, 3 střešní oblouky z polykarbonátu.

Při vydání jednotného environmentálního stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko s náležitostmi dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 22.12.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 414131/2025,
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí pod názvem „Sviadnov – vsak dešťové vody“, které v prosinci 2025 vypracoval Ing. Svatopluk Valíček, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie a geologické práce – sanace, osvědčení č. 1285/2001,
- plná moc k zastupování.

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto jednotného environmentálního stanoviska, uvádí magistrát následující.

Vodní zákon

Srážkové vody z objektu C101 budou odváděny přes vsakovací zařízení do vod podzemních. Srážkové vody z objektu C102 budou odváděny přímým a podélným sklonem částečně přímo na terén a částečně přes stávající uliční vpusti, které jsou vyústěny na terén. Zde budou povrchově vsakovat přes humusovou vrstvu. Odvádění srážkových vod je navrženo a posouzeno v souladu s vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy

vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů povrchových vod ID vod HOD_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina a HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice, útvaru podzemních vod 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Z dostupných podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací je zřejmé, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti (ochranné pásmo vodního zdroje, záplavové území, chráněná oblast přirozené akumulace vod). Záměr stavby naplňuje § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. odvádění srážkových vod. Vodoprávní úřad v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona uvedl v závazné části jednotného environmentálního stanoviska kód a název útvaru povrchových vod, kód a název útvaru podzemních vod a polohu záměru. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Bc. Kohoutková, kl. 457)*

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Realizací záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody magistrátu (předložené dokumentace, mapových podkladů včetně ortofoto snímků) je zřejmé, že nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Orgán ochrany přírody magistrátu dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (autobusové zastávky v obecní zástavbě) nedojde jeho realizací ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Mgr. Kroča, kl. 503)*

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Podle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nejvýše 1 ha. Podle § 21 odst. 4 věty první zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF se nevydává. Dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být odňata ze ZPF, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém zejména a) vymezí, které části pozemků se tento souhlas týká, b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, d) orientačně vymezí, zda a v jaké výši budou stanoveny odvody za odnětí půdy ze ZPF; konečná výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona o ochraně ZPF.

Předmětný záměr vyžaduje souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Dochází k trvalému odnětí zemědělské půdy v nejnutnějším rozsahu pro účely realizace záměru pod názvem „Záliv BUS u bioskládky ve Sviadnově.“ o celkové výměře 30 m², z toho o výměře 27 m² na části pozemku parc. č. 5022/1, a o výměře 3 m² na části pozemku parc. č. 5136/7, k. ú. Sviadnov. Pozemky parc. č. 5022/1, 5136/7, k. ú. Sviadnov, jsou zařazeny do bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) 62213. Pozemky s přiřazenou BPEJ 62213 náleží do V. třídy ochrany dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, z čehož vyplývá, že se jedná o půdu s podprůměrnou produkční schopností. K nezemědělským účelům je použita zemědělská půda, která respektuje zásady plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF, neboť je upřednostňována k odnětí půda nejhorší kvality (V. třída ochrany). K žádosti byly doloženy náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. V projektové dokumentaci se uvádí, že pozemky určené pro stavbu nových zpevněných ploch jsou umístěny výhradně v plochách DS – „Plochy dopravní silniční“, přičemž v těchto plochách jsou stavby chodníků a autobusových zastávek uvedeny mezi přípustným využitím. Stavba SO C101 zasahuje pouze mírně terénními úpravami v rámci stavby nástupiště do pozemku parc. č. 5022/1, který náleží do plochy AU – „Plochy zemědělské všeobecné“, také v této ploše jsou stavby „stavby komunikací funkční skupiny C a D, stavby účelových komunikací“ uvedeny v přípustném využití, a dále že stavba je tedy v souladu s platným Územním plánem Sviadnov. K žádosti byl doložen od vlastníka pozemku parc. č. 5022/1, k. ú. Sviadnov, a od vlastníka pozemku parc. č. 5136/7, k. ú. Sviadnov, souhlas k navrženému trvalému odnětí zemědělské půdy. Srážkové vody z objektu

C101 budou odváděny přes vsakovací zařízení do vod podzemních. Srážkové vody z objektu C102 budou odváděny přímým a podélným sklonem částečně přímo na terén a částečně přes stávající uliční vpusti, které jsou vyústěny na terén. Zde budou povrchově vsakovat přes humusovou vrstvu. Ozeleněné nezastavěné části pozemků budou plnit funkci vsakovací vegetační plochy.

Přílohou žádosti byl výpočet odvodu za odnětí půdy ze ZPF.

Podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF magistrát vymezuje orientační výši odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle Přílohy k zákonu o ochraně ZPF – Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF (dále jen „Sazebník“) následovně. Pozemky parc. č. 5022/1, 5136/7, k. ú. Sviadnov, jsou zařazeny do BPEJ 62213. Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, pozemky s přiřazenou BPEJ 62213 náleží do V. třídy ochrany. Základní cena podle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů je stanovena u BPEJ 62213 ve výši 4,44 Kč/m². Dotčené pozemky se nachází v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve viz mapový server České geologické služby, Surovinový informační systém (dostupný na www.geology.cz), přičemž ekologická váha vlivu tohoto faktoru činí 5 – viz skupina faktorů D části B Sazebníku. Další faktory ze skupin faktorů A, B, C, E části B Sazebníku nejsou při výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF uplatněny, jelikož nejsou dotčeny. Základní cena ve výši 4,44 Kč/m² se vynásobí ekologickou váhou 5 ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí ze skupiny D (chráněné ložiskové území) části B Sazebníku, tím se stanoví základní sazba odvodu za odnětí půdy 22,20 Kč/m². Základní sazba odvodu za odnětí půdy ve výši 22,20 Kč/m² se vynásobí koeficientem 4 odpovídající V. třídě ochrany dle části D bodu 4. Sazebníku, a tak se zjistí výsledná sazba odvodu ve výši 88,80 Kč/m². Při navrženém odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený účel o výměře 30 m² odvod činí 2.664,00 Kč. Konečná výše odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF se stanoví dle § 11 zákona o ochraně ZPF po zahájení realizace záměru.

Povinný k platbě odvodu dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinen orgánu ochrany ZPF magistrátu doručit kopii rozhodnutí, pro které je toto jednotné environmentální stanovisko podkladem, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.

Aby byly naplněny zásady plošné ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF) magistrát stanovil nezbytnou podmínku k zajištění ochrany ZPF, a to skrývat svrchní kulturní vrstvy půdy na odnímané ploše a zajistit jejich hospodárné využití a dále stanovil, že o činnosti související se skrývkou bude veden protokol dle § 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb., v němž bude zaznamenán objem skrývky, uložení a rozprostření, dále ochrana a ošetřování skrývky pro případnou kontrolu. A za podmínku nezbytnou pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF stanovil magistrát, že srážkové vody budou řešeny v souladu s předloženým návrhem v žádosti.

Při realizaci záměru na pozemcích vedených v druhu ostatní plocha nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Mgr. Martynková, kl. 485)

Lesní zákon

Předmětným záměrem nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci magistrátu. (zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)

Zákon o odpadech

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o odpadech. (zpracoval: Mgr. Tararíková, kl. 615)

Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako jsou stanovisko vodoprávního úřadu k umístění a povolení stavby, odněti zemědělské půdy ze ZPF.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

zastoupena
Ing. Petrou Frydrychovou
zástupce vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

Příloha
Zákres odnímané plochy ze ZPF

Rozdělovník

1. Obec Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov, v zastoupení na základě plné moci Ing. Janem Górněrem, Nad Lipinou 1729, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)
3. Obec Sviadnov, Na drahách 119, 739 25 Sviadnov (DS)