



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 161797/2026

Spisová značka: MMFM_S 67196/2025/OŽPaZ/EM

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Jana Matějíková

Telefon: 558609482

E-mail: matejikova.jana@frydekmostek.cz

Datum: 19.05.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Závazná část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to vodoprávní úřad dle § 17, § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 3 a § 58a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a orgán v oblasti geologických prací podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“),

vydává

podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadatelé Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 45193665** (dále jen „žadatel“),

k záměru „Frýdek-Místek, ul Luční – prodloužení stoky z odlehčovací komory „OKC1““ (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele Projekční kancelář PROJEKT 315 s.r.o, se sídlem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 05561817, zpracované 01/2025, k povolení záměru na pozemcích parc. č. 4122/1, 4121/2, 5221/1, 5364/62, 5364/63, v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek (dále jen „k. ú. Místek“),

kdy předmětný záměr se dotýká vodního toku PP Olešné v km 9,1 s číselným identifikátorem podle údajů v evidenci vodních toků 10209486, říční kilometr vodního toku (staničení) je 0,250, číslo hydrologického pořadí povodí je 2-03-01-0601, název a kód útvaru povrchových vod je HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice, číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu je 3212, název a kód útvaru podzemních vod je 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je začátek určení: X = 1120178, Y = 469145, konec určení: X = 1120162, Y = 469180,

souhlasné jednotné environmentálního stanovisko s tímto závěrem:

Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.

Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Dle § 9 odst. 8 písm. a) zákona o ochraně ZPF souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) o celkové výměře 145 m², z toho na části pozemků:
parc. č. 4122/1 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 109 m²
parc. č. 5364/62 druh pozemku trvalý travní porost o výměře 36 m²,
k. ú. Místek, pro záměr pod názvem „Frýdek-Místek, ul Luční – prodloužení stoky z odlehčovací komory „OKC1“. Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude provedeno na části pozemků parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek, tak, jak je zakresleno v grafické příloze k tomuto jednotnému environmentálnímu stanovisku.
2. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru.
3. Souhlas podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s realizací předmětného záměru, který by mohl vést k poškození nebo zničení **významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) vodní tok PP Olešné v km 9,1 (IDVT 10209486), nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí.
4. **Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les** podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně uložení náhradní výsadby a následné péče dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podmínky přípustnosti záměru jsou:

1. Podle § 17 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovuje tyto podmínky:
 - Kamenné opevnění břehu v místě zrušeného zaústění odlehčovací stoky bude provedeno z lomového kamene o minimální velikosti jednotlivých kamenů 300 kg/ks a bude založeno minimálně 0,4 m pod dnem toku.
 - Na výzvu zhotovitele bude správce toku přizván k betonáži prahu (postačí e-mail).
 - Investor stavby bude provádět na výzvu LČR a na své náklady pravidelné čištění úseku toku v místě zaústění stoky.
 - Materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta vodního toku (v souvislosti se stavbou), bude beze zbytku odstraněn.
 - Průtočný profil koryta toku bude v průběhu stavby zachován. Škody na korytě a okolních pozemcích odstraní investor stavby na vlastní náklady.

- Před vydáním povolení k užíváním stavby požadujeme na vyzvání investora protokolární předání toku.
2. Orgán ochrany přírody magistrátu uděluje souhlas dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s realizací předmětného záměru, který by mohl vést k poškození nebo zničení **významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) – **vodní tok PP Olešné v km 9,1 (IDVT 10209486)** nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí, a dle § 83 odst. 7 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje orgán ochrany přírody magistrátu tyto podmínky:
- Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů oznámeny místní organizaci Českého rybářského svazu.
 - Materiál uložený na břehu nebo napadaný do koryta vodního toku (v souvislosti se stavbou) bude bez zbytku odstraněn.
 - V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Při realizaci stavby bude respektován tvar koryta, břehu a jeho okolí.
 - Opevnění břehů bude plynule navazovat na stávající břehy.
3. Orgán ochrany přírody magistrátu **povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les** podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to 7 ks dřevin blíže specifikovaných v následující tabulce:

Druh dřeviny		Počet ks	Obvod kmene měřený ve výšce 130 cm	Pozemek	
český název	latinský název			parc. č.	k. ú.
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	1	47	4122/1	Místek
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	1	47	4122/1	Místek
javor babyka	<i>Acer campestre</i>	1	30	4122/1	Místek
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	1	34	4122/1	Místek
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	1	37	4122/1	Místek
javor babyka	<i>Acer campestre</i>	1	48	4122/1	Místek
vrba bílá	<i>Salix alba</i>	1	vícekmene 46+37+ 41+30+ 17+27+ 22+33+ 25+44	4122/1	Místek

a zapojených porostů dřevin s celkovou výměrou 80 m² blíže specifikovaných v následující tabulce:

Druhovému složení		Výměra v m ²	Pozemek	
český název	latinský název		parc. č.	k. ú.
vrba bílá, svída, růže	<i>Salix alba, Cornus sp., Rosa sp.</i>	80	4122/1, 5364/62, 5364/63	Místek

4. Kácení dřevin je možné provést **pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, po nabytí právní moci povolení záměru.**

5. Kácení bude provedeno v období **vegetačního klidu** ve smyslu § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
6. Žadatel se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **ukládá náhradní výsadba** ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, spočívající ve výsadbě **51 ks dřevin**, a to **25 ks bezu černého** (*Sambucus nigra*) a **26 ks kaliny obecné** (*Viburnum opulus*) níže stanovených parametrů na pozemek parc. č. 4122/1 nebo 4290/1, k. ú. Místek, níže určenou technologií v termínu do **dvou let od nabytí právní moci** povolení záměru, a to na náklady žadatele.
- Parametry a technologie náhradní výsadby:
- Keře budou dodány s pěti výhony a odpovídajícím kořenovým systémem a budou při výsadbě dosahovat min. výšky 60 cm, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Budou dodány v kontejneru o min. objemu 1 l a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50 % výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
 - Všechny keře budou po dobu prvních tří let následné péče uloženy tímto závazným stanoviskem vždy v termínu od opadu listů do 30.11. běžného kalendářního roku ošetřeny nátěrem repelentem proti okusu zvěří. Repelent bude aplikován na horní polovinu nadzemní části keřů.
 - Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahové mísy a vytvarovat je tak, aby voda stékala k dřevinám. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
 - Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.
 - Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15.10. do 30.04. při klimaticky vhodných podmínkách. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
7. Žadatel je povinen nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby prokazatelně vyzvat vlastníka pozemku, na kterém bude náhradní výsadba umístěna, k místnímu šetření, kde vlastník pozemku na místě samém určí přesné umístění jednotlivých dřevin tak, aby nezasahovaly do vedení technické a dopravní infrastruktury nebo jeho ochranných pásem a odpovídaly požadavkům na využití předmětného pozemku. Žadatel je povinen toto umístění dřevin při výsadbě respektovat.) **O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody magistrátu nejpozději do 14 dní od její realizace.**
8. Žadatel se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **ukládá následná péče o dřeviny** dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy včetně náhrady uhynulých jedinců po dobu **tří let** ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody magistrátu, která zajistí po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

Odůvodnění

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 15.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 307212/2025, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci Projekční kancelář

PROJEKT 315 s.r.o, se sídlem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 05561817, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru, doplněnou na základě výzvy dne 21.11.2025, 19.12.2025 a 20.02.2026. Dne 19.12.2025 byla magistrátu doručena žádost, zaevidováno pod č. j. MMFM 412501/2025, o prodloužení lhůty k doplnění žádosti, a to do 22.02.2026. Magistrát dne 22.12.2025 vydal sdělení, zaevidováno pod č. j. MMFM 413048/2025, ve kterém prodloužil lhůtu pro doplnění žádosti, a to do 22.02.2026.

Podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace s tímto záměrem: jedná se o prodloužení stávající odlehčovací stoky „OS1C“. Na stávající část odlehčovací stoky bude osazena na pozemku parc. č. 4122/1, k. ú. Místek, nová revizní šachta Š2296a, ze které bude vymístěna nová část odlehčovací stoky v délce 41,6 m z potrubí DN 800 SKLL SN 10 000. Nová revizní šachta Š2296a bude osazena česlemi. Nová odlehčovací stoka bude zaústěna do stávajícího vodního toku PP Olešné v km 9,1. Nová část odlehčovací stoky bude ukončena ve stávajícím vodním toku prostřednictvím nového výustního objektu. Zároveň dojde také k vydláždění stávající nebezpečné část koryta vodního toku lomovým kamenem a k vyčištění a vytěžení sedimentů v úseku od stávajícího opevnění ŘSD ke stávajícímu propustku 2x DN 500 pod cyklostezkou na parc. č. 5201/3, k. ú. Místek. Bude provedeno vyčištění a urovnání stávajícího dna koryta vodního toku, a to od již zrealizovaného opevnění po stávající propustek. Od stávajícího opevnění po vyústění potrubí odlehčovací stoky bude provedeno nové opevnění koryta toku. Opevnění bude provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm. Pod dlažbou bude beton tl. 150 mm. Pro vyrovnání toku bude pod betonem umístěn podsyp z kameniva fr. 0–8 mm. V místě přechodu nového opevnění na stávající (vyčištěné) koryto toku bude vytvořen betonový práh z betonu C 25/30–XF3. Stávající část odlehčovací stoky bude v úseku od nové RŠ č. 2296a po stávající výustní objekt zrušena, ponechána v zemi a zafoukána cementopopílkovou směsí. Rušená část odlehčovací stoky zůstane zachována v zemi z důvodu zachování stávajících dřevin a respektování jejich kořenových zón.

Při vydání jednotného environmentálního stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko s náležitostmi dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 15.10.2025, zaevidováno pod č. j. MMFM 307212/2025,
- stanovisko správce povodí č. j. POD/11097/2025 ze dne 16.07.2025 - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast Povodí Odry, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 02.07.2025, č. j. LCR951/003637/2025,
- výpis z KN pořízený dálkovým přístupem,
- protokol z ohledání na místě dne 06.05.2026, včetně fotodokumentace a vyhodnocení FEVD,
- ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR v aktuální verzi,
- souhlas vlastníků pozemků s kácením dřevin a uložením náhradní výsadby,
- doložení právního a užitelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům za účelem kácení dřevin,
- plná moc k zastupování.

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy,

v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto jednotného environmentálního stanoviska, uvádí magistrát následující.

Vodní zákon

Jedná se o záměr, ke kterému není třeba povolení vodoprávního úřadu, avšak může ovlivnit vodní poměry tím, že bude proveden na pozemcích, které se nacházejí v blízkosti vodního toku PP Olešné v km 9,1 IDVT 10209486. Proto je k němu zapotřebí udělit souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ID HOD_0590 Olešná od hráze nádrže Olešná po ústí do Ostravice, útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§ 24 až § 26 vodního zákona). Doložené stanovisko správce povodí je souhlasné a vyjádření správce dotčeného vodního toku je podmíněně souhlasné.

Vodoprávní úřad stanovil v závazné části jednotného environmentálního stanoviska podmínky v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru. Stanovené podmínky zajišťují zejména ochranu jakosti vod a minimalizují dopady nezbytného zásahu do stávajících koryt vodních toků a zásahů v blízkosti koryt vodních toků a zohledňují požadavky správce povodí a správce vodního toku. Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle stavebního zákona a podle jiných zákonů. Vodoprávní úřad uvedl v závazné části jednotného environmentálního stanoviska název záměrem dotčeného vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a říční kilometr vodního toku (staničení), číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu a název a kód útvaru podzemních vod a polohu záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona. Po posouzení předložených podkladů a po zohlednění všech rozhodných skutečností dospěl vodoprávní úřad k závěru, že provedení záměru je za předpokladu dodržení opatření minimalizujících jeho vliv na vodní poměry v korytě vodního toku či jeho blízkosti možné. Prodloužení odlehčovací stoky včetně opevnění koryta toku je vodním dílem dle § 55 vodního zákona a vyžaduje povolení dle stavebního zákona, ke kterému je příslušný obecní stavební úřad. Po posouzení předložených podkladů a po zohlednění všech rozhodných skutečností dospěl vodoprávní úřad k závěru, že provedení záměru je za předpokladu dodržení opatření minimalizujících jeho vliv na vodní poměry v korytě vodního toku či jeho blízkosti možné. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (*zpracoval: Ing. Šmitková, kl. 492*)

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Realizací záměru dojde k dotčení vodního toku PP Olešné v km 9,1 (IDVT 10209486), na pozemcích parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek. Vodní toky jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky (dále jen „VKP“). Zásah do PP Olešné v km 9,1 (IDVT 10209486) má spočívat v realizaci nového výustního objektu. Zároveň dojde také k vydláždění stávající nebezpečné části koryta vodního toku lomovým kamenem a k vyčištění a vytěžení sedimentů v úseku od stávajícího opevnění ŘSD ke stávajícímu propustku 2x DN 500 pod cyklostezkou. Bude provedeno vyčištění a urovnání stávajícího dna koryta vodního toku, a to od již zrealizovaného opevnění po stávající propustek. Od stávajícího opevnění po vyústění potrubí odlehčovací stoky bude provedeno nové opevnění koryta toku. Opevnění bude provedeno z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm. Pod dlažbou bude beton tl. 150 mm. Pro vyrovnání toku bude pod betonem umístěn podsyp z kameniva fr. 0–8 mm. V místě přechodu nového opevnění na stávající (vyčištěné) koryto toku bude vytvořen betonový práh z betonu C 25/30–XF3.

Pravostranný přítok Olešné v km 9,1 (IDVT 10209486) má v dotčeném úseku přirozené dno i břehy s doprovodným porostem zejména keřových dřevin. V navazujících úsecích níže po proudu je pak koryto kompletně opevněno. Břehy i dno jsou zpevněny kameny (dlažbou)

uloženou v betonové loži. Břehové porosty dřevin jsou nesouvislé, tvořené jen výmladky vrb. Větší stromy jsou až dále od toku, zejména na levém břehu. Místy na toku jsou vytvořeny mělké tůňe. Vegetace se v korytě objevuje jen tam, kde došlo k usazení sedimentů. Výše proti proudu pak do koryta zasahuje i vegetace z horní hrany upravených břehů. Dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Orgán ochrany přírody magistrátu usoudil, že vzhledem k rozsahu zásahu do předmětného VKP vzhledem k jeho charakteru a celkové délce lze konstatovat, že realizací záměru nedojde k poškození předmětného VKP nebo trvalému narušení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí. Z důvodu potlačení a minimalizace potencionálních negativních vlivů zamýšleného zásahu byly v souladu s § 83 odst. 7 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny podmínky.

Součástí záměru je kácení dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les. Orgán ochrany přírody magistrátu proto při posuzování přípustnosti záměru, v části týkající se kácení těchto dřevin a zapojených porostů dřevin, postupoval v souladu s § 8 a § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny a v souladu s § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

Orgán ochrany přírody magistrátu nejprve prostudoval podanou žádost včetně příloh. Žadatel žádá o kácení dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les, tj. na pozemcích parc. č. 4122/1, 5364/62, 5364/63, k. ú. Místek, orgán ochrany přírody magistrátu je v tomto případě věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody.

Žádost podala právnická osoba, která uvedla údaje dle § 37 odst. 2. správního řádu, tj. svůj název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla, adresu pro doručování. Osoba žadatele je osobou oprávněnou k podání žádosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., neboť žadatel doložil právní vztah k pozemku parc. č. 4122/1, k. ú. Místek, na němž rostou dřeviny a zapojené porosty dřevin uvedené v žádosti (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti). Žadatel dále doložil uživatelský vztah k pozemkům parc. č. 5364/62, 5364/63, k. ú. Místek, na němž rostou zapojené porosty dřevin uvedené v žádosti (souhlas vlastníka pozemků se vstupem na pozemky za účelem kácení). Žadatel dále doložil písemný souhlas vlastníků příslušných pozemků s kácením dřevin a zapojených porostů dřevin.

Doplněná žádost splňuje náležitosti dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., neboť obsahuje označení katastrálního území a parcel, na kterých se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména rod dřevin, počet kusů a zdůvodnění kácení. Po prostudování doplněné žádosti včetně jejich příloh orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že podaná žádost je beze vší pochybnosti úplná a nevykazuje žádné vady.

V rámci prověřování záměru pro vydání závazného stanoviska orgán ochrany přírody magistrátu provedl dne 06.05.2026 na pozemcích parc. č. 4122/1, 5364/62, 5364/63, k. ú. Místek, ohledání věci na místě. Orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že se jedná o dřeviny, jejichž parametry souhlasí s údaji uvedenými v žádosti, s výjimkou obvodu kmenů měřených ve výšce 130 cm nad zemí, které orgán ochrany přírody magistrátu přeměřil a hodnoty uvedl v závazné části tohoto závazného stanoviska. Orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že dřeviny č. 8 a 9 a také zapojené porosty dřevin uvedené žadatelem v žádosti jsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny. Dřeviny č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7 byly uloženy jako náhradní výsadba. Dle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., se pro dřeviny rostoucí jako součást významného krajinného prvku a také pro dřeviny, které byly uloženy jako náhradní výsadba, vyžaduje povolení ke kácení i pro dřeviny, jejichž obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm a zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m².

V průběhu ohledání orgán ochrany přírody magistrátu zjistil, že všechny dřeviny a zapojené porosty dřevin uvedené žadatelem v žádosti rostou přímo v trase předmětného záměru nebo v jeho těsné blízkosti. Orgán ochrany přírody magistrátu poté provedl vyhodnocení jejich

funkčního a estetického významu, které bylo synteticky vyjádřeno stanovením sadovnické hodnoty.

Sadovnická hodnota podle Machovce (prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.) používá pětistupňový systém sumárního sadovnického ohodnocení dřevin. Sadovnická hodnota dřevin byla orgánem ochrany přírody magistrátu ohodnocena **stupni 3 a 2**, pro které sadovnická hodnota podle Machovce uvádí následující slovní popis:

- 3** Dřeviny víceméně zdravé, nepatrně proschlé, bez vážných chorob a škůdců, vitální, se stabilitou, mohou se lišit již podstatně od typického tvaru druhu a kultivaru, mohou být vysoko odvětvené, avšak s předpokladem obrůstání, také dřeviny sice typické, ale menšího vzrůstu s perspektivou dalšího vývoje, také větší plochy zdravých velkých keřů (líška, hloh apod.) buď se význam dlouhodobě udrží, nebo i zvýší, dřeviny průměrné hodnoty, **funkční a estetický význam STŘEDNÍ (průměrný).**
- 2** Dřeviny značně poškozené, vysoko odvětvené bez možnosti obrůstání, staré a málo vitální, výrazně prosýchající, vydoutnalé, předpoklady dalšího vývoje omezené, nelze předpokládat zlepšení kvality, nesmí ohrožovat bezpečnost lidí nebo okolních dřevin, a také drobné tvary ovocných dřevin (zákrsky až polokmeny) a menší plochy drobných keřů, dřeviny podprůměrné hodnoty, **funkční a estetický význam NÍZKÝ (podprůměrný).**

Použití této pětibodové stupnice syntetických sadovnických hodnot vyjadřuje i funkční a estetický význam dřevin ve smyslu § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Hodnocení funkčního a estetického významu dřevin (FEVD) bylo zaznačeno do tabulek, které je součástí protokolu ze dne 06.05.2026:

Tabulka pro jednotlivé dřeviny:

Poř. číslo	Druh dřeviny	Počet ks	Výška stromu / nasazení koruny	Šířka koruny	Obvod kmene měřený ve výšce 130 cm	Pozemek parc. č.	Hodnocení FEVD
	český název / latinský název						
k. ú. Místek							
1	olše lepkavá / <i>Alnus glutinosa</i>	1	7 / 2	4	47	4122/1	3
2	olše lepkavá / <i>Alnus glutinosa</i>	1	7 / 2	4	47	4122/1	3
3	javor babyka / <i>Acer campestre</i>	1	6,5 / 2	4	30	4122/1	3
5	olše lepkavá / <i>Alnus glutinosa</i>	1	7 / 2	3	34	4122/1	3
6	olše lepkavá / <i>Alnus glutinosa</i>	1	7,5 / 1,5	3	37	4122/1	3
7	javor babyka / <i>Acer campestre</i>	1	7,5 / 1,5	5	48	4122/1	3
8	vrba bílá / <i>Salix alba</i>	1	10,5 / 2,5	6	vícekmene 46+37+ 41+30+ 17+27+ 22+33+ 25+44	4122/1	3

Tabulka pro zapojené porosty dřevin:

Poř. číslo	Druhé složení – české názvy dřevin	Druhé složení – latinské názvy dřevin	Pozemek parc. č.	Celková poloha v m ²	Hodnocení FEVD
k. ú. Místek					
P1, P2	vrba bílá, svída, růže	<i>Salix alba, Cornus sp., Rosa sp.</i>	4122/1, 5364/62, 5364/63	80	3, 2

K důvodům pro kácení dřevin a zapojených porostů dřevin uvedeným žadatelem v žádosti orgán ochrany přírody magistrátu uvádí:

Ze skutečností zjištěných v průběhu ohledání věci na místě a z podkladů doložených žadatelem v žádosti (situační výkres zeleně včetně mapových příloh) jednoznačně vyplývá, že předmětný záměr nelze realizovat bez vykácení všech dřevin a zapojených porostů dřevin uvedených žadatelem v žádosti. Dřeviny a zapojené porosty dřevin uvedené žadatelem v žádosti rostou přímo v trase předmětného záměru nebo v jeho těsné blízkosti.

Orgán ochrany přírody magistrátu porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin a zapojených porostů dřevin mimo jiné i s jejich funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin a zapojených porostů dřevin je opodstatněný. V tomto případě **zájem žadatele na pokácení dřevin a zapojených porostů dřevin převyšuje zájem ochrany přírody na jejich zachování.**

Kácení dřevin se dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, které obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Kácením dřevin mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. ochrana ptáků dle § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů dle § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Orgán ochrany přírody magistrátu vypočetl ekologickou újmu, která vznikne pokácením dřevin specifikovaných v podmínce přípustnosti záměru č. 3 tohoto závazného stanoviska, a to pomocí doporučené metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Ekologická újma byla vypočtena na **částku 68 923 Kč**. Metodika AOPK ČR je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem), a to v časovém rámci tří let. Výsledkem kompenzačních opatření vypočtených dle metodiky AOPK ČR je výsadba **51 ks dřevin** blíže specifikovaných v podmínce přípustnosti záměru č. 6. Takto uloženou náhradní výsadbu považuje orgán ochrany přírody magistrátu za přiměřenou.

Orgán ochrany přírody magistrátu uložil žadateli následnou péči o dřeviny po dobu tří let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody magistrátu, která zajistí po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (náhrada uhynulého jedince) jako např. pravidelná závlhka, hnojení apod.

Orgán ochrany přírody magistrátu stanovil současně s výsadbou dřevin provedení jejich srovnávacího (komparativního) řezu (dále jen „řez“) blíže definovaného v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů (dále jen „standard“) vydaného AOPK ČR. Cílem řezu je vytvořit

podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu vysazovaných dřevin. Při řezu se odstraňují přednostně větve a výhony poškozené a pokračuje se odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu (viz 3.1.3.2. až 3.1.3.6 standardu). Je-li třeba odstranit více větví, pokračuje se prosvětlením korunky. Přednostně se odstraňují celé výhony, zakracují se jenom v odůvodněných případech. Jelikož se jedná o zásah do dřevin, který ovlivní jejich další růst a vývoj, je nezbytně nutné, aby byl proveden osobou, která zajistí, že zásah bude šetrný a nevyvolá poškození nebo zničení dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Orgán ochrany přírody magistrátu upozorňuje, že dle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. je ke kácení dřevin, které byly povolením záměru příslušného stavebního úřadu uloženy jako náhradní výsadba dle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, nezbytné povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to i pro zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m².

Dle předložené dokumentace dojde ke kácení dřeviny, která nedosahuje obvodu 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. Ke kácení této dřeviny není v souladu s § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., potřeba povolení.

Orgán ochrany přírody magistrátu dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (podzemní stavba prodloužení stávající odlehčovací stoky, opevnění části koryta toku, které sousedí se stávajícím opevněním v blízkosti objektů dálnice) nedojde jeho realizací ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Mgr. et Mgr. Šelígová, kl. 608)*

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Podle § 15 písm. k) zákona o ochraně ZPF obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře nejvýše 1 ha. Podle § 21 odst. 4 věty první zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF se nevydává. Dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF orgán ochrany ZPF posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být odňata ze ZPF, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém zejména a) vymezí, které části pozemků se tento souhlas týká, b) stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině, d) orientačně vymezí, zda a v jaké výši budou stanoveny odvody za odnětí půdy ze ZPF; konečná výše odvodů se stanoví podle § 11 zákona o ochraně ZPF.

Předmětný záměr vyžaduje souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Dochází k trvalému odnětí zemědělské půdy v nejnutnějším rozsahu o celkové výměře 145 m² k odnětí, z toho o výměře 109 m² na části pozemku parc. č. 4122/1, druh pozemku trvalý travní porost, a o výměře 36 m² na části pozemku parc. č. 5364/62, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Místek. Účelem je prodloužení stávající odlehčovací stoky „OS1C“. Orgán ochrany ZPF magistrátu ve smyslu § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF uděluje výjimku ze skrývky kulturní vrstvy půdy, jelikož kulturní vrstva půdy na dotčených pozemcích parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek, se nenachází. Pozemky parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek, jsou zařazeny do bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) 67101. Pozemky s přiřazenou BPEJ 67101 náleží do V. třídy ochrany podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o třídách ochrany“), z čehož vyplývá že se jedná o půdu s podprůměrnou produkční schopností. Odnímaná plocha na pozemcích parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek, se dle Územního plánu Frýdku-Místku nachází v plochách zemědělské všeobecné (AU). K nezemědělským účelům je použita zemědělská půda, která respektuje zásady plošné ochrany ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF, neboť je upřednostňována k odnětí půda nejhorší kvality (V. třída ochrany). K žádosti byly doloženy náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. K žádosti bylo doloženo od vlastníka pozemku parc. č. 4122/1, k. ú. Místek, a od vlastníka pozemku parc. č. 5364/62, k. ú. Místek, souhlas k navrženému odnětí půdy ze ZPF. Stávající koryto vodního toku bude opevněno a vydlážděno dlažbou z lomového kamene. Rušení

stávající výustní objekt bude odstraněn a stávající břehová hrana bude zarovnána volně loženým lomovým kamenem. Srážkové vody budou zadržovány jako doposud, jelikož stavební záměr bude probíhat v korytě vodního toku, a neovlivní tak zadržení vody v krajině. Ozeleněné části dotčených pozemků budou plnit funkci vsakovací vegetační plochy.

Přílohou žádosti byl výpočet odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF.

Podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF magistrát vymezuje orientační výši odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle Přílohy k zákonu o ochraně ZPF – Sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF (dále jen „Sazebník“) následovně. Pozemky parc. č. 4122/1, 5364/62, k. ú. Místek, jsou zařazeny do BPEJ 67101. Pozemky s přiřazenou BPEJ 67101 podle vyhlášky o třídách ochrany náleží do V. třídy ochrany. Základní cena podle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „oceňovací vyhláška“), je stanovena u BPEJ 67101 ve výši 2,82 Kč/m². Dotčené pozemky se nachází v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve viz mapový server České geologické služby, Surovinový informační systém (dostupný na www.geology.cz), přičemž ekologická váha vlivu tohoto faktoru činí 5 – viz skupina faktorů D části B Sazebníku. Další faktory ze skupin faktorů A, B, C, E části B Sazebníku nejsou při výpočtu odvodu za odnětí půdy ze ZPF uplatněny, jelikož nejsou dotčeny. Základní cena ve výši 2,82 Kč/m² se vynásobí ekologickou váhou 5 ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí ze skupiny D (chráněné ložiskové území) části B Sazebníku, tím se stanoví základní sazba odvodu za odnětí půdy 14,10 Kč/m². Základní sazba odvodu za odnětí půdy ve výši 14,10 Kč/m² se vynásobí koeficientem 4 odpovídající V. třídě ochrany dle části D bodu 4. Sazebníku, a tak se zjistí výsledná sazba odvodu ve výši 56,40 Kč/m². Při navrženém odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro výše uvedený účel o výměře 145 m² (109 m² + 36 m²) odvod činí 8.178,00 Kč. Konečná výše odvodu za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF se stanoví dle § 11 zákona o ochraně ZPF po zahájení realizace záměru.

Povinný k platbě odvodu dle § 11 odst. 4 zákona o ochraně ZPF je povinen orgánu ochrany ZPF magistrátu doručit kopii rozhodnutí, pro které je toto jednotné environmentální stanovisko podkladem, a písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dnů před jeho zahájením.

Při realizaci záměru na pozemcích vedených v druhu vodní plocha, ostatní plocha, nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. (zpracoval: Mgr. Martynková, kl. 485)

Lesní zákon

Předmětným záměrem nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci magistrátu. (zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)

Zákon o odpadech

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o odpadech. (zpracoval: Mgr. Tararíková, kl. 615)

Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Toto závazné stanovisko je vydáno především z pohledu zájmu státu na ochranu životního prostředí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům. Za tímto účelem kontaktujte statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku, oddělení majetkoprávní, Radniční 10, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek.

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto jednotného

environmentálního stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako jsou souhlas vodoprávního úřadu k záměru, který může ovlivnit vodní poměry, odnětí zemědělské půdy ze ZPF, povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, souhlas se zásahem do VKP.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství

zastoupena
Mgr. Kateřinou Filipovou
vedoucí oddělení státní správy lesů,
myslivosti a ochrany přírody

Příloha

Zákres odnímané plochy ze ZPF

Rozdělovník

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, v zastoupení na základě plné moci Projekční kancelář PROJEKT 315 s.r.o., 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)
3. Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (DS)