



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A SÍŤ

- Stávající stavby
- Stávající zpevněné plochy
- Podzemní VTL vedení plynu ve správě GasNet s.r.o.
- Podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
- Nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s.
- Nadzemní vedení VN 110 kV ve správě ČEZ
- Podzemní vodovod ve správě SmVak, a.s.
- Podzemní sčlovací vedení ve správě Cetin, a.s.
- Kabel VO v zemi
- Oplotení drátěné
- SŽT trasa
- Kabel ve správě SŽ
- Stáv. zeleň
- Kácená zeleň
- Ochranné pásmo sítí

OSTATNÍ ZNAČENÍ

- 187/6 Hranice parcel, čísla parcel
- Vnitřní kresba parcel
- Vstup do objektu
- Vjezd na staveniště
- Obvod staveniště
- Hranice stavebních pozemků
- Požárně nebezpečný prostor
- Přípojka NN (řeší ČEZ)

NAVROVANÉ OBJEKTY

- SO 01 Příjezdová komunikace na pozemku parcelní číslo 237/1
Není součástí této PD, řešeno samostatně
- SO 02 SKLADOVACÍ HALA
 - Hlavní sklad. hala s výrobou č. 1 – zastavěná pl. 1674,8 m²
 - Vedlejší sklad. hala č. 2 – zastavěná plocha 152,5 m²
 - Kontejnerové bateriové úložiště 3x2,44x2,9 m
 - HV Baterie RESACS s instalovanou kapacitou 150 kWh
 - Připojení kontejneru k uzemnění objektu, délka 6,7 m
- SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – KOMUNIKACE, MANIPULAČNÍ PLOCHY
 - Manipulační a parkovací plochy – zatravněvací dlažba, plocha 2069,0 m²
 - Veřejně nepřístupná účelové kom. – zámková dlažba, plocha 310,0 m²
- SO 04 OPLOČENÍ
 - Oplotení, v. 2 m, délka 166 m
- SO 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. ČOV
 - Venkovní rozvod splaškové kanalizace, délka 114,3 m
 - Čistírna odpadních vod
- SO 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČ. ZASAKOVÁNÍ
 - Dešťová kanalizace, délka 322,4 m
 - Vsačková jáma 8x4,2x6 m
 - Drenážní potrubí, délka 260,5 m

NAVROVANÉ OBJEKTY – DROBNÉ STAVBY

- SO 07 PŘÍPOJKA VODY, VENKOVNÍ ROZVOD VODY
 - Přípojka vody, délka 20,0 m
 - Venkovní rozvod vody, délka 21,0 m
- SO 08 VENKOVNÍ ROZVOD NN
 - Venkovní rozvod NN – hlavní přívod, délka 16,6 m
 - Venkovní rozvod NN – hala č. 2, délka 21,0 m
 - Vyvedení výkonu do hlavního rozvaděče objektu Kabelem 1-CYKY 5x35, délky 16 m
 - Uloženo v zemi v chrániči DN110 + 2x FTP cat.6 UV pro datové připojení v chrániči DN50
- Ozelenění
- Nová vzrostlá zeleň

Ing. Kateřina Rojčková Dobrá 651, 739 51, Dobrá tel.: 737 558 037 email: kateřina.rojckova@seznam.cz		Autorizace	
Investor	MS Gate Dobrá s.r.o., č.p. 65, 73951 Dobrá	Stupeň PVOLENI STAVBY	
Místo stavby	k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku, p.č. 235/7	Datum	
HIP	Ing. Kateřina Rojčková	číslo	
Vypracoval	Ing. Kateřina Rojčková	Měřítko	
Stavba SKLADOVACÍ HALA S VÝROBOU NA P.Č. 235/7, K.Ú. DOBRÁ U FRÝDKU-MÍSTKU		Č. výkresu	
Objekt, část	Situace stavby	1:250	C3.
Název	Koordinační situace stavby		