



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

**Odbor životního prostředí a zemědělství  
pracoviště Radniční 13, Frýdek**

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 211405/2026

Spisová značka: MMFM\_S 36410/2026/OŽPaZ/HarM

Vyřizuje: Bc. Jana Matějčková

Telefon: 558609482

E-mail: matejkova.jana@frydekmostek.cz

Datum: 01.07.2026

Dle rozdělovníku

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

### Závazná část

**Magistrát města Frýdku-Místku**, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „magistrát“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10, § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to vodoprávní úřad dle § 17, § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství dle § 146 odst. 3 a odst. 4 a 5, § 151 odst. 2 a § 152 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3, § 76, § 77 odst. 1 písm. a), c), g), k), n) a q), § 77a odst. 3 věty první, odst. 4 písm. b) a e), podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 3, § 5b odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 10 odst. 2, § 12 odst. 2, § 37 odst. 2, § 46 odst. 3, § 63 odst. 1, § 83 odst. 8, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 13 odst. 1 písm. a), § 15 písm. k), § 18a, podle § 9 odst. 8, § 21 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), orgán státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a), § 48 odst. 2 písm. b) a § 58a, podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a orgán v oblasti geologických prací podle § 13 odst. 3, § 22a odst. 5 a § 25a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o geologických pracích“), respektive správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 11 písm. d) a § 18 odst. 1 a 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o jednotném environmentálním stanovisku“),

### vydává

podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, § 140 správního řádu, a podle § 6 a § 15 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku **žadatelé obec Vojkovice, se sídlem Vojkovice 88, 739 51 Dobrá, IČO 00577081** (dále jen „žadatel“),

**k záměru „Rekonstrukce křižovatky silnice II/648 a III/04821 v obci Vojkovice“** (dále jen „záměr“),

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele Projekt MS s.r.o., se sídlem Panské Nové Dvory 3736, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 17458561, zpracované 01/2026, k povolení

záměru na pozemcích parc. č. 607/1, 786/11, 791/33, 566/6, 791/12, 791/13, 113, 791/3, 786/2, 786/3, v katastrálním území Vojkovice, obec Vojkovice (dále jen „k. ú. Vojkovice“),

kdy předmětný záměr se dotýká vodních toků přivaděč Morávka – Žermanice s číselným identifikátorem podle údajů v evidenci vodních toků 10101482, říční kilometr vodního toku (staničení) je 7,242 a vodního toku Lučina s číselným identifikátorem podle údajů v evidenci vodních toků a říční kilometr vodního toku (staničení) 10100124 v km 31,527, čísla hydrologických pořadí povodí jsou 2-03-01-0630 a 2-03-01-0620, název a kód útvaru povrchových vod HOD\_0610 Lučina od pramene po vzduší nádrže Žermanice, číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu je 3212, název a kód útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice, poloha předmětného záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je začátek určení záměru  $X = 1119634$ ,  $Y = 458656$ , průběžný bod záměru  $X = 1119735$ ,  $Y = 458811$ , konec určení záměru  $X = 1119787$ ,  $Y = 458757$ ,

### **souhlasné jednotné environmentální stanovisko, s tímto závěrem:**

#### **Předmětný záměr je z hlediska všech magistrátem chráněných veřejných zájmů přípustný.**

### **Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:**

1. Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru.
2. Souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona s dotčením pozemku určeného k plnění funkcí lesa parc. č. 564/1, k. ú. Vojkovice (dále jen „lesní pozemek“), ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa.
3. Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

### **Podmínky přípustnosti záměru jsou:**

1. Podle § 17 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad magistrátu stanovuje tyto podmínky:
  - Na stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán, který bude předložen k odsouhlasení odboru VH dispečinku (dispecer@pod.cz). Stavební práce mohou být zahájeny až po odsouhlasení havarijního a povodňového plánu. Součástí havarijního plánu budou rovněž technické a bezpečnostní listy použitých materiálů. Stavební práce mohou být zahájeny až po schválení tohoto havarijního plánu.
  - Zahájení stavebních prací bude oznámeno s týdenním předstihem vodohospodářskému provozu VD Frýdek-Místek (peterek@pod.cz, tel. 596 657 407) včetně uvedení kontaktu na osobu odpovědnou za stavební činnosti.
  - V korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebude skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
  - Po ukončení stavebních prací bude lokalita vyklizena, uvedena do nezávadného stavu a protokolárně předána zástupci VHP VD Frýdek-Místek.

### **Odůvodnění**

Magistrát, jako věcně a místně příslušný dotčený orgán, obdržel dne 05.06.2026, zaevidováno pod č. j. MMFM 185758/2026, od žadatele, v zastoupení na základě plné moci Ing. Michalem Slaninou, se sídlem Panské Nové Dvory 3736, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 76428052, žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k výše uvedenému záměru.

Podkladem pro vydání jednotného environmentálního stanoviska byla žadatelem předložená projektová dokumentace s tímto záměrem: jedná se o rekonstrukci stávající křižovatky silnic II/648 a III/04821. V místě stávající křižovatky je navržena jednopruhová okružní křižovatka

o vnějším průměru 35,0 m s jedním jízdním pruhem šířky 7,50 m a pojižděným prstencem šířky 2,00 m. Součástí stavby budou úpravy navazujících větví komunikací, nové ochranné ostrůvky, přechody pro chodce, bezbariérové úpravy pěších tras, úpravy autobusových zastávek a související úpravy odvodnění, veřejného osvětlení, přechodu a vyvolaných přeložek sítí. Na všech vjezdech a výjezdech budou větve okružní křižovatky směrově a výškově upraveny tak, aby odpovídaly navržené geometrii. Před okružní křižovatkou jsou navrženy ochranné ostrůvky pro přechody pro chodce. Šířka přechodů je navržena 3,0 m. Součástí záměru je odstranění části stávajících konstrukcí komunikace, úprava přilehlých chodníků, odstranění původních autobusových zastávek v dotčeném rozsahu a obnova vodorovného i svislého dopravního značení. V rámci stavby je navrženo odstranění stávající autobusové zastávky podél silnice II/648 a její posunutí přibližně o 150 m na pozemky p. č. 162/2 a 786/1. Zastávka na silnici III/04821 je navržena v zálivu. Délka zastávkového zálivu je 12,0 m, šířka zálivu 3,0 m a šířka nástupiště 2,20 m. Nástupní hrana je navržena s bezbariérovým obrubníkem výšky 200 mm nad niveletou komunikace. Autobusová zastávka bude vybavena zastávkovým přístřeškem bez bočnic. Objekt bude mít maximální výšku objektu + 2,856 m (od kóty 0,000) a bude mít půdorys ve tvaru obdélníku s rozměry 2,820 x 1,700 m. Konstrukce zastávky bude kovová se skleněnou výplní. Dále součástí záměru bude provedena přeložka vodovodního řádu z potrubí PVC DN 150 o délce cca 44 m.

Při vydání jednotného environmentálního stanoviska vycházel magistrát z těchto podkladů:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko s náležitostmi dle § 3 zákona o jednotném environmentálním stanovisku, kterou magistrát obdržel dne 05.06.2026, zaevidováno pod č. j. MMFM 185758/2026,
- stanovisko správce vodního toku a povodí č. j. POD/4639/2026 ze dne 27.03.2026 - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- plná moc k zastupování.

Protože jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona, byl splněn předpoklad pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Magistrát vydal toto závazné stanovisko jako dotčený orgán podle uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Magistrát v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený magistrátem podle tohoto zákona.

Při vydávání jednotného environmentálního stanoviska byl použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl záměr vyhodnocován při vydávání tohoto jednotného environmentálního stanoviska, uvádí magistrát následující.

#### Vodní zákon

Srážkové vody z komunikace budou částečně odváděny příčným a podélným sklonem přes uliční vpusti do stávající dešťové kanalizace a následně do příkopy. Srážkové vody ze zpevněných ploch, nástupišť a autobusových přístřešků budou odváděny převážně povrchově do přilehlého terénu a příkopů, kde budou zasakovat. Srážkové vody ze střechy přístřešku budou svedeny volně na okolní terén, kde budou zasakovat.

V projektové dokumentaci je k odvádění srážkových vod a zasakování srážkových vod uvedeno: *„Navržené řešení nezhoršuje stávající odtokové poměry v území. Odtok srážkových vod je zachován v obdobném principu jako ve stávajícím stavu, pouze je stavebně upraven a zpřesněn v návaznosti na nové dopravní uspořádání. S ohledem na charakter stavby, malý nárůst zpevněných ploch, zachování principu odvodnění a přímou vazbu na otevřený odvodňovací systém se nepředpokládá negativní vliv na stabilitu území, podmáčení okolních pozemků ani na kvalitu podzemních vod.“*

Jedná se o záměr, ke kterému není třeba povolení vodoprávního úřadu magistrátu, avšak může ovlivnit vodní poměry tím, že bude proveden na pozemcích, které se nacházejí v blízkosti vodních toků přívaděč Morávka – Žermanice IDVT 10101482, Lučina IDVT 10100124 a v jeho záplavovém území a aktivní zóně. Proto je k němu zapotřebí udělit souhlas vodoprávního úřadu magistrátu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil výše uvedený záměr v souladu s vodním zákonem a k předmětnému záměru uvádí, že lze předpokládat, že záměrem nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Vodoprávní úřad magistrátu posoudil záměr i podle § 23a vodního zákona a shledal, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů povrchových vod HOD\_0610 Lučina od pramene po vzduť nádrže Žermanice, útvaru podzemních vod ID 32121 Flyš v povodí Ostravice a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu, potenciálu vod. Záměr není v rozporu s Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (§ 24 až § 26 vodního zákona). Doložené stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku je podmíněně souhlasné.

Vodoprávní úřad magistrátu stanovil v závazné části jednotného environmentálního stanoviska podmínky v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona pro povolení a realizaci výše uvedeného záměru. Stanovené podmínky zajišťují zejména ochranu jakosti vod a minimalizují dopady nezbytného zásahu do stávajících koryt vodních toků a zásahů v blízkosti koryt vodních toků a zohledňují požadavky správce povodí a správce vodního toku.

Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle stavebního zákona a podle jiných zákonů. Vodoprávní úřad magistrátu uvedl v závazné části jednotného environmentálního stanoviska názvy záměrem dotčených vodních toků a jeho záplavovém území a aktivní zóny (vodní tok Lučina), číselné identifikátory vodních toků podle údajů v evidenci vodních toků, čísla hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod, říční kilometry vodních toků (staničení), číslo záměrem dotčeného hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod a polohu záměru, a to orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v souladu s § 115b odst. 2 vodního zákona. Po posouzení předložených podkladů a po zohlednění všech rozhodných skutečností dospěl vodoprávní úřad magistrátu k závěru, že provedení záměru je za předpokladu dodržení opatření minimalizujících jeho vliv na vodní poměry v korytech vodních toků či jeho blízkosti možné.

Přeložka vodovodního řadu je vodním dílem podle § 55 vodního zákona a vyžaduje povolení dle stavebního zákona, ke kterému je příslušný obecní stavební úřad.

Záměr stavby naplňuje § 5 odst. 3 vodního zákona, tj. odvádění srážkových vod. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Ing. Janáková, kl. 617)*

### Zákon o odpadech

Jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech. Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy chráněné zákonem o odpadech. V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů a kategorie odpadů, které vzniknou v rámci stavební činnosti a způsob jejich využití/odstranění. Odpady vzniklé v rámci stavební činnosti budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, odpady budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a poté předány do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech. Realizací záměru bude respektována hierarchie nakládání s odpady stanovená zákonem o odpadech a při stavební činnosti bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší míra jejich opětovného použití a recyklace.

Po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, je stavebník dle § 93a zákona o odpadech povinen neprodleně zaslat orgánu odpadového hospodářství magistrátu doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem, a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto

zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Mgr. Taráriková, kl. 615)*

#### Zákon o ochraně přírody a krajiny

Realizaci záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody magistrátu (předložené dokumentace, mapových podkladů včetně ortofoto snímků) je zřejmé, že nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Orgán ochrany přírody magistrátu dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (rekonstrukce stávající křižovatky a přesun autobusové zastávky v obecní zástavbě) nemůže jeho realizaci dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: Mgr. Krajča, kl. 502)*

#### Lesní zákon

Orgán státní správy lesů magistrátu dospěl k závěru, že předmětným záměrem, ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesního pozemku, dle zákresu v koordinační situaci (č. výkresu C3), která je součástí projektové dokumentace, nebude poškozován ani ohrožován lesní pozemek, v jehož ochranném pásmu bude záměr umístěn.

Souhlas s dotčením pozemku určeného k plnění funkcí lesa je vydán především z pohledu zájmu státu na existenci lesa a plnění všech jeho funkcí a neřeší vlastnické ani nájemní vztahy k pozemkům. Záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný. *(zpracoval: M. Korbášová, kl. 496)*

#### Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Předmětným záměrem nejsou dotčeny veřejné zájmy, které magistrát hájí podle zákona o ochraně ZPF. *(zpracoval: Ing. Bilouseacová, kl. 486)*

#### Zákon o geologických pracích

Veřejné zájmy chráněné zákonem o geologických pracích v kompetenci magistrátu nejsou dotčeny.

Předmětný záměr byl posouzen podle právních předpisů, podle kterých magistrát hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán.

Toto jednotné environmentální stanovisko k předmětnému záměru má být podkladem pro následné řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a magistrát žádá stavební úřad, aby do výroků svého rozhodnutí převzal tu část závazné části tohoto jednotného environmentálního stanoviska, která je vydávána namísto rozhodnutí stanovených jinými právními předpisy, jako jsou souhlas vodoprávního úřadu k záměru, který může ovlivnit vodní poměry, souhlas s dotčením pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve vzdálenosti do 30 m od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

#### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle § 149 odst. 7 správního řádu.

K vyvěšení na úřední desku: Magistrát města Frýdku-Místku, IDDS: w4wbu9s. Tato písemnost se podle § 10 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku zpřístupní způsobem

umožňujícím dálkový přístup, a to bez zbytečného odkladu od jeho vydání, po dobu nejméně 15 dnů.

Ing. Šárka Gilarová  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

zastoupena  
Ing. Janou Bilouseacovou  
vedoucí oddělení ochrany ZPF,  
ovzduší a odpadů

#### Rozdělovník

1. Obec Vojkovice, Vojkovice 88, 739 51 Dobrá, v zastoupení na základě plné moci Ing. Michalem Slaninou, Panské Nové Dvory 3736, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (DS)
2. Občanské sdružení Střítež - za zdravé životní prostředí, z.s., č. p. 249, 739 59 Střítež (DS)
3. Obec Vojkovice, Vojkovice 88, 739 51 Dobrá (DS)